执行粒度级还原

SaaS Backup for Microsoft 365

NetApp
April 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/saasbackupO365/task_performing_granular_level_restore_exchange.html on April 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

执行粒度级还原 1
对 Microsoft Exchange Online 执行粒度级还原 1
对 Microsoft SharePoint Online 执行粒度级还原 3
对 Microsoft OneDrive for Business 执行粒度级还原 6
对 Microsoft 365 组和团队执行粒度级还原 7

执行粒度级还原

对 **Microsoft Exchange Online** 执行粒度级还原

在 Microsoft Exchange Online 中，您可以还原单个用户的粒度级别项目，例如单个电子邮件，任务，联系人和日历事件。您还可以还原 Microsoft 365 组邮箱的粒度级别项目。

默认情况下，只能还原最新的备份。其他可用选项包括：



下表指示了 Exchange Online 中粒度级项目支持的还原选项。

项目类型	还原到同一邮箱	还原到其他邮箱	导出到 **PST/** 导出到 **HTML**	在 **SaaS Backup** 中的何处查找
邮件 / 任务 / 联系人 / 等	是的。	是的。	是的。	Exchange Online > 邮箱 - 用户
单个 / 多个邮箱文件夹（收件箱，归档等） • 注意 *： 不包括对话历史记录。	是的。	是的。	是的。	Exchange Online > 邮箱 - 用户 >
" 收件箱 " 下的文件夹级别	是的。	是的。	是的。	Exchange Online > 邮箱 - 用户 >
" 收件箱 " 下的子文件夹级别	是的。	是的。	是的。	Exchange Online > 邮箱 - 用户 >
" 邮件 " 文件夹下的对话历史记录	否	否	是的。	Exchange Online > 邮箱 - 用户 >
单个 / 多个项目级恢复	是的。	是的。	否	Exchange Online > 邮箱 - 用户 >

项目类型	还原到同一邮箱	还原到其他邮箱	导出到 **PST/** 导出到 **HTML**	在 **SaaS Backup** 中的何处查找
" 替换现有内容 " 的单个 / 多个还原项	是的。	否	否	Exchange Online > 邮箱 - 用户 >

步骤

1. 在信息板中，单击 Exchange 框中的 * 受保护 * 上方的数字。

2. 选择还原选项。
   a. 对于共享邮箱，单击 * 共享 * 选项卡。
   b. 对于归档邮箱，单击 * 归档 * 选项卡。
   c. 对于常规邮箱，请保留在 * 用户 * 选项卡上。
3. 单击需要执行粒度级还原的邮箱。
4. 还原整个 Microsoft Office Exchange 类别或还原某个类别中的特定项。对于 Microsoft 365 组邮箱，您只能选择从邮件类别或日历类别还原。
5. 选择需要还原的类别（邮件，任务，联系人或其他）。

   ⓘ 如果要还原此类别中的单个项目，请单击此类别，然后选择要还原的项目。

6. 单击 * 还原 * 。
7. 选择一个还原选项。

   - * 还原到同一邮箱 *

     如果还原到同一邮箱，则默认情况下，系统会在包含备份副本的原始内容位置创建一个具有当前日期和时间戳的还原文件夹。如果选择 * 替换现有内容 * ，则当前数据将完全替换为备份。

     对于 Microsoft 365 组，您只能选择还原到同一邮箱。默认情况下，现有内容将被替换。对于 Microsoft Exchange Online ，您可以还原到同一邮箱并替换现有内容，也可以还原到另一个邮箱。

   - * 还原到其他邮箱 *

     如果还原到其他邮箱，则必须在搜索字段中输入目标邮箱。您可以在搜索字段中键入目标电子邮件地址的一部分，以便自动搜索匹配的目标邮箱。

   - * 导出到 PST*

     您可以选择包含所有类别子文件夹。

     如果导出到 PST ，则在导出完成后，您将收到一封通知电子邮件，其中包含 PST 文件的位置。

> 此选项不适用于 Microsoft 365 组。

> 如果选择 * 导出到 PST* 还原选项，则提供的链接有效期为七天，并且已通过预身份验证。

- * 导出到数据 * （仅适用于 Microsoft 365 组）：

  如果导出，则会创建两个 zip 文件，一个 zip 文件用于 Microsoft 365 组邮箱，另一个 zip 文件用于 Microsoft 365 组 SharePoint 站点。您将收到一封通知电子邮件，其中包含 PST 文件的位置以及 .zip 文件所在位置的经过身份验证的 URL 。

  > 如果选择 * 导出到数据 * 还原选项，则提供的链接有效期为七天，并且已通过预身份验证。

8. 单击 * 确认 * 。

   此时将显示一条消息，指示已创建还原作业。

9. 单击 * 查看作业进度 * 以监控还原进度。

要了解如何使用自助服务门户还原 Microsoft Exchange Online 中的项目，请参见 "关于自助服务门户"。

对 Microsoft SharePoint Online 执行粒度级还原

在 Microsoft SharePoint Online 中，您可以还原单个用户的粒度级别项目，例如单个文件夹或文件。您还可以还原 Microsoft 365 组站点和 OneNote 笔记本的粒度级别项目。站点角色和权限会在还原或备份过程中自动受到保护。

默认情况下，只能还原最新的备份。其他可用选项包括：



下表显示了粒度级别项目支持的还原选项。

> 对于恢复选项 * 还原到同一站点 * 和 * 还原到另一站点 * ，以下项将按照命名约定 <siteName_cc_timestamp> 还原为选定站点下的子站点： * 单站点 * ， * 多个站点 * 和 * 单个 / 多个列表 * （如果选择了 3 个或更多列表）。

项目类型	还原到同一站点	还原到其他站点	导出数据	在 **SaaS Backup** 中的何处查找
单个 / 多个项目	是的。	是的。	否	SharePoint Online > 站点 > < 站点名称 > < 列表名称 >
单个站点	是的。	是的。	是的。	SharePoint Online > 站点
多个站点	是的。	是的。	否	SharePoint Online > 站点
通信站点	否	否	否	SharePoint Online > 站点
单个子站点 / 多个子站点	是的。	是的。	是的。	SharePoint Online > 站点 > 子站点
单个 / 多个文件夹	是的。	是的。	是的。	SharePoint Online > 站点 > < 站点名称 > < 列表名称 >
单个 / 多个列表	是的。	是的。	是的。	SharePoint Online > 站点 > < 站点名称 >
OneNote 单个 / 多个笔记本	是的。	是的。	是的。	SharePoint Online > 站点 > < 站点名称 > < 列表名称 >
OneNote 单个 / 多个分区组	是的。	是的。	是的。	SharePoint Online > 站点 > < 站点名称 > < 列表名称 > < 笔记本文件夹 >
OneNote 单个 / 多个分区	是的。	是的。	否	SharePoint Online > 站点 > < 站点名称 > < 列表名称 > < 笔记本文件夹 >

步骤

1. 在信息板中，单击 "SharePoint" 框中的 * 受保护 * 上方的数字。
2. 单击需要执行粒度级还原的站点。
3. 选择需要还原的类别。

   如果要还原某个类别中的特定单个项目，请单击内容类别，然后选择各个项目。

4. 要从最新备份中还原，请单击 * 还原 * 。要还原项目的先前版本，请单击 * 显示版本 * ，选择要还原的版本，然后单击 * 还原 * 。
5. 选择一个还原选项。

   - * 还原到同一站点 * 如果还原到同一站点，则默认情况下，会在包含备份副本的原始文件位置创建一个具有当前日期和时间戳的还原文件夹。

     如果选择 * 仅还原角色 * ， * 使用合并覆盖 * 或 * 替换现有内容 * ，则唯一的还原选项是 * 还原到同一站点 * 。

如果选择	还原到同一站点
仅还原角色	所有类型的项目

如果选择	还原到同一站点
使用合并覆盖	站点级别以外的所有项
替换为现有内容	仅限项目级别

如果选择 * 仅还原角色 * ，则仅还原角色和权限。



如果选择 * 使用合并覆盖 * 选项，则不会创建任何还原文件夹。如果备份文件的版本与当前文件匹配，则备份将还原到原始位置。目标中的任何新内容都会被忽略且不受影响。例如，如果备份包含 File1 版本 5 ，而目标包含 File1 版本 6 ，则选择了 * 使用合并覆盖 * 选项的还原将失败。

如果选择 * 替换现有内容 * 选项，则当前数据版本将完全替换为备份副本。

- * 还原到其他站点 *

  如果还原到其他站点，则必须在搜索字段中输入目标站点。您可以在搜索字段中键入站点的一部分，以便自动搜索匹配的站点。

- * 导出数据 *

  如果要导出数据，则需要下载该数据。转到左侧菜单上的 * 报告 * 。查找导出数据作业。单击 * 文件夹总数 * 。然后单击 * 导出数据下载链接 * 。下载 zip 文件。打开 zip 文件以提取数据。

> 如果选择 * 导出数据 * 还原选项，则提供的链接有效期为七天，并且已通过预身份验证。

6. 单击 * 确认 * 。

此时将显示一条消息，指示已创建还原作业。

7. 单击 * 查看作业进度 * 以监控还原进度。

对 Microsoft OneDrive for Business 执行粒度级还原

在 Microsoft OneDrive for Business 中，您可以还原列表或库的粒度级别项目，例如单个文件夹或文件。您还可以还原 OneNote 笔记本或组。

默认情况下，只能还原最新的备份。其他可用选项包括：



下表显示了 OneDrive for Business 中粒度级别项目支持的还原选项。

项目类型	还原到同一个 **MySite**	还原到另一个 " 我的站点 "	导出数据	在 **SaaS Backup** 中的何处查找
单个驱动器	是的。	是的。	是的。	OneDrive for Business > MySites
多个驱动器	否	否	否	OneDrive for Business > MySites
单个 / 多个文件夹	是的。	是的。	是的。	OneDrive for Business > MySites > < 驱动器名称 > 文件
单个 / 多个项目	是的。	是的。	否	OneDrive for Business > MySites > < 驱动器名称 > 文件
笔记本文件夹	是的。	是的。	否	OneDrive for Business > MySites > < 驱动器名称 > 文件
OneNote 单个 / 多个文件夹	是的。	是的。	否	OneDrive for Business > MySites > < 驱动器名称 > 文件 > 笔记本

步骤

1. 在信息板中，单击 OneDrive 框中的 * 受保护 * 上方的数字。
2. 单击需要执行还原的 MySite 。
3. 选择一组文件。

   如果要还原组中的单个文件夹或文件，请单击一组文件。要还原整个文件夹，请选择该文件夹。要还原文件夹中的各个文件，请选择包含这些文件的文件夹，然后选择各个文件。

4. 单击 * 还原 * 。
5. 选择一个还原选项。
   - * 还原到同一个 MySite*

     如果要将单个文件还原到同一个 MySite ，则默认情况下，会在包含备份副本的原始内容位置创建一个具有当前日期和时间戳的还原文件夹。

     如果选择 * 替换现有内容 * ，则当前数据将完全替换为备份。

   - * 还原到另一个 MySite*

     如果还原到另一个 MySite ，则必须在搜索字段中输入目标 MySite 。您可以在搜索字段中键入目标 MySite 的一部分，以便自动搜索匹配的目标 MySites 。

   - * 导出数据 *

     如果要导出数据，则需要下载该数据。转到左侧菜单上的 " 报告 " 。查找导出数据作业。单击 * 文件夹总数 * 。然后单击 * 导出数据下载链接 * 。下载 zip 文件。打开 zip 文件以提取数据。

     > 如果选择 * 导出数据 * 还原选项，则提供的链接有效期为七天，并且已通过预身份验证。

6. 单击 * 确认 * 。
7. 单击 * 查看作业进度 * 以监控还原进度。

对 Microsoft 365 组和团队执行粒度级还原

在 Microsoft 365 组和团队中，您可以还原邮箱， SharePoint ，对话，渠道和选项卡等细化级别的项目。

默认情况下，只能还原最新的备份。其他可用选项包括：



下表显示了粒度级别项目支持的还原选项以及在 SaaS Backup 中的位置。

用于 * 组 *

项目类型	还原到同一组	还原到其他组	导出数据	在 **SaaS Backup** 中的何处查找
单个 / 多个文件夹	是的。	否	是的。	Office 365 组 > 组 > （组名称） > 邮箱
收件箱	是的。	否	是的。	Office 365 组 > 组 > （组名称） > 邮箱
单个 / 多个项目（电子邮件或事件）	是的。	否	否	Office 365 组 > 组 > （组名称） > 邮箱 > 邮件

对于 * 团队 *

项目类型	还原到同一个组	还原到另一个团队	导出数据	在 **SaaS Backup** 中的何处查找
单个 / 多个文件夹	是的。	否	是的。	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > 邮箱
收件箱	是的。	否	是的。	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > 邮箱 > 邮件
单个 / 多个项目（电子邮件或事件）	是的。	否	否	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > 邮箱 > 邮件
对话 / 聊天	否	否	是（仅导出到 HTML ）	• Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > 邮箱 > 对话 > 团队聊天 • Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > 邮箱 > 邮件 > 对话历史记录 > 团队聊天（实际位置）
对话单个 / 多个项目	否	否	是（仅导出到 HTML ）	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > 邮箱 > 对话历史记录 > 团队聊天
单个 / 多个通道	是的。	否	否	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > 渠道 • 注 *： 还原仅包括通道名称和选项卡名称。
选项卡	否	否	否	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > 渠道
渠道标准文档	是的。	否	是的。	Office 365 组 > 团队 > （团队名称 > SharePoint 站点 > 文档 > （渠道名称）

项目类型	还原到同一个组	还原到另一个团队	导出数据	在 **SaaS Backup** 中的何处查找
渠道私有文档	是的。	否	是的。	SharePoint > （专用通道站点名称） > 文档 > （专用通道名称） • 注 *： 您将找到一个名为 "< 您的团队名称–专用通道名称 >" 的单独站点集合。您可以使用模板 ID：TEAMCHANNEL#0 筛选这些站点收集。
OneNote 内容	是的。	否	是的。	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > SharePoint 站点 > 文档 > （渠道名称）
维基内容	是的。	否	是的。	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > SharePoint 站点 > 团队 Wiki 数据 > （渠道名称）
文件	是的。	否	否	Office 365 组 > 团队 > （团队名称） > SharePoint 站点 > 文档 > （渠道名称）
个人用户聊天和组聊天 • 注意 *：Exchange Online 备份中包含聊天功能。	否	否	是的。	• Exchange > " 用户 " > 邮件 > 对话 > 团队聊天 • Exchange > " 用户 " > 邮件 > 对话历史记录 > 团队聊天
单个用户聊天和组聊天中的文件 • 注意 *：OneDrive for Business 备份中包含的文件。	是的。	否	否	OneDrive > " 用户 " > 文件 > Microsoft 团队聊天文件

还原邮箱

选择此粒度级还原可还原收件箱，日历和对话历史记录。

步骤

1. 在信息板中，单击 * Microsoft 365 组 * 中 * 受保护 * 上方的数字。
2. 选择 * 组 * 或 * 组 * 选项卡。
3. 单击需要为其执行粒度级还原的组或组。
4. 选择邮箱类别。



对于组，* 通道 * 不可用。

- 选择 * 邮件 * 选项可将收件箱或对话历史记录还原到同一邮箱或导出数据。



对于组，* 对话 * 不可用。

i. 要还原收件箱，请选择 * 收件箱 * 并单击 * 还原 * 。

A. 选择 * 还原到同一邮箱 * 或 * 导出数据 * 。

如果要导出数据，则需要下载该数据。转到左侧菜单上的 * 报告 * 。查找导出数据作业。单击 * 文件夹总数 * 。然后单击 * 导出数据下载链接 * 。下载 zip 文件。打开 zip 文件以提取数据。

如果选择 * 导出数据 * 还原选项，则提供的链接有效期为七天，并且已通过预身份验证。

A. 单击 * 确认 * 。

- 选择 * 日历 * 选项可将日历还原到同一邮箱或导出数据。



i. 选择 * 日历 * 并单击 * 还原 * 。

ii. 选择 * 还原到同一邮箱 * 或 * 导出数据 * 。

如果要导出数据，则需要下载该数据。转到左侧菜单上的 " 报告 " 。查找导出数据作业。单击 * 文件夹总数 * 。然后单击 * 导出数据下载链接 * 。下载 zip 文件。打开 zip 文件以提取数据。

> 如果选择 * 导出数据 * 还原选项，则提供的链接有效期为七天，并且已通过预身份验证。

i. 单击 * 确认 * 。

- 选择 * 对话 * 选项以还原对话。还原的唯一选项是导出到 HTML



。

ii. 选择要还原的对话，然后单击 * 还原 * 。

> * 查看对话 * 将显示从最后 "x" 天的备份到最后 30 个备份的所有对话列表。例如，如果您在过去五天内备份了七次，则只能查看过去七次备份中的对话。

iii. 单击 * 确认 * 。

还原 SharePoint 站点

选择此粒度级还原可还原选项卡和附件。

步骤

1. 在信息板中，单击 * Microsoft 365 组 * 中 * 受保护 * 上方的数字。
2. 选择 * 组 * 或 * 组 * 选项卡。
3. 单击需要为其执行粒度级还原的组或组。
4. 选择 SharePoint 站点选项。



5. 单击需要执行粒度级还原的站点。
6. 选择需要还原的类别。

> 如果要还原某个类别中的特定单个项目，请单击内容类别，然后选择各个项目。

7. 单击 * 还原 * 。
8. 选择一个还原选项。
   - * 还原到同一站点 *

如果还原到同一站点，则默认情况下，会在包含备份副本的原始文件位置创建一个具有当前日期和时间戳的还原文件夹。如果选择 * 使用合并覆盖 * 选项，则不会创建任何还原文件夹。如果备份文件的版本与当前文件匹配，则备份将还原到原始位置。目标中的任何新内容都会被忽略且不受影响。例如，如果备份包含 File1 版本 5 ，而目标包含 File1 版本 6 ，则选择了 * 使用合并覆盖 * 选项的还原将失败。如果选择 * 替换现有内容 * 选项，则当前数据版本将完全替换为备份副本。

- * 导出数据 *

  如果要导出数据，则需要下载该数据。转到左侧菜单上的 " 报告 " 。查找导出数据作业。单击 * 文件夹总数 * 。然后单击 * 导出数据下载链接 * 。下载 zip 文件。打开 zip 文件以提取数据。

> 如果选择 * 导出数据 * 还原选项，则提供的链接有效期为七天，并且已通过预身份验证。

9. 单击 * 确认 * 。

还原通道

选择此粒度级还原以还原通道。

步骤

1. 在信息板中，单击 * Microsoft 365 组 * 中 * 受保护 * 上方的数字。
2. 选择 * 团队 * 选项卡。
3. 单击需要为其执行粒度级还原的团队。
4. 选择 * 通道 * 。



5. 选择要还原的通道。
6. 单击 * 还原 * 。
7. 选择还原选项：
   a. 单击 * 还原到同一组 * 。
   b. 单击 * 还原到另一个组 * 。

      要选择其他团队，请在搜索框中搜索另一个团队。
8. 单击 * 确认 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.