



Afficher les données

SaaS Backup For Salesforce

NetApp
November 17, 2022

Table des matières

- Afficher les données 1
 - Affichage de l'historique des travaux 1
 - Affichage du journal des activités 1
 - Téléchargement du journal des activités 2
 - Téléchargement des données d'exportation 2
 - Affichage des enregistrements de sauvegarde 5

Afficher les données

Affichage de l'historique des travaux


Vous pouvez afficher la liste de toutes les tâches terminées, annulées ou ayant échoué dans SaaS Backup pour Salesforce.

Étapes

1.


Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Reporting**.  **REPORTING** L'historique des travaux s'affiche.

2.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Filter**. 

3. Sélectionnez le filtre à utiliser pour affiner les résultats du reporting. Vous pouvez filtrer par stratégie de sauvegarde, service ou type de travail.

4. Cliquez dans la zone **Rechercher** et sélectionnez la stratégie de sauvegarde, le service ou le type de travail pour lequel vous souhaitez afficher les résultats. Ajoutez des filtres supplémentaires si

The screenshot shows a filter interface with a dropdown menu set to 'Policy', a 'Search' input field, a '+ Add Filter' button, a 'Reset' button, a 'Cancel' button, and an 'Apply Filter' button.

nécessaire.


5. Cliquez sur **appliquer le filtre**.

Affichage du journal des activités

Vous pouvez afficher la liste de toutes les activités réalisées au sein de SaaS Backup pour Salesforce.


Étapes

1.


Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Reporting**.  **REPORTING**

2. Cliquez sur **Journal d'activités**.

3.

Pour filtrer les résultats, cliquez sur **Filter**. 

4. Sélectionnez le filtre à utiliser pour affiner les résultats du reporting. Vous pouvez filtrer par service ou



A filter dialog box with a title bar containing a 'Filter' button with a funnel icon. Below the title bar, there is a 'Service' dropdown menu and a 'Search' text input field. Underneath these, there is a '+ Add Filter' button. At the bottom, there are three buttons: 'Reset', 'Cancel', and 'Apply Filter'.

événement.

5. Cliquez dans la zone **Rechercher** et sélectionnez le service ou l'événement spécifique pour lequel vous souhaitez voir les résultats. Ajoutez des filtres supplémentaires si nécessaire.
6. Cliquez sur **appliquer le filtre**.

Téléchargement du journal des activités

Vous pouvez télécharger le journal des activités dans un fichier .csv.

Étapes


1. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Reporting**.  **REPORTING**
2. Cliquez sur **Journal d'activités**.
3. Cliquez sur **Télécharger**.  Le journal des activités est téléchargé sous la forme d'un fichier .csv.

Téléchargement des données d'exportation

Vous pouvez exporter des données au niveau de l'objet et de l'organisation. Pour chaque exportation, vous pouvez télécharger des pièces jointes, des résultats et des statistiques à partir d'une sauvegarde précédente.

Exportation au niveau de l'objet

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Services**.  **SERVICES**
2. Cliquez sur **instances de production** ou **instances de test**




A list of instances with two entries: 'Production Instances' and 'Sandbox Instances'. Each entry has a right-pointing chevron and a green status indicator that says 'STATUS ACTIVE'.

3. Cliquez sur le nombre de **instances protégées**



4.



Cliquez sur le nom de l'organisation.

5.



Sélectionnez les objets à exporter et cliquez sur **Restaurer**.

6. Si nécessaire, sélectionnez **Restaurer relations** ou **Restaurer fichiers/pièces jointes** pour les inclure dans votre exportation.



Si vous sélectionnez **Restaurer relations**, le travail exporte l'objet sélectionné et tous ses objets de relation. Si vous ne sélectionnez pas **Restaurer relations**, le travail exporte uniquement les objets sélectionnés.

7. Cliquez sur **soumettre**.

8. Cliquez sur **travaux** dans le volet de navigation de gauche pour afficher votre travail de restauration.

9. Cliquez sur **Total des objets** ou **succès** pour afficher les détails du travail et les options de téléchargement.

a. Pour les travaux d'exportation avec **Restaurer les fichiers/pièces jointes**, vous disposez de trois options de téléchargement :

i.

Pour les résultats, cliquez sur



A. Dans votre recherche, localisez le fichier .tar.gz téléchargé.

- B. Décompressez le fichier pour obtenir un fichier .tar.
- C. Extrayez le fichier .tar pour voir les résultats EXCEL.

ii.

Pour les pièces jointes, cliquez sur



- A. Dans votre recherche, localisez le fichier .tar.gz téléchargé.
- B. Décompressez le fichier pour obtenir un fichier .tar.
- C. Extrayez le fichier .tar pour voir les pièces jointes.

iii.

Pour un rapport statistique, cliquez sur



b. Pour les travaux d'exportation sans **Restaurer les fichiers/pièces jointes**, vous disposez de deux options de téléchargement :

i.

Pour les résultats, cliquez sur



ii.

Pour un rapport statistique, cliquez sur



Exportation au niveau de l'organisation

Étapes

1.

Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Services**.



SERVICES

2. Cliquez sur **instances de production** ou **instances de test**



3. Cliquez sur le nombre de **instances protégées**




4.



Sélectionnez **Tier**.

5. Cliquez sur **Restaurer**, puis sur l'option **Exporter données**



6. Si nécessaire, cliquez sur **Restaurer les fichiers/pièces jointes** pour les inclure dans votre exportation.
7. Cliquez sur **soumettre**.
8. Cliquez sur **travaux** dans le volet de navigation de gauche pour afficher votre travail de restauration.
9. Cliquez sur **Total organisations** ou **succès** pour afficher les détails du travail et les options de téléchargement.
 - a. Pour les travaux d'exportation avec **Restaurer les fichiers/pièces jointes**, vous disposez de trois options de téléchargement :

i.

Pour les résultats, cliquez sur .

- A. Dans votre recherche, localisez le fichier .tar.gz téléchargé.
- B. Décompressez le fichier pour obtenir un fichier .tar.
- C. Extrayez le fichier .tar pour voir les résultats EXCEL.

ii.

Pour les pièces jointes, cliquez sur .

- A. Dans votre recherche, localisez le fichier .tar.gz téléchargé.
- B. Décompressez le fichier pour obtenir un fichier .tar.
- C. Extrayez le fichier .tar pour voir les pièces jointes.

iii.


Pour un rapport statistique, cliquez sur .

- b. Pour les travaux d'exportation sans **Restaurer les fichiers/pièces jointes**, vous disposez de deux options de téléchargement :

i.

Pour les résultats, cliquez sur .

ii.

Pour un rapport statistique, cliquez sur .


Affichage des enregistrements de sauvegarde

Vous pouvez vérifier le nombre d'enregistrements de sauvegarde dans SaaS Backup pour Salesforce.

La première sauvegarde complète fournit le nombre total d'enregistrements de sauvegarde au niveau de l'organisation. Après cette première sauvegarde, vous pouvez afficher le nombre total d'enregistrements créés, mis à jour et supprimés dans le **Résumé de sauvegarde**.

Étapes

1. Dans le tableau de bord, cliquez sur le nombre d'instances protégées (production ou sandbox).
2. Cliquez sur **View** sous **Backup Summary**.



3. Afficher le nombre d'enregistrements créés et supprimés et le nombre d'enregistrements de toutes les modifications apportées au tableau.

OBJECT NAME	CREATED	DELETED	RECORD COUNT	TYPE
1234567890zwexhubnjkmle w7quxuwi xshbggg	0	0	0	Custom
Account	76	0	76	Standard
Account Brand	0	0	0	Standard
Account Contact Relationship	20	0	20	Standard

- **Nom d'objet** - inclut tous les objets de l'organisation.
- **Créé** - tous les enregistrements créés et mis à jour.
- **Supprimé** - tous les enregistrements supprimés.
- **Nombre d'enregistrements** - le nombre total de modifications de sauvegarde pour un objet.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.