업그레이드

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_upgrade.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

업그레이드 1
VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인의 이전 릴리즈에서 업그레이드합니다 1
VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인의 동일한 릴리즈의 새 패치로 업그레이드하십시오 2
동일한 릴리즈의 새 패치로 업그레이드한 후 정보가 표시되지 않습니다 3

업그레이드

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인의 이전 릴리즈에서 업그레이드합니다

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 가상 어플라이언스를 사용하는 경우 최신 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다.

를 참조하십시오 "VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인 릴리즈 노트" 지원되는 업그레이드 경로에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

> 업그레이드를 시작하기 전에 VMware vSphere OVA용 SnapCenter 플러그인을 백업합니다.

단계

1. VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 사용하지 않도록 설정하여 업그레이드를 준비합니다.
   a. VMware vSphere 관리 GUI용 SnapCenter 플러그인에 로그인합니다. SnapCenter VMware 플러그인을 구축하면 IP가 표시됩니다.
   b. 왼쪽 탐색 창에서 * 구성 * 을 클릭한 다음 플러그인 세부 정보 섹션에서 * 서비스 * 옵션을 클릭하여 플러그인을 비활성화합니다.
2. 업그레이드 '.iso' 파일을 다운로드합니다.
   a. NetApp Support 사이트에 로그인합니다 (https://mysupport.netapp.com/products/index.html).
   b. 제품 목록에서 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 를 선택한 다음 * download latest release * 버튼을 클릭합니다.
   c. VMware vSphere 업그레이드용 SnapCenter 플러그인 .iso 파일을 원하는 위치로 다운로드합니다.
3. 업그레이드를 설치합니다.
   a. 브라우저에서 VMware vSphere vCenter로 이동합니다.
   b. vCenter GUI에서 * vSphere Web Client(HTML) * 를 클릭합니다.
   c. VMware vCenter Single Sign-On * 페이지에 로그인합니다.
   d. 탐색기 창에서 업그레이드할 VM을 클릭한 다음 * 요약 * 탭을 클릭합니다.
   e. Related Objects * 창의 목록에서 데이터 저장소를 클릭한 다음 * Summary * 탭을 클릭합니다.
   f. 선택한 데이터 저장소의 * Files * 탭에서 목록의 폴더를 클릭한 다음 * Upload files * 를 클릭합니다.
   g. 업로드 팝업 화면에서 '.iso' 파일을 다운로드한 위치로 이동한 다음 '.iso' 파일 이미지를 클릭하고 * 열기 * 를 클릭합니다. 파일이 데이터 저장소에 업로드됩니다.
   h. 업그레이드하려는 VM으로 다시 이동한 다음 * 요약 * 탭을 클릭합니다. VM 하드웨어* 창의 CD/DVD 필드에서 값은 "연결 해제"되어야 합니다.
   i. CD/DVD 필드에서 연결 아이콘을 클릭하고 * 데이터 저장소의 CD/DVD 이미지에 연결 * 을 선택합니다.



j. 마법사에서 다음을 수행합니다.

   i. datastores 열에서 '.iso' 파일을 업로드한 데이터 저장소를 선택합니다.

   ii. 목차 열에서 업로드한 ".iso" 파일로 이동하여 파일 형식 필드에서 "iso image"가 선택되어 있는지 확인한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다. 필드에 "연결됨" 상태가 표시될 때까지 기다립니다.

k. 가상 어플라이언스의 * 요약 * 탭에 액세스하여 유지보수 콘솔에 로그인한 다음 녹색 실행 화살표를 클릭하여 유지보수 콘솔을 시작합니다.

l. 시스템 구성에 * 2 * 를 입력한 다음 업그레이드에 * 8 * 을 입력합니다.

m. y * 를 입력하여 업그레이드를 계속합니다.

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인의 동일한 릴리즈의 새 패치로 업그레이드하십시오

동일한 릴리즈의 새 패치로 업그레이드하는 경우 vCenter 웹 서버에서 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 캐시를 지우고 업그레이드 또는 등록 전에 서버를 다시 시작해야 합니다.

플러그인 캐시를 지우지 않으면 다음 시나리오에서 최근 작업이 대시보드 및 작업 모니터에 표시되지 않습니다.

- VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인은 vCenter를 사용하여 구축한 후 나중에 동일한 릴리즈의 패치로 업그레이드했습니다.
- SnapCenter VMware 가상 어플라이언스는 vCenter 1에 배포되었습니다. 나중에 이 SnapCenter VMware 플러그인은 새 vCenter2에 등록되었습니다. SnapCenter VMware 플러그인의 새 인스턴스는 패치를 통해 생성되고 vCenter1에 등록됩니다. 그러나 vCenter1은 여전히 패치 없이 첫 번째 SnapCenter VMware 플러그인의 캐시된 플러그인을 가지고 있으므로 캐시를 지워야 합니다.

캐시는 서버 운영 체제의 유형에 따라 다음 위치에 있습니다.

- Windows용 vCenter Server

  'C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vSphere-client\VC-packages\vSphere-client-serenity\'

- vCenter Server Linux 어플라이언스

'/etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-environment/'

- Windows OS

  '%ProgramFiles%/VMware/vSphere Web Client/VC-packages/vSphere-client-enesity/'

- Mac OS

  '/var/lib/vmware/vsphere-client/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-en레니티/'

캐시를 지우는 단계입니다

1. vSphere-client-en레니티 폴더를 찾은 후 com.netapp.scvm.webclient-4.2.0` 폴더를 찾아 삭제합니다.

   각 릴리즈에 대한 폴더 이름이 변경됩니다.

2. vCenter Server를 다시 시작합니다.

   그런 다음 SnapCenter VMware 플러그인을 업그레이드할 수 있습니다.

동일한 릴리즈의 새 패치로 업그레이드한 후 정보가 표시되지 않습니다

VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 동일한 릴리즈의 새 패치로 업그레이드한 후에는 대시보드 및 작업 모니터에 최근 작업 또는 기타 정보가 표시되지 않을 수 있습니다.

동일한 릴리즈의 새 패치로 업그레이드하는 경우 vCenter 웹 서버에서 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 캐시를 지우고 업그레이드 또는 등록 전에 서버를 다시 시작해야 합니다.

플러그인 캐시를 지우지 않으면 다음 시나리오에서 최근 작업이 대시보드 및 작업 모니터에 표시되지 않습니다.

- VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인은 vCenter를 사용하여 구축한 후 나중에 동일한 릴리즈의 패치로 업그레이드했습니다.
- SnapCenter VMware 가상 어플라이언스는 vCenter 1에 배포되었습니다. 나중에 이 SnapCenter VMware 플러그인은 새 vCenter2에 등록되었습니다. SnapCenter VMware 플러그인의 새 인스턴스는 패치를 통해 생성되고 vCenter1에 등록됩니다. 그러나 vCenter1은 여전히 패치 없이 첫 번째 SnapCenter VMware 플러그인의 캐시된 플러그인을 가지고 있으므로 캐시를 지워야 합니다.

캐시는 서버 운영 체제의 유형에 따라 다음 위치에 있습니다.

- Windows용 vCenter Server

  'C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vSphere-client\VC-packages\vSphere-client-serenity\'

- vCenter Server Linux 어플라이언스

  '/etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-environment/'

- Windows OS

  '%ProgramFiles%/VMware/vSphere Web Client/VC-packages/vSphere-client-enesity/'

해결 방법 캐시를 지우기 전에 이미 업그레이드한 경우

1. SnapCenter VMware 플러그인 관리 GUI에 로그인합니다.

   SnapCenter VMware 플러그인을 구축하면 IP가 표시됩니다.

2. 왼쪽 탐색 창에서 * 구성 * 을 클릭한 다음 * 플러그인 세부 정보 * 섹션에서 서비스 옵션을 클릭하여 플러그인을 비활성화합니다.

   SnapCenter VMware 플러그인 서비스가 비활성화되고 vCenter에서 확장이 등록되지 않았습니다.

3. vSphere-client-en레니티 폴더를 찾은 후 com.netapp.scvm.webclient-4.2.0` 폴더를 찾아 삭제합니다.

   각 릴리즈에 대한 폴더 이름이 변경됩니다.

4. vCenter Server를 다시 시작합니다.
5. VMware vSphere 웹 클라이언트에 로그인합니다.
6. 왼쪽 탐색 창에서 * 구성 * 을 클릭한 다음 * 플러그인 세부 정보 * 섹션에서 서비스 옵션을 클릭하여 플러그인을 활성화합니다.

   SnapCenter VMware 플러그인 서비스가 설정되고 확장 기능이 vCenter에 등록됩니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.