CLI コマンドエラーのトラブルシューティング

Snap Creator Framework

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/administration/reference_cli_command_results_in_403_forbidden_error.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI コマンドエラーのトラブルシューティング 1
CLI コマンドを実行すると、 403 Forbidden エラーが発生します 1
CLI コマンドを実行すると 404 Not Found エラーが表示されます 1
CLI コマンドを実行すると、「 500 cannot locate object 」エラーが表示されます 2
CLI コマンドを実行すると 500 Connect Failed エラーが発生します 3

CLI コマンドエラーのトラブルシューティング

CLI コマンドの実行時に発生する可能性があるエラーと、そのトラブルシューティング方法を理解しておく必要があります。

CLI コマンドを実行すると、 403 Forbidden エラーが発生します

UNIX 環境では、 CLI コマンドの実行時に 403 Forbidden エラーが発生することがあります。

- * 問題 *

  UNIX 環境では CLI コマンドを実行しようとしたにもかかわらず、次の例に示すように 403 Forbidden エラーが発生しました。

  ```
  403 Forbidden at
  //scServer4.1.0/snapcreator>SnapCreator/Service/Engine.pm line 152
  ```

- * 原因 *

  このエラーは、通常、 Snap Creator のユーザ名またはパスワードが正しくないために権限が拒否された場合に発生します。

- * 是正措置 *

  正しい Snap Creator のユーザ名とパスワードを使用していることを確認してください。

CLI コマンドを実行すると 404 Not Found エラーが表示されます

UNIX 環境では、 CLI コマンドを実行したときに 404 Not Found エラーが発生することがあります。

- * 問題 *

  UNIX 環境では CLI コマンドを実行しようとしたにもかかわらず、 404 Not Found エラーが発生します。例：

  ```
  404 Not Found at
  //local/scServer4.1.0c/snapcreator>SnapCreator/Service/Engine.pm line
  152
  ```

- * 原因 *

このエラーは、通常、 Snap Creator 以外で選択したポートを使用している場合に発生します。

- * 是正措置 *

  選択したポートで Snap Creator が実行されていること、およびこのポートを他に使用しているものがないことを確認してください。

CLI コマンドを実行すると、「 500 cannot locate object 」エラーが表示されます

UNIX 環境で、 CLI コマンドの実行後に「 500 cannot locate object 」というエラーが表示されることがあります。

- * 問題 *

  UNIX 環境で CLI コマンドを実行しようとしたにもかかわらず、次の例に示すように 500 cannot locate object エラーが表示される。

  ```
  500 Can't locate object method "new" via package
  "LWP::Protocol::https::Socket"
  ```

- * 原因 *

  このエラーメッセージには次の 2 つの原因が考えられます。

  - このエラーメッセージの最も可能性の高い原因は、 CLI SSL ライブラリがリンクされていないことです。
  - エラーメッセージが SSL ライブラリがリンクされていないために表示された場合は、別の原因に HTTPS Perl ライブラリがない可能性があります。

- * 是正措置 *

  問題にリンクするライブラリファイルを解決するには、 simlinks を手動で作成する必要があります。オペレーティングシステム管理者に問い合わせて、 libssl.so および libcrypto.so ファイルが存在することを確認します。SSL パッケージのインストールが必要になる場合があります。

  ファイルが存在する場合は、ファイルを手動でリンクする必要があります。これを行うには、使用しているオペレーティングシステムに応じて、次のいずれかのコマンドセットを実行します。

  - 32 ビットの場合：

    ```
    cd /usr/lib
    ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so.6
    ln -s libcrypto.so.1.0.0 libcrypto.so.6
    ```

  - 3264 の場合：

```
cd /usr/lib64
ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so.6
ln -s libcrypto.so.1.0.0 libcrypto.so.6
```

- * 是正措置 *

  欠落している HTTPS Perl ライブラリ問題を解決するには 'CPAN モードから LWP::Protocol::https ライブラリをインストールします

  次の手順を実行します。

  a. Linux サーバの SSH セッションを開き、次のコマンドを実行します。 perl-mcpan-e shell

  CPAN を初めて使用した場合は、次のプロンプトが表示されます。

```
Would you like me to configure as much as possible automatically? [yes]
```

  + **Enter** キーを押して、デフォルトを受け入れます。CPAN シェルが開きます。

  a. 次のコマンドを実行します install LWP::Protocol: https

     必要なパッケージがダウンロードされてインストールされます。追加のパッケージが必要な場合は、[yes] を選択してインストールするように求められることがあります。

  b. インストールが完了したら、 exit と入力して通常のシェルに戻ります。

CLI コマンドを実行すると 500 Connect Failed エラーが発生します

UNIX 環境で CLI コマンドを実行するときに、 500 Connect Failed というエラーが発生することがあります。

- * 問題 *

  UNIX 環境では、 CLI コマンドを実行しようとしましたが、 500 Connect Failed というエラーが発生します。例：

```
500 Connect failed: connect: Connection refused; Connection refused at
//scServer4.1.0/snapcreator>SnapCreator/Service/Engine.pm line 152
```

- * 原因 *

  このエラーは、通常、 Snap Creator が選択されたポートでリスンしていない場合に発生します。

- * 是正措置 *

選択したポートで Snap Creator が実行されていることを確認してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。