查看作业状态和日志

Snap Creator Framework

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/domino-ops/task_using_the_snap_creator_job_monitor_to_review_logs.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

查看作业状态和日志 1
在作业监控器中查看作业状态和日志 1
在报告窗格中查看日志 2
使用 scdump 以压缩格式收集日志 2

查看作业状态和日志

您可以在 Snap Creator 作业监控器中查看作业状态。您可以在作业运行时在控制台窗格中查看作业操作日志，也可以在作业的 " 输出日志 " 中查看作业操作日志。此外，还提供了许多专用日志。

您可以在图形用户界面中查看以下日志：

日志	Description
出	为作业提供详细级别的信息。
调试	提供详细级别的信息以及在调试中有用的信息。
图形用户界面	提供有关 Snap Creator GUI 操作的信息。
标准	提供有关写入标准错误的错误的信息（仅限 " 报告 " 窗格）。
error	提供所有错误信息（仅限 " 报告 " 窗格）。

如果不想使用作业监控器或报告窗格，则可以在文本编辑器中查看所有日志。日志位于 Snap Creator 服务器的安装目录中。

- 相关信息 *

在作业监控器中查看作业状态和日志

在报告窗格中查看日志

使用 scdump 以压缩格式收集日志

在作业监控器中查看作业状态和日志

Snap Creator 作业监控器是一个类似于信息板的界面，可用于 Snap Creator 作业。您可以使用作业监控器查看作业状态和下载日志。

作业监控器指示作业状态，如下所示：

- 指示正在进行的作业。
- 指示已成功完成的作业。
- 指示作业已完成但出现错误。
- 指示作业失败。

  a. 在配置文件和配置窗格中，选择配置文件，然后单击 Snap Creator Framework 窗口顶部的 * 管理 * > * 作业监控器 * 。

此时将显示作业监控窗格，您可以在此查看作业状态。

b. 选择一个作业，然后单击 * 下载日志 * > * 日志类型 * ，其中日志类型为以下项之一：
   - * 出日志 * 可为作业提供详细级别的信息。
   - * 调试日志 * 可提供详细级别的信息以及在调试中有用的信息。
   - * 图形用户界面日志 * 提供有关 Snap Creator 图形用户界面操作的信息。图形用户界面日志不特定于选定的作业。

c. 在下载对话框中，根据需要单击 * 打开 * 或 * 保存 * 。

在报告窗格中查看日志

您可以在 Snap CreatorReports 窗格中查看日志，查看格式与在控制台窗格中显示日志相同。您可以在报告窗格中查看错误日志以及标准日志。

1. 在 Snap Creator Framework 窗口顶部，单击 * 报告 * > * 日志 * 。
2. 在报告窗格中，选择配置文件，配置文件，日志类型和日志文件， 其中日志类型如下：
   - * 出日志 * 可为作业提供详细级别的信息。
   - * 调试日志 * 可提供详细级别的信息以及在调试中有用的信息。
   - * stderr Logs* 提供了有关写入标准错误的错误的信息。
   - * 错误日志 * 提供所有错误信息。* 注： * 根据作业大小，选择 * 调试日志 * 可以使浏览器发生原因变得较慢或无响应。
3. 单击
   - * 下载选定日志 * 以下载选定日志。
   - * 下载图形用户界面日志 * 以下载图形用户界面日志。在下载对话框中，根据需要单击 * 打开 * 或 * 保存 * 。

使用 **scdump** 以压缩格式收集日志

您可以使用 Snap Creatorscdump 操作将日志收集到压缩文件归档中。然后，您可以将归档发送给技术支持或 Snap Creator 专家进行审核。

您应已创建备份和还原配置文件。

scdump 包含以下文件：

文件	**Description**
scdump.txt	包含 Snap Creator 代理版本和主机操作系统， Data ONTAP 版本和 Domino 版本。
engine.log	包含有关 Snap Creator 工作流引擎操作的信息。

文件	Description
gui.log	包含有关 Snap Creator GUI 操作和消息的信息。可能包含多个日志。
sc_server.log	包含有关 Snap Creator 服务器操作的详细信息。可能包含多个日志。
注销日志	包含作业的详细级别信息。选定配置文件中所有配置的输出日志都会包括在内。
调试日志	包含详细级别的信息以及在调试中有用的信息。选定配置文件中所有配置的调试日志均包含在内。
错误日志	包含日志的错误信息。选定配置文件中所有配置的错误日志都会包含在内。
配置文件	选定配置文件中的所有配置文件都会包括在内，包括全局配置文件。

尽管配置文件是 scdump 的输入，但实用程序会收集父配置文件中所有配置的信息。

1. 在配置文件和配置窗格中，选择一个配置文件，然后单击 * 操作 * > * scdump* 。

   scdump 会将日志和其他文件收集到压缩文件归档中。

2. 在下载对话框中，根据需要单击 * 打开 * 或 * 保存 * 。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。