存□□□消息

Snap Creator Framework

Zachary Wambold
August 04, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/reference_storage_error_messages.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

存□□□消息 1

存□□□消息

与存□相□的□□消息可□助□□□生的任何□□□行故障排除。

下表列出了□□代□和消息，以及□□的□短□□描述和建□的解决方法。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
存□ -00001	日期格式 "%s" 无效： "%s"	Snap Creator 未□建卷克隆，或者附加到克隆名称的□□□无效。
存□ -00002	无法□索□行程序	未□存□□建□行器。□看日志以了解 NetApp 易管理性□□，□些□□可能会□示□□的□生原因。
存□ -00003	无法□接到主机	无法□□此主机。□保本地防火□□置正□，并且主机能□从安装了 Snap Creator Server 的系□□行 ping 操作。
存□ -01003	□建事件 ID □ "%s"， □□□ "%s"，□□描述□ "%s"， □□□ "%s"， 主机名□ "%s" 的 AutoSupport 消息失□，并□示□□□ "%s" 。	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -01004	□于文件□原，源卷和目□卷必□是同一个卷。	源卷和目□卷不同。□提供与源卷和目□卷相同的卷。
存□ -02003	在卷 "%s" 上□建一致性□ Snapshot 副本 "%s" 失□，并出□□□ "%s" ；	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02006	在 CG ID □ "%s" 的 "%s" 上提交一致性□ Snapshot 副本失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02009	在卷 "%s" 上□建 Snapshot 副本 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02015	□除卷 "%s" 上的 Snapshot 副本 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02021	□原卷 "%s" 的 Snapshot 副本 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
存□ -02025	将文件 "%s" 从 Snapshot 副本 "%s" □原到 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02028	在卷 "%s" 上□建主 SnapVault Snapshot 副本□□ "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02034	从卷 "%s" □除主 SnapVault Snapshot 副本□□失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02038	基于 Snapshot 副本 "%s" □卷 "%s" □建克隆 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02041	基于 Snapshot 副本 "%s" 将卷 "%s" 上的文件 "%s" 克隆到 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02043	列出路径 "%s" 上的文件失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02046	基于具有空□□留的 Snapshot 副本 "%s" 将 LUN "%s" 克隆到 "%s" 失□，并□示□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02049	从卷 "%s" □除 LUN "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02052	列出 LUN 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02062	□□□□限□ "%s" 的主机名 "%s" 添加 NFS □出 "%s" 失□，并□示□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02072	□索控制器 "%s" 上的 SnapMirror 状□失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
存□ -02075	□索控制器 "%s" 上的 SnapMirror □系失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02082.	基于 Snapshot 副本 "%s" 更新 SnapMirror □系 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02092	在卷 "%s" 上列出 Snapshot 副本失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02102	将卷 "%s" 上的 Snapshot 副本 "%s" 重命名□ "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02112	□索控制器 "%s" 上的 SnapVault 状□失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02115	□索控制器 "%s" 上的 SnapVault □系失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02122	基于 Snapshot 副本 "%s" 更新 SnapVault □系 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02132	基于卷 "%s" 列出克隆卷失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02142	□除卷 "%s" 失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02152	列出卷失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -02155	列出卷 "%s" 失□，并□示□□消息 "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
存□ -02162	□原卷 "%s" 的 Snapshot 副本 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03001	正在从集群模式 ONTAP □点 "%s" □索 SVM	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -05003	□建 NetApp 管理控制台数据集 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -05006	在存□控制器 "%s" 上□建由 NetApp 管理控制台□□的数据集 "%s" □□失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -05009	□索数据集 "%s" 的 NetApp 管理控制台数据集状□失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -05012	□□ NetApp 管理控制台数据集 "%s" 失□，并出□□□ "%s" 。	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -05018	正在□ "%s" □建 OM 事件 "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03002	在 LUN "%s" 上映射 igroup "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03005	在卷 "%s" 上□建 LUN "%s" 失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03008	在卷 "%s" 上□建主 SnapVault Snapshot 副本 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03011	列出数据集 "%s" 的 NetApp 管理控制台□□副本失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
存□ -03014	□除 NetApp 管理控制台□□版本 ID "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03019	□ "%s" （ "%s" ）□□ NetApp 管理控制台□□失□，正在退出！	□□日志中的□□。□很可能遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03022	作□ ID □ "%s" 的 NetApp 管理控制台□□□度□□失□，正在退出！	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03025	□除路径 "%s" 上的文件失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03030	□□ "%s" 上的集群模式 Data ONTAP □点失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03033	□取系□版本□□信息 "%s" 失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03036	在路径 "%s" 上□建目□失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03039	□除路径 "%s" 上的目□失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03043	在路径 "%s" 上□建文件失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03046	修改数据集 "%s" 的 NetApp 管理控制台数据集失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03049	无法□取文件 "%s" 的文件内容	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
存□ -03052	□□ "%s" 的□□□取失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03055	□象 "%s" 的性能□数器□取失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03058	□象 "%s" 的性能□例□取失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03061	□ "%s" 提供的 NetApp 管理控制台数据集信息失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03064	系□命令行界面命令 "%s" 失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03067	□除 NetApp 管理控制台数据集 "%s" 失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03070	基于 Snapshot 副本 "%s" □原 SnapVault □系 "%s" 失□，并出□□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03073	□以下□□出 CIFS 失□： "%s" ！	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03076	□取控制器 "%s" 上的根卷失□，并□示□□ "%s"	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03079	卷 "%s" 的接合路径□取失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03082	系□名称□取失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。

□□代□	□□消息	□明 / 解决方法
存□ -03085	控制器 "%s" 上的 NFS 服□□取失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03088	主机 "%s" 路径名称 "%s" □限 "%s" 的 NFS □限□□失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03091	控制器 "%s" 上的网□接口□取失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。
存□ -03094	卷 "%s" 上的 qtree 列表失□	□□日志中的□□。□很可能会遇到 NetApp 易管理性□□。□些日志可能会□示此□□的□生原因。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.