管理配置文件

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/task_creating_configuration_files_using_sc_gui.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理配置文件 1
正在□建配置文件 1
通□下□□有配置文件□建新配置文件 3
通□□制□有配置文件□建新配置文件 3
□看分配□配置文件的配置文件列表 4
从配置文件中□除配置文件 4

管理配置文件

□可以□建，□制，下□，列出和□除配置文件。

配置文件是 Snap Creator 的中心，由□置□影□ Snap Creator 行□的参数□成，例如□用受支持的□件□行，指定所需□量以及定□在 Snapshot 副本中捕□的卷。

正在□建配置文件

□可以使用配置向□□建配置文件。

1. 从 Snap Creator □形用□界面的主菜□中，□□ * 管理 * > * 配置 * 。
2. 在配置文件和配置□格中，右□□□要□□新配置文件的配置文件，然后□□ * 新建配置 * 。

   此□将在右□□格中打□配置向□。

.

+ .. 在配置□面上，□入配置文件的名称。

+

> 默□情况下，密□加密□于□用状□，以防止密□以明文形式□示在配置文件中。

a. 在□件□型□面上，□□□件的□型。

   □在配置向□中□到的□面取决于□□□的□□。

□件□型□□	下一□	下一□
□用程序□件	• □用程序□件 * □□要配置的□件。	• □件参数 * 提供与□定□件□□□□的配置□□信息。
虚□化□件	• 虚□化□件 * □□要配置的□件。	• □件参数 * 提供与□定□件□□□□的配置□□信息。
社区□件	• 社区□件 * □□要配置的□件。	• □件参数 * 提供与□定□件□□□□的配置□□信息。
无（如果未使用□件）	• 代理配置 *	

   有□□件参数和配置的□□信息，□参□□件文□。

b. 在代理配置□面上，□入 Snap Creator 代理的配置信息。
c. 在存□□接□置□面上，□□□□□型（ HTTP 或 HTTPS ）。

   此□将□示□定□□□型的□准端口。如果存□系□使用非□准端口，□在端口字段中□入端口信息。

d. 在 Controller/Vserver Credentials □面上，□入包含此配置文件中的卷的□个存□控制器 SVM 的 IP 地址和登□凭据。

> 必□至少向配置中添加一个存□控制器或 SVM 。

e. 在控制器 /Vserver 卷□格中，□□要包含的□个卷，然后将其□□到右□格或□□右箭□将□卷移□到右□格，然后□□ * 保存 * 。

> 如果□□□将 Snapshot 副本□制到 SnapMirroror SnapVault 目□，□在此□□中□入的 SVM 的名称必□与□建 SnapMirroror SnapVault □系□使用的 SVM 的名称完全相同。如果□在□建□系□指定了完全限定域名，□必□在此□□中指定完全限定域名，无□ Snap Creator 是否能□使用□提供的信息□到 SVM 。□用于名称的大小写（大写或小写）非常重要。

□可以使用 snapmirror show 命令□□主存□系□上 SVM 的名称：

```
snapmirror show -destination-path destination_SVM:destination_volume
```

其中 destination_svm_name 是目□系□上 SVM 的名称， destination_volume 是卷。

f. 在控制器凭据□面上，□□控制器是否□示正□的信息。

如果需要更改，□□□一个控制器，然后□□ * □□ * 。

g. 在 Snapshot □□信息□面上，提供 Snapshot 副本□□信息。

字段	**Description**
Snapshot 副本名称	用于指定 Snapshot 副本名称通常， Snapshot 副本与配置文件具有相同的名称；但是， Snapshot 副本名称可以反映正在□□的数据。 + 注：指定 Snapshot 副本名称□，□勿使用特殊字符。
Snapshot 副本□□	用于指定 Snapshot 副本□□此□□□用于集群模式 Data ONTAP 8.2 及更高版本。□于集群模式 Data ONTAP 8.2 之前的 Data ONTAP 版本，此字段不提供任何功能。
Policy type	用于□□策略□型有□个□□： • 策略：此□□可□用 Snapshot 副本策略区域中□示的一个内置策略，并指定保留□□（要保留的□□数） • 使用策略□象：如果已□建策略□象，□□□□此□□。
Snapshot 副本策略	提供用于□□要□用的策略的□□

字段	Description
防止□除 Snapshot 副本	用于□定是否阻止□除 Snapshot 副本
策略保留期限	用于指定策略保留期限
命名□定	用于指定□□的命名□定（近期或□□□）。SAP HANA， Vibe 和 Domino 等□件不支持 "`Recent` " 。 +

h. 在 Snapshot □□信息（□）□面上，配置□用于□的□境的任何其他□置。

i. 在数据保□□面上，□□是否需要与 SnapMirror 或 SnapVault 操作集成。

   如果□□了 SnapMirror 或 SnapVault 技□，□需要使用追加信息。□于 SnapMirror 和 SnapVault 技□，□必□提供存□系□名称，而不是 IP 地址。

j. 在 DFM/OnCommand □置□面上，如果要将 Snap Creator 配置与 NetApp OnCommand 管理工具集成，□□□并提供□□信息。

k. □看摘要，然后□□ * 完成 * 。

通□下□□有配置文件□建新配置文件

□可以通□下□□有文件并使用 Snap Creator □形用□界面以新文件名□入□些文件来□建新配置文件。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 管理 * > * 配置 * 。
2. 从配置文件和配置□格中，右□□□配置文件并□□ * 下□ * 。
3. 将此文件保存□ require-path/requireed-filename.ext.

> □□必□此新文件提供一个唯一的名称；否□，□□必在上□文件之前□其□行重命名，以避免覆□原始配置文件。

通□□制□有配置文件□建新配置文件

使用命令行界面（ CLI ），□可以通□□制□有配置文件并重命名新文件来□建新配置文件。

1. 切□到配置目□： `cd install_path/scServer4.3/enginer/configs`
2. □制源配置文件： `cp source_profile_name/configuration_nametarget_profile_name/new_configuration_name`

   □必□□新配置文件提供一个名称。

3. 自定□新配置文件，以用于要管理的□用程序或数据□。

□看分配□配置文件的配置文件列表

□可以□看分配□配置文件的配置文件列表。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 管理 * > * 配置 * 。
2. 从配置文件和配置□格中，展□配置文件的内容。

   分配□配置文件的配置文件列在配置文件名称下方。

从配置文件中□除配置文件

□可以从配置文件中□除配置文件。

> □除配置文件□，与配置□□的□□也会在此□程中□除。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 管理 * > * 配置 * 。
2. 从配置文件和配置□格中，展□配置文件的内容。

   分配□配置文件的配置文件列在配置文件名称下方。

3. 右□□□配置文件并□□ * □除 * 。
4. □□□□□□中的 * 是 * 。

   配置文件将从配置文件名称下的列表中□除，并从 Snap Creator 服□器中永久□除。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.