配置 Domino 件的置

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/installation/task_configure_windows_specific_settings_adding_path_to_the_environment_variables.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

配置 Domino □件的□置 1
配置 Windows □用□置：添加□境□量的路径 1
配置 UNIX □用□置：□建符号□接 1

配置 Domino □件的□置

只有在□□使用作□ Snap Creator Agent 安装一部分提供的 IBM Domino □件□，才需要配置特定□置。

> 最佳做法是在不同主机上安装 Snap Creator Server 和 Snap Creator Agent 。

根据□的操作系□，□必□在安装用于 IBM Domino □件的 Snap Creator Agent 之前配置□些□置，才能正常工作。

- □于 Windows □境，必□将 Domino 路径添加到□境□量。
- □于 UNIX □境，必□□建符号□接以□接到 Domino 的共享□象文件。

配置 Windows □用□置：添加□境□量的路径

如果要在 Windows 上安装 Snap Creator 代理，□必□将 Domino 二□制文件的路径添加到 Windows 的□境□量中。

1. □□ Windows 操作系□的高□□置（例如， * 我的□算机 * > * 属性 * > * 高□ * > * □境□量 * ），并将 Domino 路径添加到 Path □量。

   > 有□修改系□□量的□□信息，□参□ Windows 操作系□的文□。

如果在安装 Snap Creator 代理后将 Domino 路径添加到□境□量，□必□重新□□ Snap Creator Agent 服□。例如，在安装了 Snap Creator Agent 的主机上，打□命令提示符并□入以下命令：

```
sc stop SnapCreatorAgentService
sc start SnapCreatorAgentService
```

配置 UNIX □用□置：□建符号□接

如果要在 UNIX 操作系□（ AIX， Linux 和 Solaris ）上安装 Snap Creator 代理，□要使 IBM Domino □件正常工作，必□□建三个符号□接（符号□接）来□接到 Domino 的共享□象文件。

安装□程因操作系□而略有不同。□参□□用于□的操作系□的操作□□。

> Domino 不支持 HP-UX 操作系□。

在 Linux 和 Solaris 主机上□ Domino □件□建符号□接

如果要在 Linux 和 Solaris 主机上□ Domino □件□建符号□接，□需要□行此操作□□。

□不□直接从本文□中□制和粘□命令；可能会出□□□（例如，□行符和硬返回□致字符□□不正□）。将□些命令

□制并粘□到文本□□器中，□□□些命令，然后在 CLI 控制台中□入它□。

> 以下□□中提供的路径是指 32 位系□； 64 位系□必□□建指向 /usr/lib64 而不是 /usr/lib 的 simlinks 。

1. □以下文件添加指向 /usr/lib 的□接：
   - libxmlproc.so
   - libngts.so
   - libnotes.so
   - libgsk8iccs.so （□□用于 Domino 9.0 或更高版本）□建符号□接的典型方法是使用 ln 命令：

     ln -s /path/to_source_file /usr/lib/Linked_file

     + 其中：

   - -s 指示操作系□□建符号□接。
   - /path/to_source_file 是其中一个 Domino □文件的路径，包括文件名。
   - Linked_file 是要□接的文件的名称。

```
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libxmlproc.so
/usr/lib/libxmlproc.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libndgts.so
/usr/lib/libndgts.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libnotes.so
/usr/lib/libnotes.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
/usr/lib/libgsk8iccs.so
```

2. □□□□ 1 中列出的文件的路径。

在 AIX 主机上□ Domino □件□建符号□接

要□ AIX 主机上的 Domino □件添加符号□接，必□□行此操作□□。

□不□直接从本文□中□制和粘□命令；可能会出□□□（例如，□行符和硬返回□致字符□□不正□）。将□些命令□制并粘□到文本□□器中，□□□些命令，然后在 CLI 控制台中□入它□。

> 以下□□中提供的路径是指 32 位系□； 64 位系□必□□建指向 /usr/lib64 而不是 /usr/lib 的 simlinks 。

1. □以下文件添加指向 /usr/lib 的□接：
   - libxmlproc_r.a
   - libngts_r.a
   - libnotes_r.a

- libgsk8iccs_r.a （□□用于 Domino 9.0 或更高版本）□建符号□接的典型方法是使用 ln 命令：

  ln -s /path/to_source_file /usr/lib/Linked_file

  + 其中：

- -s 指示操作系□□建符号□接。
- /path/to_source_file 是其中一个 Domino □文件的路径，包括文件名。
- Linked_file 是要□接的文件的名称。

```
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libxmlproc_r.a
/usr/lib/libxmlproc_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libndgts_r.a
/usr/lib/libndgts_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libnotes_r.a
/usr/lib/libnotes_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
/usr/lib/libgsk8iccs_r.a
```

2. □□□□ 1 中列出的文件的路径。

   此示例中的命令使用 AIX 的默□路径，但安装可能会有所不同。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.