CLI命令錯誤疑難排解

Snap Creator Framework

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/administration/reference_cli_command_results_in_403_forbidden_error.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

CLI命令錯誤疑難排解 1
CLI命令會導致403 Forbidbid禁 用錯誤 1
CLI命令會導致找不到404錯誤 1
CLI命令導致500找不到物件錯誤 2
CLI命令導致500 Connect失敗錯誤 3

CLI命令錯誤疑難排解

您應該注意在嘗試執行CLI命令時可能遇到的一些錯誤、並知道如何疑難排解這些問題。

CLI命令會導致403 Forbidbid禁 用錯誤

在UNIX環境中、執行CLI命令時可能會遇到「403 Forbid禁 用」錯誤。

- 問題

  在UNIX環境中、您嘗試執行CLI命令、但遇到下列範例中所示的「403 Forbidbidden」錯誤：

  ```
  403 Forbidden at
  //scServer4.1.0/snapcreator>SnapCreator/Service/Engine.pm line 152
  ```

- 原因

  由於Snap Creator使用者名稱或密碼不正確、權限遭拒時、通常會發生此錯誤。

- 修正行動

  確認您擁有正確的Snap Creator使用者名稱和密碼。

CLI命令會導致找不到404錯誤

在UNIX環境中、執行CLI命令時可能會遇到「404 Not Found」錯誤。

- 問題

  在UNIX環境中、您會嘗試執行CLI命令、但會遇到「找不到404」錯誤。例如：

  ```
  404 Not Found at
  //local/scServer4.1.0c/snapcreator>SnapCreator/Service/Engine.pm line
  152
  ```

- 原因

  此錯誤通常發生於SnapCreator以外的其他應用程式使用所選連接埠時。

- 修正行動

  確認SnapCreator正在選取的連接埠上執行、而且沒有其他使用連接埠的項目。

CLI命令導致500找不到物件錯誤

在UNIX環境中、執行CLI命令後、可能會遇到500找不到物件錯誤。

- 問題

  在UNIX環境中、您嘗試執行CLI命令、但遇到500找不到物件錯誤、如下列範例所示：

  ```
  500 Can't locate object method "new" via package
  "LWP::Protocol::https::Socket"
  ```

- 原因

  此錯誤訊息可能有兩種原因：

  - 此錯誤訊息最可能的原因是未連結CLI SSL程式庫。
  - 如果錯誤訊息並非SSL程式庫未連結的結果、另一個原因可能是HTTPS Perl程式庫遺失。

- 修正行動

  若要解決程式庫檔案連結問題、必須手動建立simlinks。請洽詢作業系統管理員、確認是否存在libssl.so.so和libcrypto.so.so檔案。可能需要安裝SSL套件。

  假設檔案存在、您必須手動連結檔案。若要這麼做、請根據您的作業系統執行下列其中一組命令：

  - 32位元：

    ```
    cd /usr/lib
    ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so.6
    ln -s libcrypto.so.1.0.0 libcrypto.so.6
    ```

  - 對於3264IT：

    ```
    cd /usr/lib64
    ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so.6
    ln -s libcrypto.so.1.0.0 libcrypto.so.6
    ```

- 修正行動

  若要解決遺失的HTTPS Perl程式庫問題、請從CPAN模式安裝LwP::Protocol：https程式庫。

  請執行下列步驟：

  a. 開啟Linux伺服器的SSH工作階段、然後執行下列命令：Perl -MCPAN -e Shell

如果這是您第一次使用CPAN、系統會提示您下列項目：

```
Would you like me to configure as much as possible automatically? [yes]
```

+ 按* Enter *接受預設值。CPAN Shell隨即開啟。

a. 執行下列命令：install lwP::Protocol：：https

   系統會下載並安裝必要的套件。如果需要其他套件、系統可能會提示您安裝這些套件、也會選取[yes]（是）。

b. 安裝完成後、輸入exit返回正常Shell。

CLI命令導致500 Connect失敗錯誤

在UNIX環境中、執行CLI命令時可能會遇到500 Connect失敗錯誤。

- 問題

  在UNIX環境中、您嘗試執行CLI命令、但卻遇到500 Connect故障錯誤。例如：

```
500 Connect failed: connect: Connection refused; Connection refused at
//scServer4.1.0/snapcreator>SnapCreator/Service/Engine.pm line 152
```

- 原因

  如果Snap Creator未在選定的連接埠偵聽、通常會發生此錯誤。

- 修正行動

  驗證SnapCreator是否正在選定的連接埠上執行。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。