使用SnapDrive UNIX版的連接埠集

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/task_adding_a_port_set_in_snapdrive.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用SnapDrive UNIX版的連接埠集 1
在SnapDrive 不完善的環境中新增連接埠集 1
檢視連接埠集清單 1
從SnapDrive 無法使用的地方移除連接埠集 2
移轉至新的Vserver名稱 2

使用SnapDrive UNIX版的連接埠集

連接埠集是一組SAN資料連接埠或介面、用於透過將一組SAN資料連接埠或介面分組來控制主機可用的路徑。

連接埠集組態是由儲存系統上的儲存管理員所建立、這是一項選擇性的工作。當主機上未設定連接埠集時、主機可以檢視所有路徑、視主機SCSI組態限制而定。適用於UNIX的支援、可讓儲存管理員針對每個Vserver指定單一連接埠集。SnapDrive因此、主機可透過Vserver檢視的路徑數量有限制。

在SnapDrive 不完善的環境中新增連接埠集

您可以在儲存系統中新增連接埠集、以便與Vserver通訊。這是一次性活動、必須在使用儲存系統之前完成。

> 如果您想升級SnapDrive 至適用於UNIX的5.2版、請確認舊版SnapDrive 的UNIX版的for UNIX igroup已手動與儲存管理員所設定的連接埠建立關聯。

在下列範例中、儲存管理員使用Vserver名稱而非IP位址、並驗證Vserver名稱是否已在DNS伺服器上註冊。

步驟

1. 在主機上輸入下列命令：

   「* SnapDrive 」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「*」「

   「portSet_name_」是連接埠集的名稱。

   「*filename*」是Vserver的名稱。

   ```
   snapdrive portset add ps2 vs91
   Added portset configuration for appliance: vs91
   ```

   連接埠集PS2已成功新增SnapDrive 至無法更新的功能。

檢視連接埠集清單

您可以使用「SnapDrive 支援埠集清單」命令、在SnapDrive 主機上檢視所有在「支援」中設定的連接埠集。

步驟

1. 在主機系統上輸入下列命令：

   《* SnapDrive 》《》《》

```
snapdrive portset list
appliance name   Portset name
-----------------------------
vs91        ps2
```

從**SnapDrive** 無法使用的地方移除連接埠集

您可以使用「SnapDrive 不知道端口集刪除」命令來刪除SnapDrive 在場景中設定的連接埠集。

步驟

1. 在主機系統上輸入下列命令：

   《SnapDrive 》《程式集刪除檔案名稱**[filename…]_**》

   「*filename*」是設定連接埠集的Vserver名稱。

   ```
   snapdrive portset delete vs91
   Deleted portset configuration for appliance: vs91
   ```

   已SnapDrive 成功移除設定為使用此功能的連接埠集。

移轉至新的**Vserver**名稱

如果您已從舊的Vserver移轉至新的Vserver、則必須確定主機系統上已設定新的Vserver名稱、以便在SnapDrive Vserver上執行任何的任何功能性更新作業。

每當您移轉至新的Vserver名稱時、必須在主機系統上執行下列步驟：

步驟

1. 刪除使用下列命令設定的舊Vserver名稱：

   hy* SnapDrive 《》、刪除**_applie_name_**》

   舊設定的Vserver名稱會從主機系統中移除。

2. 使用下列命令刪除指派給舊設定Vserver的連接埠集：

   《* SnapDrive 》-《》**-**《》-《刪除_檔案名稱_》（***filename…***]）

3. 使用下列命令設定新的Vserver名稱：

   hy* SnapDrive 組態集_vsadmin檔案名稱[filename…]_*

4. 使用下列命令指派連接埠集：

   hy* SnapDrive 《》鏡像集**add *portSet_name* filename [*filename…*]**》

5. 使用下列命令移轉新的Vserver名稱：

   `* SnapDrive 《組態移轉集**_old_entry new_ention_**》

移轉到新的Vserver之後、您就可以在SnapDrive 主機系統中執行這個新的Vserver名稱的功能。

相關資訊

從舊儲存系統移轉至新儲存系統

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。