客用作業系統準備好安裝SnapDrive適用於UNIX的功能

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/solaris/task_installing_iscsi_host_utilities.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

客用作業系統準備好安裝SnapDrive 適用於UNIX的功能 1
安裝Solaris主機公用程式 1
驗證guest虛擬機是否就緒 1

客用作業系統準備好安裝SnapDrive 適用於UNIX的功能

您必須先準備好客體系統、才能在SnapDrive 系統上安裝適用於UNIX的功能。在來賓準備過程中、您必須安裝Solaris主機公用程式。

相關資訊

設定適用於SnapDrive UNIX的虛擬儲存主控台

VMware VMotion支援SnapDrive UNIX版

受由功能不完善管理的RDM LUN限制SnapDrive

驗證虛擬儲存主控台的登入資訊

組態選項及其預設值

主機準備新增LUN

配置RDM LUN的考量

安裝Solaris主機公用程式

在安裝SnapDrive 適用於UNIX的版本之前、您必須先安裝Solaris Host Utilities。

步驟

1. 若要安裝Solaris主機公用程式、請參閱Solaris主機公用程式文件、以確保系統設定正確。

   其中包含Volume Manager、多重路徑及其他功能的相關資訊、您必須先設定這些功能、才能安裝SnapDrive 適用於UNIX的整套功能。

驗證guest虛擬機是否就緒

UNIX版的支援必須確保客體已準備好與儲存系統通訊。SnapDrive

確保適用於VMware vSphere的NetApp虛擬儲存主控台的備份與還原功能已安裝在Windows系統中、並已向vCenter註冊。

NetApp虛擬儲存主控台組態僅適用於RDM FC LUN。

步驟

1. 輸入下列命令：

   `* SnapDrive 《》組態集**-viadmin**使用者**viadmin_name**》

   命令完成後、您可以執行「SnapDrive show -all」命令、確認來賓可以與儲存系統通訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。