快速恢□□格□□

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/concept_fast_restore_eligibility_checks.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

快速恢□□格□□ 1

快速恢□□格□□

如果□□□快速□原□□， SnapManager 会首先□行□格□□，以□定是否可以使用快速□原□程。

SnapManager 提供以下□型的□□：

- 必填□□：只有在此□□下的所有条件均已通□□， SnapManager 才能□行快速□原□程。
- 可覆□□□：如果此□□的条件失□，管理□可以覆□此□□以□制□行快速□原□程。但是，□必□□慎地覆□□些□□。

下表列出了□可能会遇到的□□，并指示是否可以覆□快速□原□格□□：

□□描述	需要通□	□□信息
11gR2 中的 ASM 磁□□中存在 ACFS， 投票磁□或 OCR	是的。	无法□行快速□原。解决方法：无 无法覆□。
只能快速□原使用 SnapManager 3.0 或更高版本□建的□□	是的。	无法覆□。
只能快速□原使用 SnapDrive for UNIX 4.0 或更高版本□建的 Snapshot 副本	是的。	无法覆□。
卷是根卷	是的。	要□原的卷是存□系□上的根卷。解决方法：不要在存□系□上使用根卷。 无法覆□。
卷□原在 Windows 上不可用	是的。	要□原的卷是存□系□上的根卷。解决方法：无 无法覆□。
已禁用卷□原	是的。	已禁用卷□原。解决方案：□□□原□，通□□□不同的□□来□用卷□原。在命令行界面中，□勿使用 -fast -off 。 无法覆□。

□□描述	需要通□	□□信息
控制同一卷上的文件和数据文件	是的。	□于□机□□，控制文件和数据文件不能位于同一个卷上，因□ SnapManager 会□□卷□建□个 Snapshot 副本（其中一个数据文件在□□□模式下保持一致）。 □□□模式完成后，□□控制文件保持一致）。卷□原将□原到第一个 Snapshot 副本，此副本将□除包含□□控制文件的第二个 Snapshot 副本。□生□数据文件□原□，控制文件将□原□不一致状□，SnapManager 将□原□□控制文件，然后使用 resetlogs □□打□数据□，□不是所需的行□。 解决方案：将控制文件和数据文件□移到不共享同一底□卷的□独文件系□。□□□□失□的□原没有□助，但也有助于将来的□□□原操作。 无法覆□。
□□日志和数据文件不能位于同一个卷上	是的。	数据□□□日志和数据文件□留在由同一存□系□卷提供支持的文件系□中。如果□行了卷□原，SnapManager 将无法在□原□机□□后打□数据□，因□在数据□退出□□□模式后写入的□□日志文件不可用。此外，□将无法在□□日志文件中的后□事□之□□行前□。 解决方案：将□□日志和数据文件□移到不共享同一底□存□系□卷的□独文件系□。□□□□失□的□原没有□助，但也有助于将来的□□□原操作。 无法覆□。

□□描述	需要通□	□□信息
□机日志和数据文件不能位于同一个卷上	是的。	数据□□机重做日志和数据文件□留在由同一存□系□卷提供支持的文件系□中。如果□行了卷□原，□恢□无法使用□机重做日志，因□□些日志可能已□原。 解决方案：将□机重做日志和数据文件□移到不共享同一底□存□系□卷的□独文件系□。□□□□失□的□原没有□助，但也有助于将来的□□□原操作。 无法覆□。
文件系□中不属于□原□□的文件将被□原	是的。	主机上可□的文件（不包括要□原的文件）存在于卷上的文件系□中。如果□行了快速□原或存□端文件系□□原，□在□建 Snapshot 副本□，主机上可□的文件将□原□其原始内容。如果 SnapManager □□ 20 个或更少文件，□□格□□中会列出□些文件。否□， SnapManager 将□示一条消息，指出□□□□文件系□。 解决方案：将数据□未使用的文件□移到使用不同卷的其他文件系□。或者，也可以□除□些文件。 如果 SnapManager 无法□定文件用途，□可以覆□□□失□。如果覆□此□□，□会□原不在□原□□内的文件。□当□□定□原文件不会□任何内容□生□面影□□，才覆□此□□。

□□描述	需要通□	□□信息
将□原不属于□原□□的指定卷□中的文件系□	否	多个文件系□位于同一个卷□中，但并非所有文件系□都□求□原。存□端文件系□□原和快速□原不能用于□原卷□中的各个文件系□，因□卷□使用的 LUN 包含所有文件系□中的数据。要使用快速□原或存□端文件系□□原，必□同□□原卷□中的所有文件系□。如果 SnapManager □□ 20 个或更少文件， SnapManager 会在□格□□中列出□些文件。否□，SnapManager 将□示一条消息，指出□□□□文件系□。 解决方案：将数据□未使用的文件□移到其他卷□。或者，也可以□除卷□中的文件系□。 可以覆□。
系□会□原不属于□原□□的指定卷□中的主机卷	否	多个主机卷（□□卷）位于同一个卷□中，但并非所有主机卷都□求□原。此□□与卷□中的文件系□□似，除了卷□中的其他主机卷未作□文件系□挂□到主机上之外，不会□原此□原□□内的任何文件系□。解决方法：将数据□使用的主机卷□移到其他卷□。或者，□除卷□中的其他主机卷。 如果覆□此□□，□卷□中的所有主机卷都将□原。□当□□定□原其他主机卷不会□任何内容□生不利影□□，才覆□此□□。
自上次□□以来，文件□区已□生更改	是的。	无法覆□。

□□描述	需要通□	□□信息
□原卷中不属于□原□□的映射 LUN	是的。	□求在卷中□原的 LUN 以外的 LUN 当前已映射到主机。无法□行卷□原，因□使用□些 LUN 的其他主机或□用程序将□得不□定。如果 LUN 名称以下□□和整数索引（例如，_0 或 _1 ）□尾，□□些 LUN 通常是同一卷中其他 LUN 的克隆。可能会挂□数据□的□一个□□，或者存在□一个□□的克隆。 解决方法：将数据□未使用的 LUN □移到其他卷。如果映射的 LUN 是克隆，□□□同一数据□或数据□克隆的已挂□□□，然后卸□此□□或□除此克隆。 无法覆□。
卷中不属于□原□□的未映射 LUN 将被□原	否	卷中存在□求□原的 LUN 以外的 LUN 。□些 LUN 当前未映射到任何主机，因此□原它□不会中断任何活□□程。但是， LUN 可能会□□取消映射。解决方法：将数据□未使用的 LUN □移到其他卷或□除 LUN 。 如果覆□此□□，□卷□原会将□些 LUN □原到□建 Snapshot 副本□的状□。如果在□建 Snapshot 副本□ LUN 不存在，□在卷□原后 LUN 将不存在。只有在□定□原 LUN 不会□任何内容□生□面影□□，才会覆□此□□。
□原□，卷的 Snapshot 副本中的 LUN 可能不一致	否	在□建 Snapshot 副本期□，卷中存在□求 Snapshot 副本的 LUN 以外的 LUN 。□些其他 LUN 可能未□于一致状□。解决方法：将数据□未使用的 LUN □移到其他卷或□除 LUN 。□□□□失□的□原□程没有□助，但也有助于□原在移□或□除 LUN 后所做的后□□□。 如果覆□此□□，□ LUN 将恢□□□建 Snapshot 副本□的不一致状□。只有在□定□原 LUN 不会□任何内容□生□面影□□，才会覆□此□□。

□□描述	需要通□	□□信息
新 Snapshot 副本具有卷克隆	是的。	已□在□求□原 Snapshot 副本之后□建的 Snapshot 副本□建克隆。由于卷□原将□除□后的 Snapshot 副本，并且如果 Snapshot 副本具有克隆，□无法□除□副本，因此无法□行卷□原。解决方法：□除后□ Snapshot 副本的克隆。 无法覆□。
此□将挂□□新的□□	是的。	在□原□□后所做的□□将挂□。由于卷□原会□除□后的 Snapshot 副本，因此如果 Snapshot 副本具有克隆，□无法□除□副本，□□挂□操作会□建克隆的存□，并且无法□行卷□原。解决方案：卸□后□□□，或者从挂□□□后□建的□□中□原。 无法覆□。
存在□新□□的克隆	是的。	□原□□后所做的□□已克隆。由于卷□原会□除□后的 Snapshot 副本，并且如果 Snapshot 副本具有克隆，□无法□除□副本，因此无法□行卷□原。解决方案：□除□新□□的克隆，或者从包含克隆的□□之后□建的□□中□行□原。 无法覆□。
卷的新 Snapshot 副本□失	否	□行卷□原将□除在将卷□原到的 Snapshot 副本之后□建的所有 Snapshot 副本。如果 SnapManager 可以将更高版本的 Snapshot 副本映射回同一配置文件中的 SnapManager □□，□会□示 " □新的□□将被□放或□除 " 消息。如果 SnapManager 无法将更高版本的 Snapshot 副本映射回同一配置文件中的 SnapManager □□，□不会□示此消息。解决方案：从后□□□□原或□除后□ Snapshot 副本。 可以覆□。

□□描述	需要通□	□□信息
□新的□□将被□放或□除	否	□行卷□原将□除在将卷□原到的 Snapshot 副本之后□建的所有 Snapshot 副本。因此，在□原的□□之后□建的任何□□都会被□除或□放。在以下情况下，□后的□□将被□除： • □□状□不受保□ • 在 SMO.config 中，retain.alwaysFreeExpiredBackups □ false 在以下情况下，将□放后□□□： • □□状□□ " 受保□ " • 在 SMO.config 中，retain.alwaysFreeExpiredBackups □ true false 解决方案：从后□□□□原，或者□放或□除后□□□。 如果覆□此□□，□会□除或□放在□原的□□之后□建的□□。
卷的 SnapMirror □系□失	是（如果禁用了 RBAC 或□没有 RBAC □限）	在 SnapMirror □系中，将卷□原到早于基□ Snapshot 副本的 Snapshot 副本会□□此□系。解决方案：从□系的基□ Snapshot 副本之后□建的□□□原。或者，手□中断存□□系（然后在□原完成后重新□建此□系并重新建立基□）。 如果已□用 RBAC 且□具有 RBAC □限，□可以覆□。
如果□行快速□原□程，□卷的 SnapVault □系将□失	是（如果禁用了 RBAC 或□没有 RBAC □限）	在 SnapVault □系中，将卷□原到早于基□ Snapshot 副本的 Snapshot 副本会□□此□系。解决方案：从□系的基□ Snapshot 副本之后□建的□□□原。或者，手□中断存□□系（然后在□原完成后重新□建此□系并重新建立基□）。 如果已□用 RBAC 且□具有 RBAC □限，□无法覆□。

□□描述	需要通□	□□信息
卷中不属于□原□□的 NFS 文件将被□原	否	如果□行卷□原，□会□原存□系□卷中不可□的文件，而□些文件在主机上不可□。解决方法：将数据□未使用的文件□移到其他卷或□除□些文件。 可以覆□。如果覆□此□□失□，□会□除□些 LUN 。
卷存在 CIFS 共享	否	要□原的卷具有 CIFS 共享。在卷□原期□，其他主机可能正在□□卷中的文件。解决方案：□除不需要的 CIFS 共享。 可以覆□。
从□用位置□原	是的。	□□原操作提供了□原□□，用于指定从□用位置□原文件。只能使用主机端□制□用程序从□用位置□行□原。 解决方法：无。 无法覆□。
RAC ASM 数据□不支持存□端文件系□□原	是的。	无法覆□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.