在主存□上□原□□

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_restoring_backups_on_primary_storage.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在主存□上□原□□ 1

在主存□上□原□□

□可以使用 backup restore 命令□原主存□上的数据□□□。

默□情况下， SnapManager 会□□□行基于卷的快速□原，并提供□格□□信息。如果需要，□可以覆□某些□格□□。如果□□定无法使用快速□原□行□□，□可以禁用快速□原□格□□并□行基于文件的□原。

□可以使用 backup restore 命令□□指定 SnapManager 是□□原全部□□□是部分□□。此外，□□可以通□ SnapManager 在□个用□操作中从□□□原控制文件以及数据文件或表空□。□可以使用 -control files 和 -complete 来□原控制文件以及表空□和数据文件。

□可以□□以下□□之一来□原□□：

如果要□原 ...	使用 ...
包含所有表空□和数据文件的整个□□	-complete
特定表空□的列表	-tablespaces
特定数据文件	文件
□限控制文件	-controlfiles
表空□，数据文件和控制文件	-complete -controlfiles

□也可以通□指定 -restorspeciate 从□用位置□原□□。

如果包括 -recover， □可以将数据□恢□到：

- 数据□中□生的最后一个事□（所有日志）
- 特定日期和□□
- 特定 Oracle 系□□更□号（ SCN ）
- □□□□（无日志）
- □□原

> 日期和□□恢□以及 SCN 恢□均□□□点恢□。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），可以使用□□日志文件自□恢□已□原的数据□□□。即使□□日志文件位于外部位置，但如果指定 -recovery-from-location □□， SnapManager 也会使用外部位置的□□日志文件来恢□□原的数据□□□。

SnapManager □ Oracle 提供了外部位置。但是， Oracle 无法□□外部目□中的文件。在□存恢□区域目□和自□存□管理（ ASM ）目□中会注意到此行□。□是 Oracle 存在的□□，□□解决策始□需要□□此□数据□布局中的□□日志文件。

如果提供的 SCN 或日期不一致，□恢□将在上次恢□的一致点停止，并□示□□消息 Recovery succeeded， but insufficient 。□必□手□将恢□恢□□一致状□。

□了在未□用任何日志的情况下□行恢□， SnapManager 会恢□到□□期□□建的最后一个□□日志文件的最后一个 SCN 。如果数据□在□行此 SCN 之前保持一致，□数据□将成功打□。如果数据□此□不一致，□ SnapManager 仍会□□打□□数据□，如果□数据□已□一致，□□数据□将成功打□。

> SnapManager 不支持恢□□□□日志□□。

如果 NFS 挂□点上的□□日志目□不是支持 Snapshot 的存□，□可以使用 SnapManager 配置文件恢□已□原的数据□□□。在□不支持 Snapshot 的存□□行 SnapManager 操作之前，□□在 SMO.config 中□ archivedLogs.exclude 添加目□。

在□建配置文件之前，□必□□保已□置 EXCLUDE 参数。只有在 SnapManager 配置文件中□置了 exclude 参数后，才会成功□建配置文件。

> 如果数据□是 ASM 磁□□上不支持 Snapshot 的存□，而□□数据□作□□□日志目□，□ SnapManager 不支持使用配置文件□原□□。

如果□□已挂□，□ SnapManager 不会再次挂□□□，而是会使用已挂□的□□。如果□□由其他用□挂□，而当前用□无□□□先前挂□的□□，□其他用□必□提供□限。所有□□日志文件都□□所有者具有□取□限；如果□□由其他用□□挂□，□当前用□可能无法□得□些□限。用□可以手□□已挂□的□□日志文件授予□限，然后重□□原或恢□。

在 Real Application Clusters （ RAC ）□境中恢□数据□□□

在 RAC □境中恢□数据□□□期□，如果未□到所需的□□日志文件，□ Oracle 会□求□□日志文件，并在 RAC 数据□中的不同□程和更改□号之□切□。SnapManager for Oracle 会尽力恢□数据□。在 RAC □境中成功恢□数据□□□取决于□□中□□日志文件的可用性。

RAC 数据□的建□恢□机制如下：

- □保所有□□日志文件均可在□□中使用，或者所有□□日志文件均可在一个外部□□日志目□中使用。
- 如果提供了多个外部□□日志目□，□可以在□所有□程指定外部□□日志目□的同□，提供□□日志文件的重□。

  例如，外部□□日志位置 - 我可以有 1 到 100 个□□日志文件，外部□□日志位置 - II 可以有 98 到 200 个□□日志文件，外部□□日志位置 - III 可以有 198 到 300 个□□日志文件。

- 在□□□日志文件□行□□□，□可以□除□□日志文件，而不是□除所有□□日志文件，直到 SCN 或日期□止，以便□□可以具有相同的□□日志文件。

□可以将 -dump □□指定□可□参数，以便在□原操作成功或失□后收集□□文件。

1. □入以下命令： smo backup restore -profile profile_name-label label-complete-recover -alllogs （ -recovery -from-locationpath， path2]-dump-verbose ）

   SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 — complete -recover -alllogs -verbose

2. 要□原不同情形下的数据，□完成以下操作之一：

如果要□原 ...	命令示例
• 在不使用控制文件的情况下完成数据□并恢□到特定的 SCN □号（ 3794392 ）。在□□情况下，存在当前控制文件，但所有数据文件均已□坏或□失。将数据□从□有的完整□机□□□原并恢□到□ SCN.* 之前的某个位置	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until 3794392 -verbose
• 在不使用控制文件的情况下完成数据□并恢□到一个日期和□□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until 2008-9-15 ： 15 ： 29 ： 23 -verbose
• 在不使用控制文件的情况下完成数据□，并恢□到数据和□□。在□□情况下，存在当前控制文件，但所有数据文件均已□坏或□失，或者在特定□□后□生□□□□。将数据□从□有的完整□机□□□原并恢□到□生故障前的日期和□□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -recover -until "2008-9-15 ： 15 ： 29 ： 23" -verbose
• 不含控制文件的部分数据□（一个或多个数据文件），并使用所有可用日志□行恢□。在□□情况下，存在当前控制文件，但一个或多个数据文件已□坏或□失。使用所有可用日志恢□□些数据文件并从□有的完整□机□□中恢□数据□。 *	SMO □□□原 -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -files /u02/orada/Sales02.dbf /u02/oradon/Sales03.dbf /u02/oradon/sales 04.sales f -recover -alllogs -verbose
• 不含控制文件的部分数据□（一个或多个表空□），使用所有可用日志□行恢□。在□□情况下，存在当前控制文件，但一个或多个表空□被□□，或者属于□表空□的多个数据文件之一□坏或□失。使用所有可用日志□原□些表空□并从□有的完整□机□□中恢□数据□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -tablespaces users -recover -alllogs -verbose
• □控制文件并使用所有可用日志□行恢□。在□□情况下，数据文件存在，但所有控制文件均已□坏或□失。□□原控制文件，并使用所有可用日志从□有的完整□机□□中恢□数据□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -controlfiles -recover -alllogs -verbose
• 在不使用控制文件的情况下完成数据□，并使用□□控制文件和所有可用日志□行恢□。在□□情况下，所有数据文件都会□坏或□失。□□原控制文件，并使用所有可用日志从□有的完整□机□□中恢□数据□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_profile1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -using -backup-controlfile -recover -alllogs -verbose
• 使用外部□□日志位置的□□日志文件恢□已□原的数据□。 *	SMO backup restore -profile targetdb1_profile1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete -using -backup-controlfile -recover -alllogs -recover-from -location /user1/archive -verbose

3. □看快速□原□格□□。

□入以下命令： smo backup restore -profile targetdb1_prop1 -label full_bkup_sales _nov_08 -complete

-recover -alllogs -recover-from-location /user1/archive -verbose

4. 如果□格□□□示没有□制□□失□，并且某些条件可以被覆□，并且□要□□□行□原□程，□□入以下内容：backup restore -fast override
5. 使用 -recovery-from-location □□指定外部□□日志位置。
    - 相□信息 *

使用快速□原□原□□

从□用位置□原□□

smo backup restore 命令

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.