正在更新配置文件

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_updating_profiles.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

正在更新配置文件 1

正在更新配置文件

□可以更新配置文件以修改配置文件密□，要保留的□□数，□数据□的□□，□数据□□行身□□□的操作系□（ OS ）身□□□（反之亦然）以及有□主机的信息。如果 Oracle 数据□密□信息□生更改，□□必□在配置文件中更改此信息。

如果在配置文件上□用了保□策略，□无法使用 SnapManager 更改此策略。存□管理□必□使用 Protection Manager 的控制台更改此策略。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以使用 -separate -archivelog-backups □□更新配置文件，以便将□□日志□□与数据文件□□分□。□可以□□□日志□□指定□独的保留期限和保□策略。通□ SnapManager ，□可以将□□日志□□与□机数据□□□一起使用。□□可以同□□建□机数据文件□□和□□日志□□以□行克隆。□建□机数据文件□□□，系□会立即□建□□日志□□以及数据文件。

1. □入以下命令： `smo profile update -profileprofile "-new-profilenew_profile_name] -profile-passwordprofile_password]-database-dbnamedb_dbname-host db_host "-sidb_sid_sidedb_sided_sides] -login -usernamedb_group-password db_password-port stance_port] [-snap-snap-snap-snap-snap-snap-snap-snap-name email_address2-subjectsubject_pattern]] -separate archivelog-backups-retain-archivelog-backups-hourshs _ -daysdays _ -weeksweeks| -monthsmonths [-protect [-protection-policy-policy_name] _ -noprotect] [-include-with-online backups _ one-backups _ -no-include-include-storage-online-backups`

   此命令的其他□□如下：

   【 -force】【 -noprompt】

如果□要 ...	那□ ...
• 更改配置文件以使用操作系□身□□□ *	□指定以下内容，而不是添加用□名，密□和端口： • -osaccountaccountaccount_name 作□操作系□□□的名称 • -osgroupos □作□与操作系□□□□□的□，通常是用于安装 Oracle 的□□
• 使用自□存□管理（ Automatic Storage Management， ASM ）□例身□□□□建配置文件 *	指定 ASM □例身□□□的凭据。 • -asmusernameasminstance_username 是用于登□到 ASM □例的用□名。 • -asmpasswordasminstance_password 是用于登□到 ASM □例的密□。

如果□要 ...	那□ ...
• 使用目□作□ Oracle Recovery Manager （ RMAN ）存□□，或者□要□除 RMAN*	指定以下□□和□量： • -tnssname tnsnamname 作□ tnsnames.ora 文件中定□的 tnsnamname 。 • -login -username username 作□□接到 RMAN 目□所需的用□名。 如果未指定， SnapManager 将使用操作系□身□□□信息。□不能□ Real Application Clusters （ RAC ）数据□使用操作系□身□□□。 • -passwordpassword 作□□接到 RMAN 目□所需的 RMAN 密□。 • -controlfile （如果使用控制文件作□ RMAN 存□□）。 • -remove-RMAN 以□除 RMAN 。
• 更改配置文件中数据□□□的□□保留策略 *	指定保留□的保留□数或保留期限，或者同□指定□□者以更改保留策略。持□□□以□的□位□□位（例如，小□表示□小□，天表示□天）。 • -hourly 是□小□保留□，其中的 "-countn] 和保留期限分□□保留□数和保留期限。 • -daily 是□日保留□，其保留□数和保留持□□□分□□ "-countn] 和 -durationm]] 。 • -weekly 是□周保留□，其中，□□的保留□数和保留期限分□□ "-countn] 和 -durationm]] 。 • -monthly 是□月保留□□，其保留□数和保留持□□□分□□ "-countn] 和 -durationm]] 。
• 禁用配置文件的□□保□ *	指定 -noprotect 以不保□使用配置文件□建的数据□□□。□于已□用 -protect 的配置文件，如果要禁用保□，□会□示一条警告消息，指出此操作将□除数据集，并且□将无法□原或克隆此配置文件的□□。

如果□要 ...	那□ ...
• □数据□操作的完成状□□用□子□件通知 *	指定以下□□和□量： • 使用 -summary-notification ， □可以□存□□数据□下的多个配置文件配置摘要□子□件通知。 • notification 用于接收有□配置文件数据□操作完成状□的□子□件通知。 • 通□ -success-emailemailemail_address2 ， □可以在使用新配置文件或□有配置文件成功□行数据□操作后收到□子□件通知。 • 通□ -failure-emailemailemail_address2 ， □可以收到有□使用新配置文件或□有配置文件□行的数据□操作失□的□子□件通知。 • -subjectsubject_text 指定□建新配置文件或□有配置文件□□子□件通知的主□文本。如果未□存□□配置通知□置，而□正在□□使用命令行界面（ CLI ）配置配置配置文件或摘要通知，□控制台日志中会□□以下消息： SMO-145777 ： Notification Settings not configured 。 如果□已配置通知□置，并且正在□□使用命令行界面配置摘要通知，而不□存□□□用摘要通知，□控制台日志中会□□以下消息： SMO-14575 ： 此存□□的摘要通知配置不可用 _

如果□要 ...	那□ ...
• 更新配置文件以□独□建□□日志文件的□□ *	指定以下□□和□量： • 使用 -separate-archivelog-backups 可以分□□□□日志文件和数据□文件□建□□。 指定此□□后，□可以□建□数据文件□□或□□□文件□□。□不能□建完整□□。此外，不能通□分□□□来□原配置文件□置。SnapManager 会根据在□□行□□日志□□之前□建的□□的保留策略保留□些□□。 • -retain-archivelog-backups 用于□置□□日志□□的保留期限。 ⓘ 如果□是首次更新配置文件，□可以使用 -separate -archivelog -backups □□将□□日志□□与数据文件□□分□；□必□使用 -retain -archivelog-backups □□提供□□日志□□的保留期限。在□后更新配置文件□，可以□□□置保留期限。 • -protect 在 Data Fabric Manager （ DFM ）服□器中□建□用程序数据集，并添加与数据□，数据文件，控制文件和□□日志相□的成□。 如果数据集存在，□在□建配置文件□会重□使用□数据集。 • -protection-policy 将保□策略□置□□□日志□□。 • -include-with -online □□指定□□日志□□与数据□□□一起包含。 • -no-include-with -online-backups 指定□□日志文件□□不随数据□□□一起提供。
• 更改目□数据□的主机名 *	指定 -hostnew_db_host 以更改配置文件的主机名。
• 在□行配置文件更新操作后收集□□文件 *	指定 -dump □□。

2. 要□看更新后的配置文件，□□入以下命令： `smo profile show`
   - 相□信息 *

如何收集□□文件

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.