使用 SnapManager 的

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_create_backups_using_snapshot_copies.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用 SnapManager 的□□ 1
使用 Snapshot 副本□建□□ 1
□什□□修剪□□日志文件 2
□□日志整合 2
完全或部分□原数据□ 2
□□□□状□ 2
数据□□□克隆 3
跟踪□□信息并生成□告 3

使用 SnapManager 的□□

□可以使用 SnapManager for Oracle □数据□□行不同的任□并高效管理数据。

SnapManager for Oracle 可与存□系□配合使用，并可用于□行以下任□：

- □主存□或二□存□□建□省空□的□□并□□□□。

  □可以□建完整和部分数据□□□并□用保留期限策略。 SnapManager （ 3.2 或更高版本）使□只能□建数据文件和□□日志的□□。

  - 通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本）， □可以在□□和□原操作前后□行□□理或后□理。
  - 使用 SnapManager （ 3.2 或更高版本）， □可以使用后□理脚本保□□□。
- 使用基于文件的□原操作□原完整或部分数据□。
- 自□□原和恢□数据□□□。

  SnapManager （ 3.2 或更高版本）可自□□原和恢□数据□□□。SnapManager 会通□□□，挂□和□用□□中的□□日志文件来自□恢□□原的数据□。

- □□□□日志□建□□□，从□□日志目□中□□□日志文件□行修剪。
- 通□□保留具有唯一□□日志文件的□□，自□保留最少数量的□□日志□□。
- 跟踪操作□□信息，并按主机，配置文件，□□或克隆生成□告。
- □□□□状□。
- □□与配置文件□□的 SnapManager 操作的□史□□。
- 在主存□上□□□□建□省空□的克隆。

使用 Snapshot 副本□建□□

通□ SnapManager， □可以使用后□理脚本在主（本地）存□以及二□（□程）存□上□建□□。

作□ Snapshot 副本□建的□□是数据□的虚□副本，与数据□存□在同一物理介□中。因此，□□操作所需□□更短，所需空□也明□少于完整的磁□到磁□□□。使用 SnapManager 可以□□以下内容：

- 所有数据文件，□□日志文件和控制文件
- □定数据文件或表空□，所有□□日志文件和控制文件

通□ SnapManager 3.2 或更高版本，□可以□□□□以下内容：

- 所有数据文件和控制文件
- □定数据文件或表空□以及控制文件
- □□日志文件

数据文件，□□日志文件和控制文件可以位于不同的存□系□，存□系□卷或□□□元号（ LUN ）上。如果同一个卷或 LUN 上有多个数据□，□也可以使用 SnapManager □□数据□。

□什□□修剪□□日志文件

通□ SnapManager for Oracle ， □可以从已□□的活□文件系□中□除□□日志文件。

通□修剪， SnapManager 可以□不同的□□日志文件□建□□。□除以及□□保留策略会在清除□□后□放□□日志空□。

如果□□□日志文件□用了 Flash Recovery Area （ FRA ），□无法□□□日志文件□行修剪。如果在 Flash Recovery 区域中指定□□日志位置，□必□□保同□在 archive_log_dest 参数中指定□□日志位置。

□□日志整合

□用于 Oracle 的 SnapManager （ 3.2 或更高版本）整合了□□日志□□，以使□□日志文件的□□数量保持在最低水平。SnapManager for Oracle 可□□并□放包含□□日志文件的□□，□些文件是其他□□的子集。

完全或部分□原数据□

SnapManager 可以□活地□原完整数据□，特定表空□，文件，控制文件或□些□体的□合。使用 SnapManager ， □可以使用基于文件的□原□程□原数据。

通□ SnapManager ， 数据□管理□（ DBA ）可以□□□原操作。通□□□功能， DBA 可以逐个文件□看□个□原操作。

DBA 可以指定 SnapManager 在□行□原操作□将信息□原和恢□到的□□。例如， DBA 可以将数据□原和恢□到特定□□点。□原点可以是日期和□□，也可以是 Oracle 系□更改□号（ SCN ）。

DBA 可以使用 SnapManager □原数据□，并使用其他工具恢□信息。在□□个操作中，不需要使用 SnapManager 即可。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以自□□原和恢□数据□□□，而无需 DBA 干□。□可以使用 SnapManager □建□□日志□□，然后使用□些□□日志□□□原和恢□数据□□□。即使□□的□□日志文件在外部□□日志位置□行管理，□也可以指定□外部位置，以便□些□□日志有助于恢□已□原的数据□。

□□□□状□

SnapManager 可以使用□准 Oracle □□□□操作来□□□□的完整性。

数据□管理□（ Database Administrator， DBA ）可以在□□操作期□或在其他□□□行□□。DBA 可以将□□操作□置□在主机服□器上的□□□小的非高峰□□或□□的□□□段□行。

数据□□□克隆

SnapManager 使用 FlexClone 技□□数据□□□□建可写的□省空□克隆。□可以在不更改□□源的情况下修改克隆。

□可能需要克隆数据□，以便在非生□□境中□行□□或升□。□可以克隆□留在主系□上的数据□。克隆可以与数据□位于同一主机上，也可以位于不同主机上。

借助 FlexClone 技□， SnapManager 可以使用数据□的 Snapshot 副本，以避免□建整个物理磁□到磁□副本。与物理副本相比， Snapshot 副本所需的□建□□更短，占用的空□更少。

有□ FlexClone 技□的□□信息，□参□ Data ONTAP 文□。

- 相□信息 *

"Data ONTAP documentation: mysupport.netapp.com/documentation/productsatoz/index.html"

跟踪□□信息并生成□告

SnapManager 通□提供从一个界面□控操作的方法，降低了数据□管理□跟踪不同操作状□所需的□□信息□□。

管理□指定□□□的数据□后， SnapManager 会自□□□要□□的数据□文件。SnapManager 将□示有□存□□，主机，配置文件，□□和克隆的信息。□可以□控特定主机或数据□上的操作。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.