SnapManager

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_verifying_the_snapmanager_windows_host_server_status.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□□ SnapManager 1
□□ SnapManager 主机服□器 1
使用 SnapManager 命令 1
□□ SnapManager □形用□界面 2
使用 Java Web Start 下□并□□□形用□界面 2

□□ SnapManager

□可以使用命令行界面（ CLI ）或□形用□界面（ GUI ）□□ SnapManager 。

□可以通□以下方式□行不同的 SnapManager 操作：

- 在与数据□主机位于同一网□的主机上的命令行界面中□入命令。

  有□所有命令的列表及其□□和参数的□明，□参□命令参考一章。

  要□□命令行界面，□□□ * □始 * > * 所有程序 * > * NetApp * > * □用于 Oracle* 的 SnapManager > * □□ SMO 命令行界面（ CLI ） * 。

- 通□在与数据□主机位于同一网□的主机上□□ GUI 。

  GUI 提供了□□易用的向□，可□助□□行不同的操作。

- 相□信息 *

SnapManager for Oracle 命令参考

□□ SnapManager 主机服□器

□可以使用 Windows 服□□□ SnapManager 服□器。

1. □□ * □始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服□ * 。
2. 在服□□口中，□□□用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 。
3. □可以通□以下三□方式之一□□服□器：
   - 在左□面板中，□□ * □□ * 。
   - 右□□□□用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 ，然后从下拉菜□中□□ * □□ * 。
   - 双□□用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 ，然后在属性□口中，□□ * □□ * 。

□□ SnapManager 主机服□器状□

要□行命令或□□ SnapManager 操作，服□器必□正在□行。在□行任何操作之前，□必□□□服□器的状□。

1. 在服□□口中，□□□用于 Oracle 的 SnapManager 3.3 。
2. 在状□列中□看状□。

使用 SnapManager 命令

□□ SnapManager 主机服□器后，□可以通□在主机上的提示符□□入命令来使用 SnapManager 。

1. 要□行操作，□□行以下操作：

- □于 Windows 主机，□□到 * □始 * > * 所有程序 * > * NetApp* > * SnapManager for Oracle* > * □□ SMO 命令行界面（命令行界面） *

□□ SnapManager □形用□界面

如果主机上安装了 SnapManager ， □从程序列表中□□程序，以□□ SnapManager 的□形用□界面（□形用□界面）。

- □保已□□ SnapManager 服□器。

□可以通□以下方式之一□□ SnapManager □形用□界面：

- 在 SnapManager 主机中，□□ * □始 * > * 所有程序 * > * NetApp * > * □用于 Oracle* 的 SnapManager > * □□ SMO GUI* 。
- 如果主机上未安装 SnapManager ， □使用 Java Web Start ， 它会下□ SnapManager □件并□□ GUI 。
- 相□信息 *

使用 Java Web Start 下□并□□□形用□界面

使用 Java Web Start 下□并□□□形用□界面

如果主机上未安装 SnapManager ， □可以使用 Java Web Start 。Java Web Start 将下□ SnapManager □件并□□□形用□界面（ GUI ）。支持的 JRE 版本□ 1.5 ， 1.6 和 1.7 。

□必□□保□足以下条件：

- SnapManager 服□器正在□行。
- 此□将打□ Web □□器□口。
  a. 在 Microsoft Internet Explorer Web □□器□口中，□入 https://smo-server.domain.com:port。

     smo-server.domain.com 是安装 SnapManager 的完全限定主机名和域， port 是 SnapManager 服□器的□听端口（默□□ 272.14 ）。

     □必□在□□器□口中□入 https 。

     □示消息 There is a problem with the site’s security certificate" …Do you want to proceed ？将□示

  b. □□ * 是 * 或 * □□ * 。
  c. □□□□□ Click here to download and install JRE 6.0 and the application 的□接。

     □□□ Download Java Web Start 的□接，并□示消息 This site might requireed the following ActiveX control ： Java Plug-in 1.6"… " 此□将□示 Click here to install 。

  d. 在安装□口中，□行以下□□：

     i. □□□□□ Click here to install… 的消息

此□将□示一个 * 安装 Active X Control* 菜□。

ii. □□ * 安装 Active X Control…* 。

包含以下文本的消息 Internet Explorer - Security Warning ： "Do you want to install this software ？名称：此□将□示 Java □件 1.6 。

iii. □□ * 安装 * 。

此□将□示一个 "Java Plug-in 1.6." □口，用于安装 J2SE Runtime Environment 1.6 。

iv. □□ * 安装 * 。

此□将□示一个□口，要求□安装 J2SE Runtime Environment 1.6 。

e. 在安装□口中，□行以下□□：

i. 在 License Agreement □面上，□□ * 我接受□可□□中的条款 * ，然后□□ * 下一□ * 。

ii. 在□置□型□面上，□□ * 典型 * 并□□ * 下一□ * 。

iii. 在安装完成□口中，□□ * 完成 * 。

SnapManager □始下□。

出□文件下□□□框，并□示消息是否要保存此文件？此□将□示 application.jnlp 。

f. 在文件下□□口中，□行以下□□：

i. 在 Windows 客□端上安装最新版本的 JRE 1.6 。

ii. □行以下命令以□□是否已安装 Java ： java -version

□出□指示 Java 版本 1.6.0_24 （即 Java 1.6 ）或更高版本。

iii. 使用 Java Web Start Launcher 程序将 Windows 配置□置更改□始□打□□展名□ jnlp 的文件。

更改 Windows 配置□置的□□因所使用的 Windows 版本而□。

iv. □入□在□□ 1 中指定的 SnapManager URL 。

此□将在 Windows 客□端上□始下□ SnapManager ，并□示警告 - 安全□□框。

g. □行以下□□：

消息内容和按□□□因平台而□。

i. 在警告 - 安全性□□框中，□□ * 是 * 。

此□将□示一个□□框。

ii. 在主机名不匹配□□框中，□□ * □行 * 。

此□将□示警告 - 安全性□□框，其中包含有□ SnapManager □用程序□名的消息。

iii. □□ * □行 * 。

□□□ "Java 安装程序 - 安全警告 " 的□□框以及消息警告安全性 - □用程序的数字□名存在□□。是否要□行此□用程序，将□示。

iv. □□ * □行 * 。

□□器将下□并□□□用于 Oracle □形用□界面的 SnapManager 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.