排程資料庫備份

SnapManager Oracle

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/task_creating_backup_schedules.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

排程資料庫備份 1
建立備份排程 1
更新備份排程 3
檢視排程作業清單 4
暫停備份排程 4
恢復備份排程 4
刪除備份排程 4

排程資料庫備份

Oracle適用的支援（3.2或更新版本）可讓您在非尖峰時間安排定期執行資料庫備份、以維持高效能。SnapManager若要排程備份、您可以建立設定檔、其中包含資料庫資訊和保留原則、然後設定備份排程。

> 您必須以系統管理員的身分排程備份。如果您嘗試將備份排程為不存在的使用者、SnapManager 則會顯示錯誤訊息：Invaliduser: username: Cannot create schedule backup for a ter-existing user.（無效的使用者：使用者名稱：無法為指定的使用者建立排程備份。

以下是一些排程相關工作：

- 排程資料庫備份以每小時、每日、每週、每月或一次為基礎進行。
- 檢視與設定檔相關的排程備份清單。
- 更新排程的備份。
- 暫時暫停排程。
- 恢復暫停的排程。
- 刪除排程。

> 當排程的備份正在執行時、「立即執行功能表操作」核取方塊會停用。

建立備份排程

您可以排定備份的時間和頻率、以適合您的資料和環境。

從Oracle的支援版3.2開始SnapManager 、您可以分別排程歸檔記錄檔的備份。不過、您必須使用所建立的設定檔來分隔歸檔記錄檔。

如果您已排程同時備份資料檔案和歸檔記錄檔、SnapManager 則會先建立資料檔案備份。

如果您選取排程時間間隔為僅限時間、則所有剪除選項都可用。如果您選取的排程時間間隔不是-onetimeonly、則不支援修剪選項-直到SCN和-直到 日期、並顯示下列錯誤訊息：您已指定的保存記錄剪除選項-直到SCN或-直到-日期為每小時的排程時間間隔無效。指定排程時間間隔的-onetimeonly選項、或是使用任一選項來剪除歸檔記錄、或是在｛-Months |-tays |-wites|-hours｝之前剪下。

在Microsoft Windows Server容錯移轉叢集（WSFC）和Microsoft叢集伺SnapManager 服器（MSCS）環境中發生容錯移轉時、您必須重新啟動Oracle伺服器的支援功能、以便將服務（虛擬）位址對應至作用中主機、SnapManager 並將支援功能表調整為作用SnapManager 中的支援功能主機。

> 如果另一個儲存庫中存在相同的設定檔和排程名稱、則不會在該儲存庫中啟動備份排程作業。作業將會結束、並顯示下列訊息：「operation is already running（作業已在執行中）」。

1. 輸入下列命令： mos排程create -profile profile_name｛[-full｛-online |-offline |-auto｝[-sthourly |-ditly |-fleyly |-muthonly |-unimonth][-unallyour]|[-data [-filesfiles/files/]|[-tabl空間 表空間[-tabytes]｛-online |-offline |-offline |-offline -membathleyour-station][每月備份每週[每小時不限備份][、共1、共[、共1、共[每小時不限備份][、共1、共[、共數][、共數][、共數][每小時、共數]、共數]、共數]、共[|-untilscnuntilscn |-the-

dateyyyy-mm-dd hh：mm:sss |-therly｛-mays |-days |-hours｝-prune-destprune_dest1、prune_dest2）-schedule-nameschet_name [-schedule-comment_comment_comment]-comment_comment]-｛-testtime｛-tourtask-tourtask-tourtask-th間隔｛-tour-tour-tour-tour-ty-py-pourtask-y-pourtask-y-py-py-py-py-py-py-py-py-py-py-py-py-py-py-py-py-pour-

如果您想要…	然後…
排程線上或離線資料庫的備份	指定-offline或-online來排程離線或線上資料庫的備份。如果您指定這些項目、就無法使用-auto.
• SnapManager 讓它處理資料庫的排程、無論資料庫是在線上或離線*	指定-auto.如果您指定-auto,就無法使用—offline或-online。
排定資料檔案的備份	指定-data -filFiles以列出以逗號分隔的檔案。例如、使用檔案名稱F1、F2、f3。
排程特定表格空間的部分備份	指定-tabl空間 以列出以逗號分隔的表格空間。例如、使用TS1、TS2、TS3。
排程歸檔記錄檔的備份	指定下列項目： • -archivelogs來排程歸檔記錄檔的備份 • -備份目的地、以排程要納入備份的歸檔記錄檔目的地 • -exclude-dest可排程要從備份中排除的歸檔記錄目的地
指定保留類別值	指定-retate、並指出是否應根據下列其中一個保留類別來保留備份： • -每小時 • 每日 • 每週 • 每月 • -無限SnapManager 次使用、預設為每小時。
排程保存記錄檔的剪除	指定下列項目：**-prunelogs**以在排程備份時剪除歸檔記錄檔。-prune-dest以指定要剪除歸檔記錄檔檔案的歸檔記錄目的地
加入排程名稱	指定-schedule-name。

排程在特定時間間隔內備份資料庫	指定時間間隔選項、然後從下列選項中選取建立備份的時間間隔： • -每小時 • 每日 • 每週 • 每月 • 僅限一次
設定排程	指定-cronstrand並包含下列七個子運算式來描述個別選項： • 1指秒。 • 2指分鐘。 • 3指小時。 • 4指一個月內的一天。 • 5指的是月份。 • 6指一週中的一天。 • （選用）7指的是年份。*注意：*如果您在-cronstrand -start-tTime中排定不同時間的備份、則備份排程會被-start-tTime覆寫並觸發。
新增備份排程的相關註解	指定-schedule-comment、後面接著說明字串。
指定排程作業的開始時間	以yyyy-mm-dd hh：mm格式指定-start-tTime。
排程備份時、變更排程備份作業的使用者	指定-runasuser.此作業以建立排程的使用者（root使用者或Oracle使用者）身分執行。不過、如果您同時擁有資料庫設定檔和主機的有效認證資料、則可以使用自己的使用者ID。
使用工作前及工作後規格**XML**檔案、啟用備份排程作業的工作前或工作後活動	指定-taskspec選項、並提供工作規格XML檔案的絕對路徑、以便在備份排程作業之前或之後執行預先處理或後處理活動。

更新備份排程

您可以檢視排程作業清單、並視需要更新。您可以更新排程頻率、排程的開始時間、cronstring運算式、以及排程備份的使用者。

1. 若要更新備份排程、請輸入以下命令：SMO排程更新-profile profile_name-schedule-namesschedulName排程名稱[-schedule-commentschedule評註]-interrtime｛- hourly |-destly |- bourly |-ontimestarttime-

croncronstring_usrunasuser[-quide"|-verbos]

檢視排程作業清單

您可以檢視設定檔的排程作業清單。

1. 若要顯示排程作業的相關資訊、請輸入以下命令：SMO排程清單-profile profile_name [-quiet |-verbos]

暫停備份排程

利用此功能、您可以暫停備份排程、直到備份排程恢復為止。SnapManager

您可以暫停使用中的排程。如果您嘗試暫停已暫停的備份排程、可能會出現錯誤訊息「無法暫停：排程<排程名稱>已處於暫停狀態」。

1. 若要暫時暫停備份排程、請輸入以下命令：SMO排程暫停-profile profile_name-schedule-names排程名稱[-quiet |-verbos]

恢復備份排程

系統管理員可選擇繼續暫停的備份排程。

如果您嘗試恢復使用中的排程、可能會遇到錯誤訊息：「無法恢復：排程<schedulename>已經處於恢復狀態」。

1. 若要恢復暫停的備份排程、請輸入下列命令：SMO排程恢復-profile profile_name-schedule-namesschedulName排程名稱[-quiet |-verbos]

刪除備份排程

您可以在不再需要備份排程時、刪除這些排程。

1. 若要刪除備份排程、請輸入以下命令：SMO排程刪除-profile profile_name-schedule-namesschedulName排程名稱[-quiet |-verbos]

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。