# 維持SnapManager 不中斷營運的歷史記錄

SnapManager Oracle

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/task_configuring_history_for_backup_operation.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

維持SnapManager 不中斷營運的歷史記錄 . . . . . 1
設定SnapManager 歷史記錄以利執行 . . . . . 1
查看SnapManager 一份關於功能的清單 . . . . . 2
檢視與設定檔相關之特定作業的詳細記錄 . . . . . 2
刪除SnapManager 作業系統歷史記錄 . . . . . 2
移除與單一設定檔或多個設定檔相關的記錄設定 . . . . . 2
檢視SnapManager 完整的資料記錄組態詳細資料 . . . . . 3

# 維持SnapManager 不中斷營運的歷史記錄

適用於Oracle的支援功能可讓您維護與單一設定檔或多個設定檔相關的不穩定作業歷史。SnapManager SnapManager您可以從SnapManager 指令行介面（CLI）或圖形化使用者介面（GUI）維護記錄。您可以將作業記錄檢視為報告、並將報告用於稽核法規遵循目的。

您可以維護下列SnapManager 各項功能的歷史記錄：

- 建立備份
- 備份驗證
- 備份還原
- 建立實體複本

根據保留資料、我們會維護有關不完整作業的歷史記錄資訊SnapManager 。您可以為每SnapManager 個支援的功能表作業設定不同的保留類別。

以下是您可以指派的一些保留類別：

- 天數
- 週數
- 月數
- 作業數量

根據保留資料、SnapManager 將會自動清除記錄。您也可以手動清除SnapManager 關於此功能的歷史記錄。如果刪除或銷毀設定檔、則會刪除與設定檔相關的所有記錄資訊。

> 在復原主機之後、您無法檢視歷程記錄詳細資料、也無法執行任何與設定為歷史記錄維護之設定檔相關的歷史記錄作業。

# 設定SnapManager 歷史記錄以利執行

適用於Oracle的支援功能可讓您從CLI或GUI維護有關功能的歷史記錄。SnapManager SnapManager SnapManager您可以SnapManager 將整個過程的歷史記錄當作報告來檢視。

1. 若要設定SnapManager Singfop_host-portrepo_port的歷程記錄、請輸入下列命令：moso history set -profile ｛-name、profile_name [profile名稱1、profile_name]|-all-repos儲存 庫登入[-passwordbrepo_password]-usernamerepo_username-dbnamerepo_dbname_stepose_styeepation_operations ｛ -styeeptyeepstep_step_styeep_stepnevery_stepalse-op_operation_stepstepstepstep_stepalse -step_deep_deep_deep_deep_deep_deep_deate

```
        smo
history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup -retain
-daily 6 -verbose
```

```
        smo
history set -profile -name PROFILE1 -operation -all -retain -weekly 3
-verbose
```

# 查看SnapManager 一份關於功能的清單

您可以根據SnapManager 保留設定、以報告形式檢視特定或所有的還原作業歷史記錄。

1. 若要檢視SnapManager 完整的資訊記錄作業清單、請輸入下列命令：SMO history list -profile｛-name、profile名稱[profile名稱1、profile名稱2 ]|-all-reposite-login[-passworcrepo_password]-usernamerepo_username-dbnamerepo_dbname-stampo_host-portrepo_port_ports｝作業[操作名稱-query_op_op_operations][操作名稱][操作名稱][操作名稱][操作名稱][操作名稱]、操作名稱]、操作名稱]、操作名稱]、操作名稱]、操作名稱]、操作名稱]

# 檢視與設定檔相關之特定作業的詳細記錄

您可以檢視SnapManager 與設定檔相關的特定故障操作詳細記錄。

1. 若要顯示SnapManager 與設定檔相關聯之特定Selletopy作業的詳細歷史記錄資訊、請輸入下列命令：「mo history operation-show -profileprofileprofile_name｛-labelLabel |-ided｝[-quiet |-verbose]」

# 刪除SnapManager 作業系統歷史記錄

如果不再需要歷程詳細資料、您可以刪除SnapManager 此動作的歷程記錄。

1. 若要刪除SnapManager 此動作的歷程記錄、請輸入下列命令：SMO history Purge -profile｛-name、profile_nameprofile 1、profile_name2 ]| all-repose-login[-passwordbrepo_password]-usernamerepo_username-dbnamerepo_dbname-dbname-hospo_host-portrepo_port}-op_operations｛-op_name -operations1、｛-op_op_op_quete操作｛-oproque_opy 1、｛-opy 1、｛-oproquate操作[操作名稱

# 移除與單一設定檔或多個設定檔相關的記錄設定

利用此功能、您可以移除還原作業的歷史記錄設定。SnapManager SnapManager此作業會清除與單一設定檔或多個設定檔相關的所有歷程記錄資訊。

1. 若要移除SnapManager 與單一設定檔或多個設定檔相關聯的支援歷程記錄、請輸入下列命令：SMO history remove -profile｛-name、profile名稱[profile名稱1、profile名稱]| all-reposale-login[-passwordbrepo_password]-usernamerepo_username-dbnamerepo_dbname-dbname-hotname-stampos_host_host-op_host-opsquery_op_operations｛-op_op_op_op_opsnque_ops｛-op_op_oproque_opsall操作[

# 檢視SnapManager 完整的資料記錄組態詳細資料

您可以檢視單一設定檔的歷程記錄設定。

此「樣史」作業會針對每個設定檔顯示下列資訊：SnapManager

- 作業名稱
- 保留類別
- 保留計數

  a. 若要顯示SnapManager 特定設定檔的有關「Isetrohistory」作業資訊、請輸入下列命令：SMO history show -profileprofile_name

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。