關於角色型存取控制

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/unix-administration/task_enabling_role_based_access_control.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

關於角色型存取控制 1
啟用角色型存取控制 1
設定角色型存取控制功能和角色 2

關於角色型存取控制

角色型存取控制（RBAC）可讓您控制哪些人可以存取SnapManager 哪些內容。RBAC可讓系統管理員定義角色並指派使用者給這些角色、藉此管理使用者群組。您可能想SnapManager 要在已有RBAC的環境中使用無法使用的RBAC。

RBAC包含下列元件：

- 資源：儲存構成資料庫之資料檔案的磁碟區和LUN。
- 功能：可在資源上執行的作業類型。
- 使用者：您授予功能的人員。
- 角色：一組資源和資源所允許的功能。您可以指派特定角色給應執行這些功能的使用者。

您可以在SnapDrive 支援的過程中啟用RBAC。然後、您可以在Operations Manager Web圖形化使用者介面或命令列介面中、針對每個角色設定特定功能。在DataFabric Manager伺服器中執行RBAC檢查。

下表列出Operations Manager中設定的部分角色及其一般工作。

角色	一般工作
Oracle資料庫管理員	• 建立、維護及監控位於主機上的Oracle資料庫 • 排程及建立資料庫備份 • 確保備份有效且可還原 • 複製資料庫
伺服器管理員	• 設定儲存系統與集合體 • 監控磁碟區以獲得可用空間 • 根據使用者的要求來配置儲存設備 • 設定及監控災難恢復鏡像
儲存架構設計師	• 制定儲存架構決策 • 規劃儲存容量成長 • 規劃災難恢復策略 • 將功能委派給團隊成員

如果正在使用RBAC（表示已安裝Operations Manager、SnapDrive 且已啟用RBAC）、則儲存管理員必須指派資料庫檔案的所有磁碟區和儲存系統的RBAC權限。

啟用角色型存取控制

使用支援以角色為基礎的存取控制（RBAC）SnapManager SnapDrive 。安裝SnapDrive 完支援功能後、系統預設會停用RBAC。啟用SnapDrive 完RBAC後SnapManager 、即可

在啟用RBAC的情況下執行作業。

SnapDrive.config檔案SnapDrive 的功能可設定許多選項、其中一個可啟用RBAC。

本文件包含有關資料的詳細資料。SnapDrive SnapDrive

1. 在編輯器中開啟SnapDrive。
2. 將RBAC方法參數的值從原生變更為DFM、以啟用RBAC。

   此參數的預設值為原生值、會停用RBAC。

"NetApp支援網站上的文件：mysupport.netapp.com"

設定角色型存取控制功能和角色

啟用角色型存取控制（RBAC）以SnapManager 使用SnapDrive 支援功能進行支援後、您可以將RBAC功能和使用者新增至角色以執行SnapManager 支援功能。

您必須在Data Fabric Manager伺服器中建立群組、然後將群組新增至主要和次要儲存系統。執行下列命令：

- DFM群組建立SMo_grp
- DFM群組新增SMo_grpprimer_storage系統
- DFM群組新增SMo_grpsecondary儲存系統

您可以使用Operations Manager Web介面或Data Fabric Manager伺服器命令列介面（CLI）來修改RBAC功能和角色。

下表列出執行SnapManager 資訊技術作業所需的RBAC功能：

營運**SnapManager**	未啟用資料保護時所需的**RBAC**功能	啟用資料保護時所需的**RBAC**功能
設定檔建立或設定檔更新	SD.Storage.Read（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集）
設定檔保護	Dfm.Database.Write（SMo_grp） SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Config.Read（SMo_grp） SD.Config.Write（SMo_grp） SD.Config.Delete（SMo_grp） GlobalDataProtection	無

營運**SnapManager**	未啟用資料保護時所需的**RBAC**功能	啟用資料保護時所需的**RBAC**功能
建立備份	SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Snapshot寫入（SMo_grp） SD.Snapshot：讀取（SMo_grp） SD.Snapshot刪除（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集） SD.Snapshot寫入（SMo_profile資料集） SD.Snapshot讀取（SMo_profile資料集） SD.Snapshot：刪除（SMo_profile資料集）
建立備份（使用DBVerify）	SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Snapshot寫入（SMo_grp） SD.Snapshot：讀取（SMo_grp） SD.Snapshot刪除（SMo_grp） SD.snapshot複製（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集） SD.Snapshot寫入（SMo_profile資料集） SD.Snapshot讀取（SMo_profile資料集） SD.Snapshot：刪除（SMo_profile資料集） SD.snapshot複製（SMo_profile資料集）
建立備份（使用RMAN）	SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Snapshot寫入（SMo_grp） SD.Snapshot：讀取（SMo_grp） SD.Snapshot刪除（SMo_grp） SD.snapshot複製（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集） SD.Snapshot寫入（SMo_profile資料集） SD.Snapshot讀取（SMo_profile資料集） SD.Snapshot：刪除（SMo_profile資料集） SD.snapshot複製（SMo_profile資料集）

營運SnapManager	未啟用資料保護時所需的RBAC功能	啟用資料保護時所需的RBAC功能
備份還原	SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Snapshot寫入（SMo_grp） SD.Snapshot：讀取（SMo_grp） SD.Snapshot刪除（SMo_grp） SD.snapshot複製（SMo_grp） SD.Snapshot：還原（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集） SD.Snapshot寫入（SMo_profile資料集） SD.Snapshot讀取（SMo_profile資料集） SD.Snapshot：刪除（SMo_profile資料集） SD.snapshot複製（SMo_profile資料集） SD.Snapshot：還原（SMo_profile資料集）
刪除備份	SD.Snapshot刪除（SMo_grp）	SD.Snapshot：刪除（SMo_profile資料集）
備份驗證	SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Snapshot：讀取（SMo_grp） SD.Snapshot：Clone（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集） SD.Snapshot讀取（SMo_profile資料集） SD.Snapshot：Clone（SMo_profile資料集）
備份掛載	SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Snapshot：讀取（SMo_grp） SD.Snapshot：Clone（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集） SD.Snapshot讀取（SMo_profile資料集） SD.Snapshot：Clone（SMo_profile資料集）
備份卸載	SD.Snapshot：Clone（SMo_grp）	SD.Snapshot：Clone（SMo_profile資料集）

營運SnapManager	未啟用資料保護時所需的RBAC功能	啟用資料保護時所需的RBAC功能
建立實體複本	SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Snapshot：讀取（SMo_grp） SD.snapshot複製（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集） SD.Snapshot讀取（SMo_profile資料集） SD.snapshot複製（SMo_profile資料集）
刪除實體複本	SD.Snapshot：Clone（SMo_grp）	SD.Snapshot：Clone（SMo_profile資料集）
實體複本分割	SD.Storage.Read（SMo_grp） SD.Snapshot：讀取（SMo_grp） SD.snapshot複製（SMo_grp） SD.Snapshot刪除（SMo_grp） SD.Storage.Write（SMo_grp）	SD.Storage.Read（SMo_profile資料集） SD.Snapshot讀取（SMo_profile資料集） SD.snapshot複製（SMo_profile資料集） SD.Snapshot：刪除（SMo_profile資料集） SD.Storage.Write（SMo_profile資料集）

如需定義RBAC功能的詳細資訊、請參閱《_ OnCommand 關於Unified Manager Operations Manager管理指南_》。

1. 存取Operations Manager主控台。
2. 從「設定」功能表中、選取*角色*。
3. 選取現有的角色或建立新的角色。
4. 若要將作業指派給資料庫儲存資源、請按一下*「Add Capabilities」（新增功能）*。
5. 在「編輯角色設定」頁面上、按一下「更新」以儲存您對角色所做的變更。

相關資訊

"*OnCommand Unified Manager Operations Manager Administration Guide*: mysupport.netapp.com/documentation/productsatoz/index.html"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.