更新与配置文件关联的存储系统名称和目标数据库主机名

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/windows/task-update-storage-system-name-associated-with-a-profile.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

更新与配置文件关联的存储系统名称和目标数据库主机名 1
更新与配置文件关联的存储系统名称 1
查看与配置文件关联的存储系统列表 2
更新与配置文件关联的目标数据库主机名 2

更新与配置文件关联的存储系统名称和目标数据库主机名

使用 SnapManager 3.3 或更高版本，您可以更新存储系统主机名或存储系统地址以及与 SnapManager 配置文件关联的目标数据库主机名。

更新与配置文件关联的存储系统名称

通过 SnapManager 3.3 或更高版本，可以更新与配置文件关联的存储系统的主机名或 IP 地址。

您将需要什么

您必须确保满足以下条件：

- 此配置文件至少有一个备份。

  如果此配置文件没有任何备份，则无需更新此配置文件的存储系统名称。

- 未对此配置文件运行任何操作。

关于此任务

您可以使用 SnapManager 命令行界面（ CLI ）更新存储系统名称或 IP 地址。更新存储系统名称时，仅更新存储库数据库中存储的元数据。重命名存储系统名称后，您可以像先前那样执行所有 SnapManager 操作。

> 您不能使用 SnapManager 图形用户界面（ GUI ）更改存储系统名称。

您必须确保 Snapshot 副本在新存储系统中可用。SnapManager 不会验证存储系统中是否存在 Snapshot 副本。

但是，在重命名存储系统名称后执行主机滚动升级和回滚时，您必须记住以下几点：

- 如果要在重命名存储系统名称后对主机执行滚动升级，则必须使用新的存储系统名称更新配置文件。
- 如果在重命名存储系统后回滚主机，则必须确保将存储系统名称重新更改为早期的存储系统名称，以便可以使用早期存储系统的配置文件，备份和克隆执行 SnapManager 操作。

步骤

1. 输入以下命令：

   ```
   * smsap storage rename -profile profile-oldname old_storage_name-newname
   new_storage_name[quiet _-verbes]*
   ```

如果您要 ...	那么 ...
更新与配置文件关联的存储系统名称	指定`配置文件`选项。

如果您要 ...	那么 ...
更新与配置文件关联的存储系统名称或 IP 地址	指定以下选项和变量： • `-oldnameold_storage_name`是存储系统的主机名或IP地址。 • `-newnamenew_storage_name`是存储系统的主机名或IP地址。

以下示例显示了要更新的存储系统名称：

```
smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson
-verbose
```

查看与配置文件关联的存储系统列表

您可以查看与特定配置文件关联的存储系统列表。

关于此任务

此列表将显示与特定配置文件关联的存储系统名称。

> 如果没有可用于此配置文件的备份，则无法查看与此配置文件关联的存储系统名称。

步骤

1. 要显示与特定配置文件关联的存储系统的信息、请输入以下命令：

   * smsap存储列表-profile *profiles*[-quiet |-verbose]*

示例

```
smsap storage list -profile mjubllian
```

```
Sample Output:
Storage Controllers
--------------------
STCO1110-RTP07OLD
```

更新与配置文件关联的目标数据库主机名

SnapManager (3.2或更高版本) for SAP可以更新SnapManager 配置文件中目标数据库的

主机名。

您将需要什么

- 本地用户的主目录必须了解配置文件到存储库的映射。
- 必须关闭 SnapManager 图形用户界面（ GUI ）会话。

关于此任务

您只能使用命令行界面使用新主机名更新配置文件。

- 不支持在配置文件中更改目标数据库主机名的情形 *

不支持在以下情况下更改配置文件中的目标数据库主机名：

- 使用 SnapManager 图形用户界面更改目标数据库主机名
- 更新配置文件的目标数据库主机名后回滚存储库数据库
- 运行一个命令，为新的目标数据库主机名更新多个配置文件
- 在运行任何 SnapManager 操作时更改目标数据库主机名

> 更新配置文件中的目标数据库主机名后，只会更改目标数据库主机名。配置文件上设置的所有其他配置参数均会保留。

更新目标数据库主机名后，如果克隆或挂载的备份在新主机中不可用，则无法删除或卸载此备份。在这种情况下，从新主机运行 SnapManager 操作会导致故障以及早期主机中的陈旧条目。要执行SnapManager 操作、您必须使用`profile update`还原到先前的主机名。

步骤

1. 输入以下命令：

   `* smsap profile update -profile profile-file_-file_username_-password dbname _db_dbname-host db_host(-SID db_sid) [-login-username db_username-password db_password-port db_port]({-rm_n_sd_n_username)-duration) "-comment _comment]"-snapname-pattern pattern]"-summary-notification "-notification "-success -email email_address1、email_address2-Subject Subject_Pattern]-failure -email email_address1、email_archog_-Subject Subject_Pattern]]]-weeks-unline-weeks_nodes_`

   此命令的其他选项如下：

   强制]`-nodprop`

   静默`|`-详细

如果您要 ...	那么 ...
• 更改目标数据库主机名 *	指定`-host *new_db_host*`

2. 要查看配置文件的目标数据库主机名、请输入以下命令：

```
smsap profile show
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。