Volumes

SolidFire Active IQ

NetApp
September 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/solidfire-active-iq/task_active_iq_volumes_overview.html on September 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Volumes 1
Volumes 1
活动卷 1
Snapshot和Snapshot计划 4

Volumes

Volumes

在选定集群的侧面板上提供的*卷*页面上、您可以查看有关在集群上配置的卷的信息。每个卷信息类别都以表格式或图形格式显示。

从*卷*页面了解显示的内容：

- "活动卷"
- "Snapshot和Snapshot计划"

了解更多信息

"NetApp 产品文档"

活动卷

在*卷*页面中、您可以查看有关活动卷、单个卷和性能图形的详细信息：

- active volume details
- individual volume details
- individual volume performance graphs

查看活动卷详细信息

在选定集群的*卷*>*活动卷*页面上、您可以在活动卷列表中查看以下信息。

标题	**Description**
ID	创建卷时提供的ID。
帐户 ID	分配给卷的帐户的ID。
卷大小	从中创建快照的卷的大小。
Used capacity	卷的当前已用容量： • 绿色=高达80% • 黄色=超过80% • 红色=高于95%
主节点ID	此卷的主节点。
二级节点ID	此卷的二级节点列表。在过渡状态期间可以是多个值、例如二级节点更改、但通常只有一个值。

标题	Description
QoS限制	确定卷是否因主存储节点上的高负载而受到限制： • 绿色=高达20% • 黄色=大于20% • 红色=超过80%
最小 IOPS	卷保证的最小 IOPS 数。
最大 IOPS	卷允许的最大 IOPS 数。
突发 IOPS	在短时间内允许的最大IOPS数。
过去30分钟的平均IOPS	对将此节点作为主节点的所有卷执行的平均IOPS数。IOPS会在集群端以500毫秒的间隔收集。SolidFire Active IQ 会按60秒的间隔收集这些值。对于每个卷、平均IOPS是根据过去30分钟收集的SolidFire Active IQ 值计算得出的。
过去30分钟的平均吞吐量	对将此节点作为主节点的所有卷执行的平均吞吐量。在集群端以500毫秒的间隔收集吞吐量。SolidFire Active IQ 会按60秒的间隔收集这些值。对于每个卷、平均吞吐量是根据过去30分钟收集的SolidFire Active IQ 值计算得出的。
过去30分钟的平均延迟(µs)	对将此节点作为主节点的所有卷完成读写操作的平均时间(以微秒为单位)。延迟在集群端以500毫秒为间隔测量。SolidFire Active IQ 会按60秒的间隔收集这些值。对于每个卷、平均延迟是根据过去30分钟收集的SolidFire Active IQ 值计算得出的。有关详细信息，请参见此 "知识库文章"。
快照	为卷创建的快照数量。
操作	选择垂直下拉菜单可查看有关单个卷的更多详细信息。

查看单个卷详细信息

在*卷*页面中、您可以查看单个卷的详细信息。

步骤

1. 选择*卷*>*活动卷*。
2. 在操作列中、选择 ⋮ 图标并选择*查看详细信息*。

打开活动卷的页面后、您可以从信息栏查看最近的卷数据。

标题	Description
帐户 ID	系统为卷生成的 ID 。
卷大小	卷的总大小。
Used capacity	显示卷的容量： • 绿色=高达80% • 黄色=超过80% • 红色=高于95%。

标题	Description
平均 IOPS	过去30分钟对卷执行的平均IOPS数。
平均吞吐量	过去30分钟对卷执行的平均吞吐量。
平均延迟	过去30分钟内完成卷读写操作的平均时间(以微秒为单位)。有关详细信息，请参见此 "知识库文章"。
您可以从*显示卷详细信息*下拉菜单查看其他详细信息。	
访问	分配给卷的读/写权限。
访问组	关联的卷访问组。
非零块	完成最后一轮垃圾收集操作后包含数据的4KiB块总数。
将块置零	完成最后一轮垃圾收集操作后不含数据的4KiB块的总数。
Snapshot计数	关联快照的数量。
最小 IOPS	卷保证的最小 IOPS 数。
最大 IOPS	卷允许的最大 IOPS 数。
突发 IOPS	在短时间内允许的最大IOPS数。
已启用512e	标识是否已在卷上启用512e。
QoS限制	确定卷是否因主存储节点上的高负载而受到限制。
主节点ID	此卷的主节点。
二级节点ID	此卷的二级节点列表。在过渡状态期间可以是多个值、例如二级节点更改、但通常只有一个值。
已配对卷	指示卷是否已配对。
创建时间	卷创建任务完成的时间。
块大小	卷上块的大小。
IQN	卷的iSCSI限定名称(IQN)。
scsiEUIDeviceID	卷的全局唯一 SCSI 设备标识符，采用基于 EUI-64 的 16 字节格式。
scsiNAADeviceID	采用 NAA IEEE 注册扩展格式的卷的全局唯一 SCSI 设备标识符。
属性	名称/值对列表、采用JSON对象格式。

查看单个卷性能图

在*卷*页面中、您可以通过图形格式查看每个卷的性能活动。此信息提供了有关吞吐量、IOPS、延迟、队列深度、平均IO大小、 和容量。

步骤

1. 选择*卷*>*活动卷*。
2. 在*操作*列中、选择 ⋮ 图标并选择*查看详细信息*。

   此时将打开一个单独的页面、显示一个可调整的时间线、该时间线会与性能图形同步。

3. 在左侧、选择一个缩略图以详细查看性能图形。您可以查看以下图形：

- 吞吐量
- IOPS
- 延迟
- 队列深度
- 平均IO大小
- Capacity

4. (可选)您可以通过选择将每个图形导出为CSV文件 图标。

了解更多信息

"NetApp 产品文档"

Snapshot和Snapshot计划

了解如何查看有关快照和快照计划的信息：

* * Schedules

快照

从选定集群的侧面板提供的*卷*页面中、您可以查看有关卷快照的信息。

步骤

1. 选择*卷*>*快照*。
2. 或者、选择*卷*>*活动卷*、然后在操作列中选择 ⋮ 图标、然后选择*查看快照*。
3. (可选)您可以通过选择将快照列表导出为CSV文件 图标。

以下列表介绍了可用的详细信息：

标题	**Description**
ID	显示分配给快照的快照ID。
卷 ID	创建卷时提供的ID。
帐户 ID	分配给卷的帐户的ID。
UUID	通用唯一标识符。
Size	用户定义的快照大小。
卷大小	从中创建快照的卷的大小。
创建时间	创建快照的时间。
保留到	删除快照的日期和时间。
组Snapshot ID	如果将快照与其他卷快照分组在一起、则为快照所属的组ID。

标题	Description
已复制	显示远程集群上快照的状态： • Present ：快照位于远程集群上。 • Not Present：快照不在远程集群上。 • Syncing：目标集群当前正在复制快照。 • Deleted：目标已复制快照、然后将其删除。

Snapshot计划

从选定集群的侧面板上提供的*卷*>*快照计划*页面中、您可以查看快照计划详细信息。

您可以通过选择将快照计划列表导出为CSV文件 图标。

以下列表介绍了可用的详细信息：

标题	Description
ID	分配给计划的计划ID。
Name	用户分配的计划名称。
Frequency	运行计划的频率。频率可以设置为小时和分钟，周或月。
重复	指示计划是否重复执行。
卷ID	计划快照中包含的卷ID。
上次运行	上次执行计划的时间。
上次运行状态	上次执行计划的结果。可能值：`success`或`Error`
已手动暂停	标识是否已手动暂停计划。

了解更多信息

"NetApp 产品文档"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。