# 選取叢集

## SolidFire Active IQ

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/solidfire-active-iq/task-active-iq-select-cluster-overview.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

選取叢集 . . . . . 1
選取叢集 . . . . . 1
單一叢集檢視儀表板 . . . . . 1
所選叢集的報告選項 . . . . . 3

# 選取叢集

## 選取叢集

當您從*選取叢集*下拉式清單中選取叢集時、可以檢視特定叢集的叢集資訊。每個叢集資訊類別都會以表格格式或圖形格式呈現。

從*儀表板*叢集總覽或側邊面板的*報告*下拉式功能表、瞭解各種可用的清單和篩選條件：

- "單一叢集檢視儀表板"
- "叢集的報告選項"

### 如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

## 單一叢集檢視儀表板

在所選叢集的*儀表板*頁面上、您可以檢視高層級的叢集詳細資料、包括效能、容量和運算使用率。

選取*顯示詳細資料*下拉式功能表以檢視叢集的詳細資訊、或選取 → 標題旁的圖示、提供更精細的報告資訊。您也可以將滑鼠指標移到圖表線上、並報告資料、以顯示其他詳細資料。

可用的詳細資料會因您的系統而異：

- system
- HCI system overview

### 純儲存系統

若為SolidFire 以儲存為基礎的解決方案、您可以在*儀表板*頁面中選取*顯示詳細資料*、以檢視叢集特有的詳細資料與效能資訊。

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 資訊列 | 此頂端列提供所選叢集目前狀態的快速概觀。此列顯示節點數、磁碟區數、故障詳細資料、效率即時統計資料、以及區塊和中繼資料容量的狀態。此列的連結會開啟UI中的對應資料。 |

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 叢集詳細資料 | 選取*顯示詳細資料*以顯示下列值、以展開資訊列：<br>• 元素版本<br>• iSCSI工作階段<br>• Fibre Channel工作階段<br>• 設定的IOPS總計<br>• IOPS總計<br>• 節點類型<br>• 加密閒置<br>• Vvols<br>• 設定的IOPS總計下限 |
| 效能 | 此圖表顯示IOPS與處理量使用量。 |
| 容量 | 這顯示安裝叢集的健全狀況和完整度：<br>• 已配置：系統上所建立之所有磁碟區的總容量。<br>• 實體：系統上要儲存資料的實體容量（區塊資料總容量）總計（套用所有效率後）。<br>• 區塊容量：目前使用的區塊資料容量。<br>• 中繼資料容量：目前使用的中繼資料容量。<br>• 效率：由於資料壓縮、重複資料刪除和資源隨需配置等因素、系統的效率也隨之提高。 |

## 系統概述NetApp HCI

對於NetApp HCI型解決方案、當您從*儀表板*頁面選取*顯示詳細資料*時、可以檢視叢集的特定詳細資料與效能資訊。

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 資訊列 | 此頂端列提供所選叢集目前狀態的快速概觀。此列會顯示運算和儲存節點的數量、運算狀態、儲存狀態、虛擬機器數量、NetApp HCI 以及與您的VMware系統相關聯的磁碟區數量。此列的連結會開啟UI中的對應資料。 |

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 安裝詳細資料 | 選取*顯示詳細資料*以顯示下列值、以展開資訊列：<br>• 元素版本<br>• Hypervisor<br>• 關聯的vCenter執行個體<br>• 相關資料中心<br>• 設定的IOPS總計<br>• IOPS總計<br>• 運算節點類型<br>• 儲存節點類型<br>• 加密閒置<br>• Vvols<br>• iSCSI工作階段<br>• 設定的IOPS總計下限 |
| 運算使用率 | 此圖表顯示CPU與記憶體使用量。 |
| 儲存容量 | 這顯示安裝叢集的健全狀況和完整度：<br>• 已配置：系統上所建立之所有磁碟區的總容量。<br>• 實體：系統上要儲存資料的實體容量（區塊資料總容量）總計（套用所有效率後）。<br>• 區塊容量：目前使用的區塊資料容量。<br>• 中繼資料容量：目前使用的中繼資料容量。<br>• 效率：由於資料壓縮、重複資料刪除和資源隨需配置等因素、系統的效率也隨之提高。 |
| 儲存效能 | IOPS與處理量會顯示在此圖表中。 |

### 如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

# 所選叢集的報告選項

### 深入瞭解側邊面板中的「報告」下拉式功能表：

* * * * log * * * Sessions * Networks * Collection

## 容量

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*容量*頁面上、您可以檢視已配置至磁碟區的整體叢集空間詳細資料。容量資訊列提供叢集區塊和中繼資料儲存容量的目前狀態和預測。對應的圖表提供其他方法來分析叢集資料。

> 如需嚴重性層級和叢集完整度的詳細資訊、請參閱 "Element軟體文件"。

下列說明詳細說明所選叢集上的區塊容量、中繼資料容量和已配置空間。

| 區塊容量 | | |
|---|---|---|
| 標題 | 說明 | 預測 |
| 已用容量 | 叢集區塊目前使用的容量。 | 不適用 |
| 警告臨界值 | 目前的警告臨界值。 | 預測何時會達到警告臨界值。 |
| 錯誤臨界值 | 目前的錯誤臨界值。 | 預測何時會達到錯誤臨界值。 |
| 總容量 | 區塊的總容量。 | 預測何時會達到臨界臨界值。 |
| 目前狀態 | 區塊的目前狀態。 | 如需嚴重性層級的詳細資訊、請參閱 "Element軟體文件"。 |
| 中繼資料容量 | | |
| 標題 | 說明 | |
| 已用容量 | 用於此叢集的中繼資料叢集容量。 | 總容量 |
| 此叢集的可用中繼資料容量總計、以及臨界臨界臨界臨界臨界值預測。 | 目前狀態 | 此叢集中繼資料容量的目前狀態。 |
| 已配置空間 | | |
| 標題 | 說明 | |
| 已配置空間 | 叢集上目前已配置的空間量。 | 已配置空間上限 |

## 效率

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*效率*頁面上、當您將滑鼠指標移到圖表上的資料點上時、可以檢視叢集上的精簡配置、重複資料刪除和壓縮等詳細資料。

> 所有的組合效率都是透過簡單地乘以所報告的係數值來計算。

下列說明詳細說明所選叢集的效率計算方法。

| 標題 | 說明 |
|---|---|
| 整體效率 | 精簡配置、重複資料刪除和壓縮的整體效率倍增。這些計算並未考慮系統內建的雙螺旋曲線功能。 |

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 重複資料刪除與壓縮 | 使用重複資料刪除與壓縮技術所節省空間的綜合效應。 |
| 精簡配置 | 使用此功能所節省的空間量。此數字反映為叢集分配的容量與實際儲存的資料量之間的差異。 |
| 重複資料刪除 | 不儲存叢集中重複資料所儲存空間量的比率倍增係數。 |
| 壓縮 | 資料壓縮對叢集中儲存資料的影響。不同的資料類型會以不同的速率壓縮。例如、文字資料和大多數文件都能輕鬆壓縮至較小的空間、但視訊和圖形影像通常不會壓縮。 |

## 效能

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*效能*頁面上、您可以選取類別並根據時間段進行篩選、以檢視IOPS使用量、處理量及叢集使用率的詳細資料。

## 錯誤記錄

在所選叢集之「報告」下拉式功能表的「錯誤記錄」頁面上、您可以檢視叢集報告的未解決或已解決錯誤的相關資訊。此資訊可篩選並匯出至以逗號分隔的值（CSV）檔案。如需嚴重性層級的詳細資訊、請參閱 "Element軟體文件"。

系統會針對選取的叢集報告下列資訊。

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| ID | 叢集故障的ID。 |
| 日期 | 記錄故障的日期和時間。 |
| 嚴重性 | 這可能是警告、錯誤、關鍵或最佳實務做法。 |
| 類型 | 這可以是節點、磁碟機、叢集、服務或磁碟區。 |
| 節點ID | 此故障所指節點的節點ID。包括用於節點和磁碟機故障、否則設為-（破折號）。 |
| 節點名稱 | 系統產生的節點名稱。 |
| 磁碟機ID | 此故障所指磁碟機的磁碟機ID。包括磁碟機故障、否則設為-（破折號）。 |
| 已解決 | 顯示錯誤原因是否已解決。 |
| 解決時間 | 顯示解決問題的時間。 |
| 錯誤代碼 | 說明代碼、指出造成故障的原因。 |
| 詳細資料 | 故障說明及其他詳細資料。 |

## 活動

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*事件*頁面上、您可以檢視叢集上發生的重要事件相關資訊。此資訊可篩選並匯出至CSV檔案。

系統會針對選取的叢集報告下列資訊。

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 事件ID | 與每個事件相關的唯一ID。 |
| 活動時間 | 事件發生的時間。 |
| 類型 | 記錄的事件類型、例如API事件或複製事件。請參閱 "Element軟體文件" 以取得更多資訊。 |
| 訊息 | 與事件相關的訊息。 |
| 服務ID | 報告事件的服務（若適用）。 |
| 節點ID | 報告事件的節點（如果適用）。 |
| 磁碟機ID | 報告事件的磁碟機（若適用）。 |
| 詳細資料 | 協助識別事件發生原因的資訊。 |

### 警示

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*警示*頁面上、您可以檢視未解決或已解決的叢集警示。此資訊可篩選並匯出至CSV檔案。如需嚴重性層級的詳細資訊、請參閱 "Element軟體文件"。

系統會針對選取的叢集報告下列資訊。

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已觸發 | 警示在SolidFire Active IQ 不屬於叢集本身的情況下、於整個過程中觸發的時間。 |
| 上次通知 | 最近一封警示電子郵件的傳送時間。 |
| 已解決 | 顯示警示原因是否已解決。 |
| 原則 | 這是使用者定義的警示原則名稱。 |
| 嚴重性 | 建立警示原則時指派的嚴重性。 |
| 目的地 | 選取以接收警示電子郵件的電子郵件地址。 |
| 觸發 | 觸發警示的使用者定義設定。 |

## iSCSI工作階段

在所選叢集*報告*下拉式功能表的「* iSCSI工作階段*」頁面上、您可以檢視叢集上作用中工作階段的數目、以及叢集上發生的iSCSI工作階段數目的詳細資料。

範例 **1.** 展開**iSCSI**工作階段範例

您可以將滑鼠指標移到圖表上的資料點上、以找出已定義時間週期的工作階段數目：

- 作用中工作階段：叢集上附加及作用中的iSCSI工作階段數目。
- 尖峰作用中工作階段：過去24小時內、叢集上發生的iSCSI工作階段數目上限。

> 此資料包括由FC節點產生的iSCSI工作階段。

## 虛擬網路

在所選叢集*報告*下拉式功能表的*虛擬網路*頁面上、您可以檢視下列有關叢集上所設定之虛擬網路的資訊。

| 標題 | 說明 |
|---|---|
| ID | VLAN網路的唯一ID。這是由系統指派的。 |
| 名稱 | 使用者為VLAN網路指派的唯一名稱。 |
| VLAN ID | 建立虛擬網路時指派的VLAN標記。 |
| SVIP | 指派給虛擬網路的儲存虛擬IP位址。 |
| 網路遮罩 | 此虛擬網路的網路遮罩。 |
| 閘道 | 虛擬網路閘道的唯一IP位址。必須啟用VRF。 |
| VRF已啟用 | 顯示是否已啟用虛擬路由和轉送。 |

| 標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已使用的IPS | 用於虛擬網路的虛擬網路IP位址範圍。 |

## API集合

在所選叢集*報告*下拉式功能表的「* API集合*」頁面上、您可以檢視NetApp SolidFire Active IQ 供應器使用的API方法。如需這些方法的詳細說明、請參閱 "Element軟體API文件"。

> 除了這些方法之外、SolidFire Active IQ NetApp支援與工程部門也會撥打一些內部API電話來監控叢集健全狀況。這些呼叫不會記錄下來、因為如果使用不當、可能會對叢集功能造成破壞。如果您需要SolidFire Active IQ 完整的一份完整的列舉之一、請聯絡NetApp支援部門。

## 如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。