磁碟區

SolidFire Active IQ

NetApp
September 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/solidfire-active-iq/task_active_iq_volumes_overview.html on September 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

磁碟區 1
磁碟區 1
作用中磁碟區 1
快照與Snapshot排程 4

磁碟區

磁碟區

在* Volumes（磁碟區）*頁面（可從所選叢集的側邊面板取得）上、您可以檢視叢集上已配置之磁碟區的相關資訊。每個磁碟區資訊類別都會以表格格式或圖形格式呈現。

從* Volumes （磁碟區）頁面瞭解顯示內容：

- "作用中磁碟區"
- "快照與Snapshot排程"

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

作用中磁碟區

從* Volumes （磁碟區）頁面、您可以檢視有關作用中磁碟區、個別磁碟區和效能圖表的詳細資料：

- active volume details
- individual volume details
- individual volume performance graphs

檢視作用中**Volume**詳細資料

在所選叢集的「* Volume **>** Active Volumes 」（*磁碟區>*作用中磁碟區*）頁面上、您可以在作用中磁碟區清單中檢視下列資訊。

標題	說明
ID	建立磁碟區時提供的ID。
帳戶ID	指派給磁碟區的帳戶ID。
Volume大小	從中建立快照的磁碟區大小。
已用容量	Volume目前使用的容量： • 綠色=高達80% • 黃色=高於80% • 紅色=高於95%
主節點ID	此Volume的主要節點。
次要節點ID	此磁碟區的次要節點清單。在過渡狀態期間可以是多個值、例如次要節點的變更、但通常只有一個值。

標題	說明
QoS節流	識別主儲存節點上的高負載是否導致磁碟區被節流： • 綠色=高達20% • 黃色=高於20% • 紅色=超過80%
最小IOPS	保證磁碟區IOPS的最低數量。
最大IOPS	Volume允許的最大IOPS數。
暴增IOPS	在短時間內允許的最大IOPS數。
平均IOPS持續30分鐘	所有以此節點為主要節點的磁碟區執行的平均IOPS數。IOPS會在叢集端收集超過500毫秒的時間間隔。以60秒為間隔收集這些值。SolidFire Active IQ對於每個Volume、平均IOPS是根據SolidFire Active IQ 過去30分鐘內收集到的各種值來計算。
過去30分鐘的平均處理量	所有以此節點為主要節點的磁碟區執行的平均處理量。叢集端的處理量會收集超過500毫秒的時間間隔。以60秒為間隔收集這些值。SolidFire Active IQ對於每個Volume、平均處理量是根據SolidFire Active IQ 過去30分鐘收集到的各種值來計算。
平均延遲（微秒）持續30分鐘	完成所有以此節點為主要節點之磁碟區的讀取和寫入作業的平均時間（以微秒為單位）。在叢集端、延遲的測量時間間隔超過500毫秒。以60秒為間隔收集這些值。SolidFire Active IQ對於每個Volume、平均延遲是根據SolidFire Active IQ 過去30分鐘收集到的各種值來計算。如需詳細資訊、請參閱 "知識庫文章"。
快照	為磁碟區建立的快照數量。
行動	選取垂直下拉式功能表以取得個別Volume的詳細資料。

檢視個別**Volume**詳細資料

從「* Volumes 」（*磁碟區）頁面、您可以檢視個別磁碟區的詳細資訊。

步驟

1. 選擇* Volumes（磁碟區）>* Active Volumes（*作用中磁碟區
2. 在「Actions（動作）」欄中、選取 ⋮ 圖示、然後選取*檢視詳細資料*。

開啟作用中Volume的頁面之後、您可以從資訊列檢視最近的Volume資料。

標題	說明
帳戶ID	系統產生的Volume ID。
Volume大小	Volume的總大小。

標題	說明
已用容量	顯示磁碟區的容量： • 綠色=高達80% • 黃色=高於80% • 紅色=高於95%。
平均IOPS	過去30分鐘內針對磁碟區執行的平均IOPS數。
平均處理量	過去30分鐘內針對磁碟區執行的平均處理量。
平均延遲	過去30分鐘內完成磁碟區讀寫作業的平均時間（以微秒為單位）。如需詳細資訊、請參閱 "知識庫文章"。
您可以從*顯示磁碟區詳細資料*下拉式功能表檢視其他詳細資料。	
存取	指派給磁碟區的讀寫權限。
存取群組	相關的Volume存取群組。
非零區塊	上一輪垃圾回收作業完成後、含有資料的4KiB區塊總數。
零區塊	在最後一輪垃圾回收作業完成後、沒有資料的4KiB區塊總數。
Snapshot計數	關聯的快照數量。
最小IOPS	保證磁碟區IOPS的最低數量。
最大IOPS	Volume允許的最大IOPS數。
暴增IOPS	在短時間內允許的最大IOPS數。
512e已啟用	識別是否已在磁碟區上啟用512e。
QoS節流	識別主儲存節點上的高負載是否導致磁碟區被節流。
主節點ID	此Volume的主要節點。
次要節點ID	此磁碟區的次要節點清單。在過渡狀態期間可以是多個值、例如次要節點的變更、但通常只有一個值。
Volume已配對	指出某個Volume是否已配對。
創造時間	磁碟區建立工作完成的時間。
區塊大小	磁碟區上區塊的大小。
IQN	磁碟區的iSCSI合格名稱（IQN）。
scsiEUIDeviceID	磁碟區的全域唯一SCSI裝置識別碼、採用EUI-64型16位元組格式。
scsiAADeviceID	NAA IEEE註冊延伸格式之磁碟區的全域唯一SCSI裝置識別碼。
屬性	Json物件格式的名稱/值配對清單。

檢視個別**Volume**效能圖表

從* Volumes （磁碟區）頁面、您可以以圖形格式檢視每個磁碟區的效能活動。此資訊提供處理量、IOPS、延遲、佇列深度、平均IO大小、 以及每個磁碟區的容量。

步驟

1. 選擇* Volumes（磁碟區）>* Active Volumes（*作用中磁碟區
2. 在* Actions （動作）欄中、選取 ⋮ 圖示、然後選取*檢視詳細資料*。

   另一個頁面隨即開啟、顯示可調整的時間表、並與效能圖表同步。

3. 在左側、選取縮圖以檢視效能圖表的詳細資料。您可以檢視下列圖表：
   - 處理量
   - IOPS
   - 延遲
   - 佇列深度
   - 平均IO大小
   - 容量
4. （選用）您可以選取、將每個圖表匯出為CSV檔案 圖示。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

快照與Snapshot排程

深入瞭解如何檢視快照與快照排程的相關資訊：

* * Schedules

快照

從所選叢集的側邊面板所提供的* Volumes（磁碟區）頁面、您可以檢視磁碟區快照的相關資訊。

步驟

1. 選擇* Volumes **>** Snapshot*。
2. 或者、選取* Volumes（磁碟區）>* Active Volumes（作用中磁碟區）、然後在Actions（動作）欄中選取 ⋮ 圖示、然後選取*檢視Snapshot*。
3. （選用）您可以選取、將快照清單匯出為CSV檔案 圖示。

下列清單說明可用的詳細資料：

標題	說明
ID	顯示指派給快照的快照ID。
Volume ID	建立磁碟區時提供的ID。
帳戶ID	指派給磁碟區的帳戶ID。

標題	說明
UUID	通用唯一識別碼。
尺寸	使用者定義的快照大小。
Volume大小	從中建立快照的磁碟區大小。
創造時間	建立快照的時間。
保留至	刪除快照的日期和時間。
群組Snapshot ID	快照所屬的群組ID（如果與其他Volume快照一起分組）。
複寫	顯示遠端叢集上的快照狀態： • Present：快照存在於遠端叢集上。 • 不存在：快照不存在於遠端叢集上。 • 同步：目標叢集目前正在複寫快照。 • 刪除：目標複寫了快照、然後將其刪除。

Snapshot排程

您可以從所選叢集的側邊面板、從「* Volumes > Snapshot Schedules *」頁面檢視快照排程詳細資料。

您可以選取、將快照排程清單匯出為CSV檔案 圖示。

下列清單說明可用的詳細資料：

標題	說明
ID	指派給排程的排程ID。
名稱	使用者指派的排程名稱。
頻率	排程執行的頻率。頻率可設定為小時、分鐘、週或月。
重複發生	指出排程是否重複。
Volume ID	包含在排程快照中的Volume ID。
上次執行	上次執行排程的時間。
上次執行狀態	上次排程執行的結果。可能值：「成功」或「錯誤」
手動暫停	識別排程是否已手動暫停。

如需詳細資訊、請參閱

"NetApp 產品文件"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。