# 總覽
# StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/s3/changes-to-s3-rest-api-support.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用S3：總覽 . . . . . 1
S3 REST API支援變更 . . . . . 1
支援的版本 . . . . . 2
支援StorageGRID 支援功能 . . . . . 3

# 使用S3：總覽

支援簡單儲存服務（S3）API、此API是以代表狀態傳輸（REST）網路服務的形式實作。StorageGRID支援S3 REST API、可讓您將專為S3網路服務開發的服務導向應用程式、連接到使用StorageGRID 該系統的內部部署物件儲存設備。這需要將用戶端應用程式目前使用S3 REST API呼叫的變更降至最低。

## S3 REST API支援變更

您應該注意StorageGRID 到支援S3 REST API的功能有所變更。

| 版本 | 註解 |
| --- | --- |
| 11.6% | • 新增了使用「零件編號」要求參數的支援、可在「Get Object」（取得物件）和「head Object Request」（標頭物件要求）中使用。<br>• 新增S3物件鎖定的預設保留模式支援、以及儲存區層級的預設保留期間。<br>• 新增對「3：物件鎖定剩餘保留天數」原則條件金鑰的支援、以設定物件的允許保留期間範圍。<br>• 單一放置物件作業的最大_Recommended大小現在為5 GiB（5、368、709、120位元組）。如果您的物件大於5 GiB、請改用多部份上傳。<br>ⓘ 在S2011.6中StorageGRID 、單一放置物件作業的最大_supported大小仍為5 TiB（5、497、558、13880位元組）。但是、如果您嘗試上傳超過5 GiB的物件、則會觸發* S3「Pure Object size too large （將物件大小設為太大）」警示。 |
| 11.5 | • 新增對管理儲存區加密的支援。<br>• 新增了對S3物件鎖定和過時舊版規範要求的支援。<br>• 新增使用刪除版本型儲存區上的多個物件的支援。<br>• 現在已正確支援「Content-MD5」要求標頭。 |
| 11.4 | • 新增刪除庫位標記、取得庫位標記及置入庫位標記的支援。不支援成本分攤標記。<br>• 對於StorageGRID 在VMware 11.4中建立的儲存區、不再需要限制物件金鑰名稱以符合效能最佳實務做法。<br>• 增加了對「3：ObjectRestore：Post」事件類型的儲存區通知支援。<br>• 現在已強制多部分零件的AWS大小限制。多部分上傳中的每個部分必須介於5個mib和5 GiB之間。最後一個部分可能小於5個mib。<br>• 新增對TLS 1.3的支援、以及支援的TLS加密套件更新清單。<br>• CLB服務已過時。 |

| 版本 | 註解 |
| --- | --- |
| 11.3 | • 新增支援使用客戶提供的金鑰（SSE-C）進行物件資料的伺服器端加密。<br>• 新增刪除、取得及置放資源庫生命週期作業（僅限到期行動）和「x-amz-expiration」回應標頭的支援。<br>• 更新的「放置物件」、「放置物件」-「複製」和「多重成分上傳」、說明ILM規則在擷取時使用同步放置的影響。<br>• 更新支援的TLS加密套件清單。不再支援TLS 1.1密碼。 |
| 11.2 | 新增後物件還原支援、可搭配雲端儲存資源池使用。新增了使用AWS語法的支援、可用於ARN、原則條件金鑰、以及群組和儲存區原則中的原則變數。我們StorageGRID 將繼續支援使用此功能的現有群組和儲存區原則。<br><br>*附註：*在其他組態JSON/XML中使用ARN/URN StorageGRID （包括用於自訂的版本功能）並未變更。 |
| 11.1. | 新增跨來源資源共享（CORS）支援、S3用戶端連線至網格節點的HTTP、以及儲存區的法規遵循設定。 |
| 11.0 | 新增支援、可設定適用於儲存區的平台服務（CloudMirror複寫、通知及Elasticsearch整合）。此外、也新增了對儲存區物件標記位置限制的支援、以及可用的一致性控制設定。 |
| 10.4 | 新增對ILM掃描版本設定、端點網域名稱頁面更新、原則、原則範例及PuttoverwriteObject權限中的條件和變數的支援。 |
| 10.3.1 | 新增版本管理支援。 |
| 10.2 | 新增對群組和庫位存取原則的支援、以及多部份複本（上傳零件-複本）的支援。 |
| 10.1 | 新增多部分上傳、虛擬託管樣式要求及v4驗證的支援。 |
| 10.0% | 由整個系統初始支援S3 REST API StorageGRID 。目前支援的_Simple Storage Service API Reference版本為2009-03-01。 |

# 支援的版本

## 支援下列S3和HTTP的特定版本。StorageGRID

| 項目 | 版本 |
| --- | --- |
| S3規格 | *Simple Storage Service API*參考資料 2006年3月1日 |

| 項目 | 版本 |
| --- | --- |
| HTTP | 1.1<br><br>如需HTTP的詳細資訊、請參閱HTTP / 1.1（RFC 7230-35）。<br><br>附註 StorageGRID ：不支援HTTP / 1.1鋪管。 |

"IETF RFC 2616：超文字傳輸傳輸協定（HTTP / 1.1）"

"Amazon Web Services（AWS）文件：Amazon Simple Storage Service API Reference"

# 支援StorageGRID 支援功能

## 透過支援此平台的服務、非重租戶帳戶可利用遠端S3儲存區、簡易通知服務（SNS）端點或彈性搜尋叢集等外部服務來擴充網格所提供的服務。StorageGRID StorageGRID

下表摘要說明可用的平台服務和用來設定的S3 API。

| 平台服務 | 目的 | 用來設定服務的**S3 API** |
| --- | --- | --- |
| CloudMirror複寫 | 將物件從來源StorageGRID 的靜止庫複寫到設定的遠端S3庫位。 | 放入資源桶複寫 |
| 通知 | 將來源StorageGRID 資訊庫中的事件通知傳送至設定的簡易通知服務（SNS）端點。 | 放置時段通知 |
| 搜尋整合 | 將StorageGRID 儲存在物件庫的物件中繼資料傳送至已設定的彈性搜尋索引。 | 放置時段中繼資料通知<br><br>*附註：*這是StorageGRID 一套由人自訂的S3 API。 |

網格管理員必須先啟用租戶帳戶的平台服務、才能使用這些服務。然後、租戶管理員必須在租戶帳戶中建立代表遠端服務的端點。必須先執行此步驟、才能設定服務。

### 使用平台服務的建議

在使用平台服務之前、您必須瞭解下列建議：

- NetApp建議您允許不超過100個主動租戶、且S3要求需要CloudMirror複寫、通知及搜尋整合。擁有超過100個作用中租戶可能會導致S3用戶端效能變慢。
- 如果StorageGRID系統中的S3儲存區同時啟用版本管理和CloudMirror複寫、則NetApp建議目的地端點也啟用S3儲存區版本管理。這可讓CloudMirror複寫在端點上產生類似的物件版本。
- 如果來源儲存區已啟用S3物件鎖定、則不支援CloudMirror複寫。
- 如果目的地儲存區已啟用舊版法規遵循、CloudMirror複寫將會失敗並顯示「AccessDenied」錯誤。

使用租戶帳戶

管理StorageGRID

在貯體上作業

放置時段中繼資料通知組態要求

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.