稽核訊息類別

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/audit/system-audit-messages.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

稽核訊息類別 1
系統稽核訊息 1
物件儲存稽核訊息 2
用戶端讀取稽核訊息 4
用戶端寫入稽核訊息 4
管理稽核訊息 5

稽核訊息類別

您應該熟悉稽核訊息分組的各種類別。這些群組是根據訊息所代表的活動類別來組織。

系統稽核訊息

您應該熟悉屬於系統稽核類別的稽核訊息。這些事件與稽核系統本身、網格節點狀態、全系統工作活動（網格工作）和服務備份作業有關、因此您可以解決潛在的問題。

程式碼	訊息標題與說明	請參閱
ECMC	遺失銷毀編碼資料片段：表示偵測到遺失的銷毀編碼資料片段。	ECMC：遺失銷毀編碼資料片段
ECOC	毀損的銷毀編碼資料片段：表示偵測到毀損的銷毀編碼資料片段。	ECOC：毀損的銷毀編碼資料片段
ETAF	安全驗證失敗：使用傳輸層安全性（TLS）的連線嘗試失敗。	ETAF：安全驗證失敗
GNRG	GNDS登錄：一項服務、更新或註冊StorageGRID 了有關其本身在本系統中的資訊。	GNRG：GNDS登錄
GNur	GNDS取消登錄：服務已從StorageGRID 這個系統中取消登錄。	GNur：GNDS取消登錄
GTED	網格工作已結束：CMN服務已完成網格工作的處理。	GTED：網格工作已結束
GTSt	網格工作已開始：CMN服務已開始處理網格工作。	GTST：網格工作已開始
GTSU	已提交網格工作：已將網格工作提交至CMN服務。	GTSU：已提交Grid工作
理想	ILM初始化刪除：此稽核訊息是在ILM開始刪除物件的程序時產生。	表意：ILM啟動刪除
LKCU	覆寫物件清除。此稽核訊息會在自動移除覆寫的物件以釋放儲存空間時產生。	LKCU：覆寫物件清理

程式碼	訊息標題與說明	請參閱
LLST	位置遺失：此稽核訊息會在位置遺失時產生。	LLST：位置遺失
OLST	物件遺失：要求的物件無法位於StorageGRID 整個系統內。	OLST：系統偵測到遺失物件
ORLM	符合物件規則：物件資料會依照ILM規則指定儲存。	ORLM：符合物件規則
Sadd	安全稽核停用：稽核訊息記錄已關閉。	Sadd：停用安全性稽核
SAade	啟用安全性稽核：稽核訊息記錄已還原。	SAade：啟用安全性稽核
SVRF	物件存放區驗證失敗：內容區塊驗證檢查失敗。	SVRF：物件存放區驗證失敗
SVRU	物件存放區驗證不明：在物件存放區中偵測到非預期的物件資料。	SVRU：物件存放區驗證不明
SYSD	節點停止：要求關機。	SYSD：節點停止
系統	節點停止：服務啟動正常停止。	Syst：節點停止
SYSU	節點啟動：服務已啟動；先前關機的性質會在訊息中指出。	SYSU：節點啟動
VLST	使用者起始的Volume Lost：已執行「/proc/CMSI/Volume_Lost」命令。	VLST：使用者起始的Volume Lost

LKCU：覆寫物件清理

物件儲存稽核訊息

您應該熟悉屬於物件儲存稽核類別的稽核訊息。這些是StorageGRID 與儲存及管理等物件相關的事件、這些事件都在整個系統的範圍內。包括物件儲存與擷取、網格節點對網格節點傳輸及驗證。

程式碼	說明	請參閱
APCT	歸檔從雲端清除：已歸檔的物件資料會從外部歸檔儲存系統中刪除、StorageGRID 此儲存系統透過S3 API連線至支援中心。	APCT：從雲端層進行歸檔清除
ARCB	歸檔物件擷取開始：ARC服務會從外部歸檔儲存系統開始擷取物件資料。	ARCB：歸檔物件擷取開始
Arce	歸檔物件擷取結束：已從外部歸檔儲存系統擷取物件資料、且ARC服務會報告擷取作業的狀態。	Arce：歸檔物件擷取結束
ARCT	歸檔擷取自雲端層：歸檔的物件資料是從外部歸檔儲存系統擷取、此儲存系統StorageGRID 透過S3 API連線至支援中心。	ARCT：歸檔從雲端層擷取
AREM	歸檔物件移除：內容區塊已從外部歸檔儲存系統成功或未成功刪除。	AREM：歸檔物件移除
ASCE	歸檔物件存放區端點：內容區塊已寫入外部歸檔儲存系統、且ARC服務會報告寫入作業的狀態。	ASCE：歸檔物件存放區結束
ASCT	歸檔儲存雲端層：物件資料會儲存至外部歸檔儲存系統、StorageGRID 透過S3 API連線至該系統。	ASCT：歸檔儲存雲端層
ATCE	歸檔物件存放區開始：已開始將內容區塊寫入外部歸檔儲存區。	ATCE：歸檔物件存放區開始
AVCC	歸檔驗證雲端層組態：提供的帳戶和儲存庫設定已成功或未成功驗證。	AVCC：歸檔驗證雲端層組態
CBSE	物件傳送結束：來源實體已完成網格節點對網格節點的資料傳輸作業。	CBSE：物件傳送結束
CBRE	物件接收結束：目的地實體完成了網格節點對網格節點的資料傳輸作業。	CBRE：物件接收結束

程式碼	說明	請參閱
SCMT	物件存放區提交：內容區塊已完全儲存並驗證、現在可以申請。	SCMT：物件存放區提交
Srem	物件存放區移除：內容區塊已從網格節點刪除、無法再直接要求。	Srem：物件存放區移除

用戶端讀取稽核訊息

當S3或Swift用戶端應用程式要求擷取物件時、會記錄用戶端讀取稽核訊息。

程式碼	說明	使用者	請參閱
SGET	S3 Get：記錄成功的交易、以擷取物件或列出儲存區中的物件。 *附註：*如果交易是在子資源上進行、則稽核訊息會包含S3SR欄位。	S3用戶端	SGET：S3取得
Shea	S3標頭：記錄成功的交易、以檢查物件或儲存區是否存在。	S3用戶端	Shea：S3負責人
WGet	Swift Get：記錄成功的交易、以擷取物件或列出容器中的物件。	Swift用戶端	WGet：Swift Get
WHA	Swift標頭：記錄成功的交易、以檢查物件或容器是否存在。	Swift用戶端	WHA：Swift刀頭

用戶端寫入稽核訊息

當S3或Swift用戶端應用程式要求建立或修改物件時、會記錄用戶端寫入稽核訊息。

程式碼	說明	使用者	請參閱
VW寫入	物件覆寫：記錄交易、以其他物件覆寫一個物件。	S3用戶端 Swift用戶端	OW寫入：物件覆寫

程式碼	說明	使用者	請參閱
SDEL	S3刪除：記錄成功的交易以刪除物件或儲存區。 *附註：*如果交易是在子資源上進行、則稽核訊息會包含S3SR欄位。	S3用戶端	SDEL：S3刪除
SPOS	S3 POST：記錄成功的交易、將物件從AWS Glacier儲存設備還原至雲端儲存池。	S3用戶端	SPOS：S3 POST
SPUT	S3 PUT：記錄成功的交易、以建立新的物件或儲存區。 *附註：*如果交易是在子資源上進行、則稽核訊息會包含S3SR欄位。	S3用戶端	SPUT：S3
SUPD	S3中繼資料已更新：記錄成功的交易、以更新現有物件或儲存區的中繼資料。	S3用戶端	SUBPD：S3中繼資料已更新
WDEL	Swift刪除：記錄成功的交易以刪除物件或容器。	Swift用戶端	WDEL：Swift刪除
WUT	Swift PUT：記錄成功的交易、以建立新的物件或容器。	Swift用戶端	WUTT：Swift Put

管理稽核訊息

「管理」類別會將使用者要求記錄至管理API。

程式碼	訊息標題與說明	請參閱
MGAU	管理API稽核訊息：使用者要求記錄。	MGAU：管理稽核訊息

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.