# 稽核訊息類別

StorageGRID 11.7

NetApp
June 01, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-117/audit/system-audit-messages.html on June 01, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

稽核訊息類別 . . . . . 1
系統稽核訊息 . . . . . 1
物件儲存稽核訊息 . . . . . 2
用戶端讀取稽核訊息 . . . . . 3
用戶端寫入稽核訊息 . . . . . 4
管理稽核訊息 . . . . . 4
ILM 作業稽核訊息 . . . . . 5

# 稽核訊息類別

## 系統稽核訊息

屬於系統稽核類別的稽核訊息用於與稽核系統本身、網格節點狀態、全系統工作活動（網格工作）和服務備份作業相關的事件。

| 程式碼 | 訊息標題與說明 | 請參閱 |
|---|---|---|
| ECMC | 遺失銷毀編碼資料片段：表示偵測到遺失的銷毀編碼資料片段。 | "ECMC：遺失銷毀編碼資料片段" |
| ECOC | 毀損的銷毀編碼資料片段：表示偵測到毀損的銷毀編碼資料片段。 | "ECOC：毀損的銷毀編碼資料片段" |
| ETAF | 安全驗證失敗：使用傳輸層安全性（TLS）的連線嘗試失敗。 | "ETAF：安全驗證失敗" |
| GNRG | GNDS登錄：一項服務、更新或註冊StorageGRID 了有關其本身在本系統中的資訊。 | "GNRG：GNDS登錄" |
| GNur | GNDS取消登錄：服務已從StorageGRID 這個系統中取消登錄。 | "GNur：GNDS取消登錄" |
| GTED | 網格工作已結束：CMN服務已完成網格工作的處理。 | "GTED：網格工作已結束" |
| GTSt | 網格工作已開始：CMN服務已開始處理網格工作。 | "GTST：網格工作已開始" |
| GTSU | 已提交網格工作：已將網格工作提交至CMN服務。 | "GTSU：已提交Grid工作" |
| LLST | 位置遺失：此稽核訊息會在位置遺失時產生。 | "LLST：位置遺失" |
| OLST | 物件遺失：要求的物件無法位於StorageGRID 整個系統內。 | "OLST：系統偵測到遺失物件" |
| Sadd | 安全稽核停用：稽核訊息記錄已關閉。 | "Sadd：停用安全性稽核" |
| SAade | 啟用安全性稽核：稽核訊息記錄已還原。 | "SAade：啟用安全性稽核" |
| SVRF | 物件存放區驗證失敗：內容區塊驗證檢查失敗。 | "SVRF：物件存放區驗證失敗" |

| 程式碼 | 訊息標題與說明 | 請參閱 |
| --- | --- | --- |
| SVRU | 物件存放區驗證不明：在物件存放區中偵測到非預期的物件資料。 | "SVRU：物件存放區驗證不明" |
| SYSD | 節點停止：要求關機。 | "SYSD：節點停止" |
| 系統 | 節點停止：服務啟動正常停止。 | "Syst：節點停止" |
| SYSU | 節點啟動：服務已啟動；先前關機的性質會在訊息中指出。 | "SYSU：節點啟動" |

# 物件儲存稽核訊息

屬於物件儲存稽核類別的稽核訊息、用於與 StorageGRID 系統內物件的儲存和管理相關的事件。包括物件儲存與擷取、網格節點對網格節點傳輸及驗證。

| 程式碼 | 說明 | 請參閱 |
| --- | --- | --- |
| APCT | 歸檔從雲端清除：已歸檔的物件資料會從外部歸檔儲存系統中刪除、StorageGRID 此儲存系統透過S3 API連線至支援中心。 | "APCT：從雲端層進行歸檔清除" |
| ARCB | 歸檔物件擷取開始：ARC服務會從外部歸檔儲存系統開始擷取物件資料。 | "ARCB：歸檔物件擷取開始" |
| Arce | 歸檔物件擷取結束：已從外部歸檔儲存系統擷取物件資料、且ARC服務會報告擷取作業的狀態。 | "Arce：歸檔物件擷取結束" |
| ARCT | 歸檔擷取自雲端層：歸檔的物件資料是從外部歸檔儲存系統擷取、此儲存系統StorageGRID 透過S3 API連線至支援中心。 | "ARCT：歸檔從雲端層擷取" |
| AREM | 歸檔物件移除：內容區塊已從外部歸檔儲存系統成功或未成功刪除。 | "AREM：歸檔物件移除" |
| ASCE | 歸檔物件存放區端點：內容區塊已寫入外部歸檔儲存系統、且ARC服務會報告寫入作業的狀態。 | "ASCE：歸檔物件存放區結束" |
| ASCT | 歸檔儲存雲端層：物件資料會儲存至外部歸檔儲存系統、StorageGRID 透過S3 API連線至該系統。 | "ASCT：歸檔儲存雲端層" |
| ATCE | 歸檔物件存放區開始：已開始將內容區塊寫入外部歸檔儲存區。 | "ATCE：歸檔物件存放區開始" |

| 程式碼 | 說明 | 請參閱 |
| --- | --- | --- |
| AVCC | 歸檔驗證雲端層組態：提供的帳戶和儲存庫設定已成功或未成功驗證。 | "AVCC：歸檔驗證雲端層組態" |
| BROR | 貯體唯讀要求：已進入或退出唯讀模式的貯體。 | "BROR ：貯體唯讀要求" |
| CBSE | 物件傳送結束：來源實體已完成網格節點對網格節點的資料傳輸作業。 | "CBSE：物件傳送結束" |
| CBRE | 物件接收結束：目的地實體完成了網格節點對網格節點的資料傳輸作業。 | "CBRE：物件接收結束" |
| CGRR | 跨網格複寫要求： StorageGRID 嘗試跨網格複寫作業、以在網格同盟連線中的儲存區之間複寫物件。 | "CGRR ：跨網格複寫要求" |
| EBDL | 清空貯體刪除： ILM 掃描器刪除了某個貯體中正在刪除所有物件的物件（執行清空貯體作業）。 | "EBDL ：清空庫位刪除" |
| EBKR | 清空貯體申請：使用者傳送要求、要求開啟或關閉清空貯體（即刪除貯體物件或停止刪除物件）。 | "EBKR ：清空庫位要求" |
| SCMT | 物件存放區提交：內容區塊已完全儲存並驗證、現在可以申請。 | "SCMT ：物件存放區提交要求" |
| Srem | 物件存放區移除：內容區塊已從網格節點刪除、無法再直接要求。 | "Srem：物件存放區移除" |

# 用戶端讀取稽核訊息

當S3或Swift用戶端應用程式要求擷取物件時、會記錄用戶端讀取稽核訊息。

| 程式碼 | 說明 | 使用者 | 請參閱 |
| --- | --- | --- | --- |
| S3SL | S3 Select 要求：將 S3 Select 要求傳回用戶端後、記錄完成。S3SL 訊息可能包含錯誤訊息和錯誤代碼詳細資料。要求可能未成功。 | S3用戶端 | "S3SL ： S3 Select 要求" |
| SGET | S3 Get：記錄成功的交易、以擷取物件或列出儲存區中的物件。<br><br>*附註：*如果交易是在子資源上進行、則稽核訊息會包含S3SR欄位。 | S3用戶端 | "SGET：S3取得" |
| Shea | S3標頭：記錄成功的交易、以檢查物件或儲存區是否存在。 | S3用戶端 | "Shea：S3負責人" |

| 程式碼 | 說明 | 使用者 | 請參閱 |
| --- | --- | --- | --- |
| WGet | Swift Get：記錄成功的交易、以擷取物件或列出容器中的物件。 | Swift用戶端 | "WGet：Swift Get" |
| WHA | Swift標頭：記錄成功的交易、以檢查物件或容器是否存在。 | Swift用戶端 | "WHA：Swift刀頭" |

# 用戶端寫入稽核訊息

當S3或Swift用戶端應用程式要求建立或修改物件時、會記錄用戶端寫入稽核訊息。

| 程式碼 | 說明 | 使用者 | 請參閱 |
| --- | --- | --- | --- |
| VW寫入 | 物件覆寫：記錄交易、以其他物件覆寫一個物件。 | S3 和 Swift 用戶端 | "OW寫入：物件覆寫" |
| SDEL | S3刪除：記錄成功的交易以刪除物件或儲存區。<br><br>*附註：*如果交易是在子資源上進行、則稽核訊息會包含S3SR欄位。 | S3用戶端 | "SDEL：S3刪除" |
| SPOS | S3 POST：記錄成功的交易、將物件從AWS Glacier儲存設備還原至雲端儲存池。 | S3用戶端 | "SPOS：S3 POST" |
| SPUT | S3 PUT：記錄成功的交易、以建立新的物件或儲存區。<br><br>*附註：*如果交易是在子資源上進行、則稽核訊息會包含S3SR欄位。 | S3用戶端 | "SPUT：S3" |
| SUPD | S3中繼資料已更新：記錄成功的交易、以更新現有物件或儲存區的中繼資料。 | S3用戶端 | "SUBPD：S3中繼資料已更新" |
| WDEL | Swift刪除：記錄成功的交易以刪除物件或容器。 | Swift用戶端 | "WDEL：Swift刪除" |
| WUT | Swift PUT：記錄成功的交易、以建立新的物件或容器。 | Swift用戶端 | "WUTT：Swift Put" |

# 管理稽核訊息

「管理」類別會將使用者要求記錄至管理API。

| 程式碼 | 訊息標題與說明 | 請參閱 |
| --- | --- | --- |
| MGAU | 管理API稽核訊息：使用者要求記錄。 | "MGAU：管理稽核訊息" |

## ILM 作業稽核訊息

屬於 ILM 稽核類別的稽核訊息會用於與資訊生命週期管理 (ILM) 作業相關的事件。

| 程式碼 | 訊息標題與說明 | 請參閱 |
| --- | --- | --- |
| 理想 | ILM初始化刪除：此稽核訊息是在ILM開始刪除物件的程序時產生。 | "表意：ILM啟動刪除" |
| LKCU | 覆寫物件清除。此稽核訊息會在自動移除覆寫的物件以釋放儲存空間時產生。 | "LKCU：覆寫物件清理" |
| ORLM | 符合的物件規則：此稽核訊息會在物件資料依照 ILM 規則指定儲存時產生。 | "ORLM：符合物件規則" |

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。