プラグインのトラブルシューティングを行います
VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vcp/vcp_reference_troubleshoot_vcp.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

vCenter Plug-in のトラブルシューティングを行います 1
プラグインの登録は成功するが、 Web Client にアイコンが表示されない 1
VMware vCenter Server 6.7U1にNetApp Element Plug-in for VMware vCenter Server 4.8以降をアップグレードしたあとに発生するエラー 2
登録画面からプラグインを登録中にエラーが発生しました 3
登録画面からプラグインを更新中にエラーが発生しました 3
ネットアップの拡張機能をアップグレードできないというエラーメッセージが表示される 3
プラグインの削除は完了しますが、アイコンは削除されません 4
管理者パスワードの変更後にプラグインを登録解除または削除することはできません 4
プラグインの管理タスクが失敗するか、または ESXi ホストからボリュームにアクセスできません 4
Firefox 59.0.2 ブラウザで vCenter Plug-in を使用するとエラーが発生する 5
データストアの削除処理が失敗する 5
ペアリングキーを使用してクラスタペアを接続できません 5
QoSSIOC ステータスに関するエラーメッセージです 5
QoSSIOC サービスが使用可能と表示されるが使用できない 6
データストアで QoSSIOC が有効になっているが使用できない 6

vCenter Plug-in のトラブルシューティングを行います

NetApp Element Plug-in for VMware vCenter Serverで発生する代表的な問題とその解決方法を理解しておく必要があります。

- プラグインの登録は成功するが、 Web Client にアイコンが表示されない
- VMware vCenter Server 6.7U1にNetApp Element Plug-in for VMware vCenter Server 4.8以降をアップグレードしたあとに発生するエラー
- [登録画面からプラグインを登録中にエラーが発生しました]
- [登録画面からプラグインを更新中にエラーが発生しました]
- [ネットアップの拡張機能をアップグレードできないというエラーメッセージが表示される]
- [プラグインの削除は完了しますが、アイコンは削除されません]
- [管理者パスワードの変更後にプラグインを登録解除または削除することはできません]
- プラグインの管理タスクが失敗するか、または ESXi ホストからボリュームにアクセスできません
- Firefox 59.0.2 ブラウザで vCenter Plug-in を使用するとエラーが発生する
- [データストアの削除処理が失敗する]
- [ペアリングキーを使用してクラスタペアを接続できません]
- QoSSIOC ステータスに関するエラーメッセージです
- QoSSIOC サービスが使用可能と表示されるが使用できない
- データストアで QoSSIOC が有効になっているが使用できない
- "VMware vSphere 7.0 Update 3にアップグレードすると、vCenterプラグインの導入が失敗する"

プラグインの登録は成功するが、 Web Client にアイコンが表示されない

説明

登録に成功したと表示されますが、プラグインのアイコンが vSphere Web Client に表示されません。

NetApp Element vCenterプラグイン4.10以前に対する対処方法

- vSphere Web Client からログアウトし、再度ログインします。必要に応じて、ブラウザを閉じて開き直します。
- ブラウザキャッシュをクリアします。
- vCenter で、 Windows の管理ツール内のサービスメニューから vSphere Web Client Service を再起動するか、 vCenter をリブートします。
- 必要なデフォルトの管理者権限がすべて vCenter Administrator ロールに関連付けられていることを確認します。
- プラグインの ZIP ファイルが vCenter にダウンロードされていることを確認します。

a. vcenter_client_Virgo.log を vCenter で開きますvCenter バージョン 6.5 および 6.7 のログファイルは次の場所にあります。

   - Flash のインストール： /var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_Virgo.log
   - HTML5 のインストール： /var/log/vmware/vsphere-ui/logs/vsphere_client_Virgo.log

b. ZIP のダウンロードに失敗したことを示すエラーメッセージが表示された場合は、 ZIP をもう一度ダウンロードします。

> URL がアクセス不能または無効な場合は修正する必要があります。修正した URL でプラグインの登録を更新するか、プラグインの登録を解除して登録し直してください。「 allowHTTP 」設定を変更せずに HTTP URL を指定した場合も、 ZIP のダウンロードに失敗することがあります。

- ネットワークポートを確認します。vCenter から管理ノードに必要なポート経由で双方向にアクセスできることを確認します。
- vCenter の MOB 拡張レコードを確認します ("com.solidfire".server ）プラグインの ZIP のダウンロード場所 URL ：

  a. URL をブラウザに貼り付けます。

  b. プラグインの ZIP をダウンロードできることを確認します。

     - プラグインの ZIP をダウンロードできる場合は、次の手順に進みます。
     - プラグインの ZIP をダウンロードできない場合は、 vCenter Server と管理ノード間のネットワークに問題がないか確認してください。

  c. プラグインをダウンロードできない場合は、 MOB レコードの「 erverThumbprint 」と、ブラウザに表示されている ZIP URL の証明書 SHA-1 を比較します。

     i. MOB の登録レコードに含まれている URL または SHA-1 が正しくない場合や古い場合は、プラグインの登録を解除して再登録します。

     ii. 問題が解決せず、 ZIP に到達できない場合は、 ZIP URL を調べて、使用されている管理ノードアドレスの問題があるかどうかを確認します。場合によっては、 ZIP ファイルをダウンロードできるように、プラグインの登録ユーティリティを使用して URL をカスタマイズする必要があります。

VMware vCenter Server 6.7U1にNetApp Element Plug-in for VMware vCenter Server 4.8以降をアップグレードしたあとに発生するエラー

説明

VMware vCenter Server 6.7U1を使用してElement vCenterプラグイン4.8以降にアップグレードすると、次の問題が発生する場合があります。

- プラグイン拡張ポイントの「クラスタ」セクションにクラスタが表示されません。
- サーバエラーは「クラスタ」および「* QoSSIOC設定*」のセクションに表示されます。

対処方法

クラスタと QoSSIOC の設定をリストアします。

1. vCenter からログアウトします。
2. ログアウトしたら、3~5分待ってからログインし直してください。
3. 現在の vSphere Client ビューで、更新アイコンを選択します。
4. たとえば、 Ctrl+F5 キーを押してキャッシュを無効にし、ブラウザを更新します。
5. クラスタと QoSSIOC の設定がリストアされたかどうかを確認します。

   問題が解除されない場合は、が必要です "Element Plug-in 5.0以降のクラスタを再追加します" または "Element Plug-in 4.10以前のクラスタを再追加します"。

登録画面からプラグインを登録中にエラーが発生しました

説明

登録ユーティリティを使用してプラグインを vCenter Server に登録する際にエラーが発生する。「 com.solidfire 」キーのプラグインがすでにインストールされています。

対処方法

登録ユーティリティで、 * Register Plug-in* の代わりに * Update Plug-In * を使用します。

登録画面からプラグインを更新中にエラーが発生しました

説明

登録ユーティリティを使用してプラグインを vCenter Server に対して更新する際にエラーが発生します。アップデートには、「 com.solidfire 」キーのプラグインはインストールされていません。

対処方法

登録ユーティリティで、 * Update Plug-in * ではなく * Register Plug-in * を使用します。

ネットアップの拡張機能をアップグレードできないというエラーメッセージが表示される

メッセージ

```
org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could
not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is
javax.persistence.PersistenceException:
org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection.
```

説明

Windows vCenter Server をバージョン 6.0 から 6.5 にアップグレードしているときに、ネットアップの拡張機能をアップグレードできない、または新しい vCenter Server では動作しない可能性があるという警告が表示されます。アップグレードの完了後に vSphere Web Client にログインし、 vCenter Plug-in の拡張ポイントを選択すると、エラーが発生します。このエラーは、ランタイムデータベースを格納するディレクトリがバージョン 6.0 から 6.5 に変更されたために発生します。vCenter Plug-in が実行時に必要なファイルを作成できません。

対処方法

1. プラグインの登録を解除します。
2. プラグインファイルを削除します。
3. vCenter をリブートします。
4. プラグインを登録します。
5. vSphere Web Client にログインします。

プラグインの削除は完了しますが、アイコンは削除されません

説明

vCenter Plug-in パッケージファイルを削除したあとも、 vSphere Web Client にプラグインのアイコンが表示されます。

対処方法

vSphere Web Client からログアウトし、再度ログインします。必要に応じて、ブラウザを閉じて開き直します。vSphere Web Client からログアウトしても問題が解決しない場合は、必要に応じて vCenter Server Web サービスをリブートします。また、他のユーザが既存のセッションを使用している場合もあります。すべてのユーザセッションを終了する必要があります。

管理者パスワードの変更後にプラグインを登録解除または削除することはできません

説明

プラグインの登録時に使用した vCenter の管理者パスワードを変更すると、 vCenter Plug-in の登録解除や削除ができなくなります。

対処方法

プラグイン 2.6 の場合は、 vCenter Plug-in * Register * / * Unregister * ページに移動します。vCenter の IP アドレス、ユーザ ID 、およびパスワードを変更するには、 * Update * ボタンをクリックします。

プラグイン 2.7 以降の場合は、プラグインの mNode 設定の vCenter Administrator パスワードを更新します。

プラグイン 4.4 以降の場合は、プラグインの QoSSIOC 設定で vCenter Administrator のパスワードを更新します。

プラグインの管理タスクが失敗するか、または **ESXi** ホストからボリュームにアクセスできません

説明

データストアの作成、クローニング、共有のタスクが失敗する、あるいは ESXi ホストからボリュームにアクセスできない。

対処方法

- データストア処理用の ESXi ホストにソフトウェア iSCSI HBA が存在し、有効になっていることを確認します。

- ボリュームが削除されていないか、または誤ったボリュームアクセスグループに割り当てられていないかを確認します。
- ボリュームアクセスグループのホスト IQN が正しいことを確認します。
- 関連付けられているアカウントの CHAP 設定が正しいことを確認します。
- ボリュームステータスがアクティブで、ボリュームアクセスが「 readWrite 」であり、「 512e 」が true に設定されていることを確認します。

Firefox 59.0.2 ブラウザで vCenter Plug-in を使用するとエラーが発生する

メッセージ

'Name:HttpErrorResponse Raw Message: の HTTP エラー応答 https://vc6/ui/solidfire-war-4.2.0-SNAPSHOT/rest/vsphere//servers: 500 Internal Server Error Return Message ：サーバエラーです。もう一度やり直すか、ネットアップサポートにお問い合わせください

説明

この問題は、 Firefox を使用する vSphere HTML5 Web クライアントで実行されます。vSphere Flash クライアントに影響はありません。

対処方法

ブラウザの URL に FQDN を使用します。VMware では、 IP 、短縮名、および FQDN の完全なフォワードおよびリバース解決が必要です。

データストアの削除処理が失敗する

説明

データストアの削除処理が失敗する。

対処方法

データストアからすべての VM が削除されていることを確認します。データストアを削除する前に、データストアから VM を削除する必要があります。

ペアリングキーを使用してクラスタペアを接続できません

説明

ペアリングキーを使用してクラスタをペアリング中に接続エラーが発生します。「クラスタペアリングの作成 * 」ダイアログボックスのエラーメッセージに、ホストへの経路がないことが示されます。

対処方法

ローカルクラスタに作成された未設定のクラスタペアを手動で削除し、もう一度クラスタペアリングを実行します。

QoSSIOC ステータスに関するエラーメッセージです

説明

プラグインの QoSSIOC ステータスに警告アイコンとエラーメッセージが表示される。

対処方法

- IP アドレスに到達できません： IP アドレスが無効であるか、応答がありません。アドレスが正しいこと、および管理ノードがオンラインで使用可能な状態になっていることを確認します。
- 「通信できません」： IP アドレスに到達できますが、アドレスへの呼び出しは失敗します。指定されたアドレスで QoSSIOC サービスが実行されていないか、ファイアウォールでトラフィックがブロックされている可能性があります。
- 「 Unable to connect to the SIOC service 」： SIOC サービスが正常に開始されたことを確認するには、管理ノードの「 /opt/solidfire/sioc/data/logs/ 」（ /var/log または古い管理ノードの「 /var/log/solidfire/ 」）にある「 IOC .log 」を開きます。SIOC サービスの起動には 50 秒以上かかることがあります。サービスが正常に開始されなかった場合は、再試行してください。

QoSSIOC サービスが使用可能と表示されるが使用できない

説明

QoSSIOC サービスの設定には「 UP 」と表示されているが、 QoSSIOC を使用できない。

Element vCenterプラグイン5.0以降に対する対処方法

NetApp Element リモートプラグイン>設定タブの* QoSSIOC設定*タブで、更新ボタンを選択します。必要に応じて、 IP アドレスまたはユーザ認証情報を更新します。

Element vCenterプラグイン4.10以前の対処方法

NetApp Element Configuration拡張ポイントの* QoSSIOC設定*タブで、更新ボタンを選択します。必要に応じて、 IP アドレスまたはユーザ認証情報を更新します。

データストアで QoSSIOC が有効になっているが使用できない

説明

データストアで QoSSIOC が有効になっているが、 QoSSIOC を使用できない。

対処方法

データストアで VMware SIOC が有効になっていることを確認します。

1. 管理ノードの /opt/solidfire/sioc/data/logs/ にある「 IOC .log 」（古い管理ノードの場合は「 /var/log/solidfire/ 」または「 /var/log/solidfire/ 」）を開きます。
2. 次のテキストを検索します。

```
SIOC is not enabled
```

3. を参照してください "この記事では" 問題に固有の対処方法については、を参照してください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。