适用于 vCenter 软件的行故障排除

VCP

Michael Wallis, Paula Carrigan, Dave Bagwell
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_reference_troubleshoot_vcp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□ vCenter □件□行故障排除 1
□件注册成功，但□□未□示在 Web 客□端中 1
使用 VMware vCenter Server 6.7U1 升□ VCP 4.8 后出□□□ 2
使用注册用□界面注册□件□出□ 2
使用注册用□界面更新□件□出□ 2
无法升□ NetApp □展的□□消息 3
□除□件成功完成，但□□仍存在 3
更改管理□密□后，无法取消注册或□除□件 3
□件管理任□失□或 ESXi 主机无法□□卷 3
在 Firefox 59.0.2 □□器上使用 vCenter □件期□□生故障 4
□除数据存□□操作失□ 4
集群□无法使用配□密□□行□接 4
QoSSIOC 状□□□消息 4
QoSSIOC 服□□示□可用，但不可用 4
已□数据存□□□用 QoSSIOC ，但此功能不可用 5

□ vCenter □件□行故障排除

□需要了解□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件的一些常□□□以及解决□些□□的□□。

- [Plug-in registration successful but icons do not appear in web client]
- [Errors after VCP 4.8 upgrade with VMware vCenter Server 6.7U1]
- [Error registering plug-in using Registration UI]
- [Error updating plug-in using Registration UI]
- [Error message that NetApp extension cannot be upgraded]
- [Removing plug-in completes successfully but icons remain]
- [Plug-in cannot be unregistered or removed after admin password change]
- [Plug-in management tasks fail or volumes are not accessible to ESXi host]
- [Failure occurs during vCenter Plug-in use on Firefox 59.0.2 browsers]
- [Delete datastore operation fails]
- [Cluster pair cannot connect using a pairing key]
- [Error message for QoSSIOC status]
- [QoSSIOC service shown as available but is unavailable]
- [QoSSIOC is enabled for datastore but unavailable]

□件注册成功，但□□未□示在 Web 客□端中

注册□示□成功，但在 vSphere Web Client 中看不到□件□□。

更正操作

- 从 vSphere Web Client 中注□并重新登□。可能需要□□并重新打□□□器。
- 清除□□器□存。
- 从 vCenter 中，从 Windows 管理工具中的服□菜□重新□□ vSphere Web Client 服□或重新□□ vCenter 。
- □保□具有与 vCenter 管理□角色□□的所有必需的默□管理□限。
- □□□件 ZIP 文件是否已成功下□到 vCenter ：
  a. 在 vCenter 中打□ `vsphere_client_virGo.log` 。6.5 和 6.7 版的 vCenter 日志文件位于以下位置：
     - □存安装：` /var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virGo.log`
     - HTML5 安装：` /var/log/vmware/vsphere-ui/logs/vsphere_client_virGo.log`
  b. 如果失□消息指示 ZIP 下□失□，□重新下□此 ZIP 。

> □可能需要更正无法□□或□□的 URL 。更新□件注册或取消注册并使用更正后的 URL 重新注册此□件。如果指定了 HTTP URL 而未更改 `allowHTTP` □置，□也可能无法下□ ZIP 。

- □□网□端口。□保可通□所需端口从 vCenter 双向□□管理□点。

- □□ vCenter 的 MOB □展□□ ("com.solidfire".server ），其中包含□件 ZIP 的下□位置 URL ：
  a. 将 URL 粘□到□□器中。
  b. □□是否可以下□此□件 ZIP 。
     - 如果可以下□此□件 ZIP ，□□□□行下一□。
     - 如果无法下□此□件 ZIP ，□□□ vCenter Server 与管理□点之□是否存在网□□□。
  c. 如果无法下□此□件，□将 MOB □□中的 `serverThumbprint` 与□□器中□示的 ZIP URL 的□□ SHA-1 □行比□：
     i. 如果 MOB 中的注册□□的 URL 或 SHA-1 不正□或□□，□取消注册此□件并重新注册此□件。
     ii. 如果此□□仍然存在且无法□□此 ZIP ，□□□此 ZIP URL 以□定是否存在使用管理□点地址的□□描述。在某些情况下，可能需要使用此□件的注册□用程序自定□ URL ，以便可以下□此 ZIP 文件。

使用 VMware vCenter Server 6.7U1 升□ VCP 4.8 后出□□□

在使用 VMware vCenter Server 6.7U1 升□到 VCP 4.8 后，□可能会遇到以下□□：

- 集群未列在 * 集群 * 部分中。
- NetApp Element 配置的 * 集群和 QoSSIOC □置 * 部分□示服□器□□。

□原集群和 QoSSIOC □置：

1. 从 vCenter 中注□。
2. 注□后，□等待□到三分□，然后重新登□。
3. 在当前 vSphere Client □□中，□□刷新□□。
4. 禁用□存并刷新□□器，例如，使用 Ctrl+F5 。
5. □□集群和 QoSSIOC □置是否已□原。

   如果□□描述仍然存在，□需要□行此操作 "重新添加集群"。

使用注册用□界面注册□件□出□

使用注册□用程序□，向 vCenter 服□器注册此□件□出□。已安装密□□ `com.solidfire` 的□件。

在注册□用程序中，使用 * 更新□件 * ，而不是 * 注册□件 * 。

使用注册用□界面更新□件□出□

使用注册□用程序□，□□ vCenter 服□器更新此□件□出□。未□更新安装密□□ `com.solidfire` 的□件。

在注册□用程序中，使用 * 注册□件 * ，而不是 * 更新□件 * 。

无法升□ NetApp □展的□□消息

message

```
org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could
not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is
javax.persistence.PersistenceException:
org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection.
```

在将 Windows vCenter Server 从 6.0 版升□到 6.5 期□，□会看到一条警告，指出 NetApp □展无法升□或可能无法与新的 vCenter Server 配合使用。完成升□并登□到 vSphere Web Client 后，如果□□ vCenter □件□展点，□会□生此□□。□生此□□的原因是，存□□行□数据□的目□已从 6.0 更改□ 6.5 。vCenter □件无法□建□行□所需的文件。

更正操作

1. 取消注册此□件。
2. □除□件文件。
3. 重新□□ vCenter 。
4. 注册此□件。
5. 登□到 vSphere Web Client 。

□除□件成功完成，但□□仍存在

已成功□除 vCenter □件□件包文件，但在 vSphere Web Client 中仍可看到□件□□。

从 vSphere Web Client 中注□并重新登□。可能需要□□并重新打□□□器。如果注□ vSphere Web Client 无法解析□□描述，□可能需要重新□□ vCenter Server Web 服□。此外，其他用□可能已有会□。必□□□所有用□会□。

更改管理□密□后，无法取消注册或□除□件

更改用于注册此□件的 vCenter 的管理□密□后，无法取消注册或□除此 vCenter □件。

□于□件 2.6 ，□到 vCenter □件 * 注册 / 取消注册 * □面。□□ * 更新 * 按□以更改 vCenter IP 地址，用□ ID 和密□。

□于□件 2.7 或更高版本，□在□件的 mNode Settings 中更新 vCenter 管理□密□。

□于□件 4.4 或更高版本，□在□□件的 QoSSIOC □置中更新 vCenter 管理□密□。

□件管理任□失□或 ESXi 主机无法□□卷

□建，克隆和共享数据存□□任□失□，或者 ESXi 主机无法□□卷。

更正操作

- □□ ESXi 主机上是否存在用于数据存□□操作的□件 iSCSI HBA 并已□用。

- □□卷是否未□除或分配□不正□的卷□□□。
- □□卷□□□是否具有正□的主机 IQN 。
- □□□□□□是否具有正□的 CHAP □置。
- □□卷状□是否□ active ， 卷□□是否□ `readWrite` ， 以及 `512e` 是否□置□ true 。

在 Firefox 59.0.2 □□器上使用 vCenter □件期□□生故障

名称： `HttpErrorResponse` 原始消息： `HTTP` 故障□□ https://vc6/ui/solidfire-war-4.2.0-SNAPSHOT/rest/vsphere//servers: `500` 内部服□器□□返回消息：服□器□□。□重□或□系 `NetApp` 支持

此□□描述□生在使用 Firefox 的 vSphere HTML5 Web 客□端中。vSphere Flash 客□端不受影□。

在□□器 URL 中使用完整的 FQDN 。VMware 要求□ IP ， 短名称和 FQDN □行完全正向和反向解析。

□除数据存□□操作失□

□除数据存□□操作失□。

□□是否已从数据存□□中□除所有 VM 。□必□先从数据存□□中□除 VM ， 然后才能□除□数据存□□。

集群□无法使用配□密□□行□接

使用配□密□□行集群配□期□□生□接□□。"* □建集群配□ * " □□框中的□□消息指示没有到主机的路由。

手□□除未配置的集群□在本地集群上□建的□程□行配□，然后重新□行集群配□。

QoSSIOC 状□□□消息

此□件的 QoSSIOC 状□□示警告□□和□□消息。

更正操作

- 无法□□ `IP` 地址 ： IP 地址无效或未收到□□。□□地址是否正□以及管理□点是否□机且可用。
- 无法通信 ：可以□□ IP 地址，但□□地址的□用失□。□可能表示 QoSSIOC 服□未在指定地址□行，或者防火□可能正在阻止流量。
- 无法□接到 `SIOC` 服□ ：在管理□点上的 ` /opt/solidfire/SIOC/data/logs/` 中打□ `sIOC.log` （在□早的管理□点上□` /var/log` 或 ` /var/log/solidfire/` ）以□□ SIOC 服□是否已成功□□。□□ SIOC 服□可能需要 50 秒或更□□□。如果服□未成功□□，□重□。

QoSSIOC 服□□示□可用，但不可用

QoSSIOC 服□□置□示□已□□，但 QoSSIOC 不可用。

从 NetApp Element 配置□展点的 * QoSSIOC □置 * □□□中，□□刷新按□。根据需要更新 IP 地址或用□身□□□信息。

已□数据存□□□用 QoSSIOC， 但此功能不可用

已□数据存□□□用 QoSSIOC， 但 QoSSIOC 不可用。

□□数据存□□上是否已□用 VMware SIOC ：

1. 在管理□点上的 ` /opt/solidfire/sioc/data/logs/` 中打□ `sioc.log` （在旧管理□点上□` /var/log` 或 ` /var/log/solidfire/` ）。
2. 搜索此文本：

   ```
   SIOC is not enabled
   ```

3. □参□ https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Element_Plug-in_for_vCenter_server/mNode_Status_shows_as_'Network_Down'*or* 'Down'*in_the_mNode_Settings_tab_of_the_Element_Plugin_for_vCenter*(VCP)["本文"] □□特定于□□描述的更正操作。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.