管理集群

VCP

Dave Bagwell, Ann-Marie Grissino, Paula Carrigan
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_task_clusters_manage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理集群 1
□看集群□□信息 1
□□集群配置文件 2
□除集群配置文件 2
□用空□加密 3
禁用空□加密 3
□用 SSH ： 3
更改 SSH □□限制 4
禁用 SSH 4
□置保□域□控 5
□□集群 5
□展 NetApp HCI 基□架□ 5

管理集群

□可以□□□行 Element □件的集群，管理 SSH 配置，□置保□域□控以及□□集群。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 必□至少有一个集群 "已添加"。

> 要使用 NetApp Element 管理□展点功能，必□至少添加一个集群。

- 集群的当前完整集群管理□用□凭据。
- 防火□□□可在 vCenter 和集群 MVIP 之□通□ TCP 端口 443 和 8443 □行□放网□通信。

□□

- [View cluster details]
- [Edit a cluster profile]
- [Remove a cluster profile]
- [Enable Encryption at Rest]
- [Disable Encryption at Rest]
- [Enable SSH]
- [Change the SSH time limit]
- [Disable SSH]
- [Set protection domain monitoring]
- [Shut down a cluster]
- [Expand your NetApp HCI infrastructure]

□看集群□□信息

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □中要□□的集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * □□信息 * 。
5. □看所有集群的以下信息：
   - * 集群名称 * ：集群的名称。
   - * vCenter IP Address* ：将集群分配到的 vCenter Server 的 IP 地址或 FQDN 。
   - * 唯一 ID* ：集群的唯一 ID 。
   - * 管理虚□ IP* ：管理虚□ IP 地址（ MVIP ）。
   - * 存□虚□ * ：存□虚□ IP 地址（ SVIP ）。
   - * 状□ * ：集群的状□。
   - * vvols* ：集群上 VVol 功能的状□。

6. □看□个集群的其他□□信息：
    - * MVIP □点 ID* ：持有主 MVIP 地址的□点。
    - * SVIP □点 ID* ：持有主 SVIP 地址的□点。
    - * Element Version* ：集群□行的 NetApp Element □件版本。
    - * VASA 2 Status* ： Element 集群上 VASA Provider 的状□。
    - * VASA Provider URL* ：如果□用，□□ Element 集群上□用的 VASA Provider 的 URL 。
    - * 空□□加密状□ * ：可能□：
        - Enabling ：正在□用空□加密。
        - Enabled ：已□用空□加密。
        - disabling ：正在禁用空□加密。
        - Disabled ：已禁用空□加密。
    - * 整体□点 * ：数据□集合中□点的 IP 。
    - * 配□ * ：与本地集群配□的其他集群的名称。
    - * SSH Status* ：安全 Shell 的状□。如果□用，□会□示剩余□□。

□□集群配置文件

□可以从 NetApp Element 配置□展点更改集群用□ ID 和密□。

> 此操作□□介□了如何更改此□件使用的集群管理□用□名和密□。□不能通□此□件更改集群管理□凭据。□参□ "管理集群管理□用□□□" 有□更改集群管理□□□凭据的□明。

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □□集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * □□ * 。
5. 更改以下任一□：
    - User ID ：集群管理□名称。
    - Password ：集群管理□密□。

    > 添加集群后，□无法更改集群的 IP 地址或 FQDN 。□也不能更改□添加的集群分配的□接模式 vCenter Server 。要更改集群地址或□□的 vCenter Server ， □必□□除此集群并重新添加它。

6. □□ * □定 * 。

□除集群配置文件

□可以使用 NetApp Element 配置□展点从 vCenter □件中□除不再需要管理的集群的配置文件。

如果□□置了□接模式□并希望将集群重新分配□□一个 vCenter Server ， □可以□除此集群配置文件，然后使用其他□接的 vCenter Server IP 重新添加此配置文件。

> 使用□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件从其他 vCenter Server 管理集群□源 "vCenter □接模式" □限于本地存□集群。

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □中要□除的集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * □除 * 。
5. □□操作。

□用空□加密

□可以使用 NetApp Element 配置□展点手□□用空□加密（ EAR ）功能。

> 此功能在 SolidFire 企□ SDS 集群中不可用。

□□

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □□要□用空□加密的集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. 在□示的菜□中，□□ * □用 EAR* 。
5. □□操作。

禁用空□加密

□可以使用 NetApp Element 配置□展点手□禁用空□加密（ EAR ）功能。

□□

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □中集群□□的□□框。
3. □□ * 操作 * 。
4. 在□示的菜□中，□□ * 禁用 EAR* 。
5. □□操作。

□用 SSH ：

□可以使用 NetApp Element 配置□展点手□□用安全 Shell （ SSH ）会□。□用 SSH 后， NetApp 技□支持工程□可以在□□定的持□□□内□□存□□点□行故障排除。

> 此功能在 SolidFire 企□ SDS 集群中不可用。

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □□集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * □用 SSH* 。
5. □入要□用 SSH 会□的持□□□，以小□□□位，最□不超□ 720 。

   要□□，□需要□入一个□。

6. □□ * 是 * 。

更改 SSH □□限制

□可以□入 SSH 会□的新持□□□。

此功能在 SolidFire 企□ SDS 集群中不可用。

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □□集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * 更改 SSH* 。

   此□□框将□示 SSH 会□的剩余□□。

5. □入 SSH 会□的新持□□□，以小□□□位，最□不超□ 720 。

   要□□，□需要□入一个□。

6. □□ * 是 * 。

禁用 SSH

□可以使用 NetApp Element 配置□展点手□禁用□存□集群中□点的安全 Shell （ SSH ）□□。

此功能在 SolidFire 企□ SDS 集群中不可用。

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □□集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * 禁用 SSH* 。
5. □□ * 是 * 。

□置保□域□控

□可以手□□用 "保□域□控" 使用 NetApp Element 配置□展点。□可以根据□点或机箱域□□保□域□□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 要使用保□域□控功能，必□由 Element 11.0 或更高版本□控□定集群；否□，保□域功能将不可用。
- 要使用保□域功能，集群必□具有□个以上的□点。无法与双□点集群兼容。

□□

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □□集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * □置保□域□控 * 。
5. □□故障□□：
   - * □点 * ：超□此□□后，集群将无法在□点□□的硬件故障期□不□断地提供数据。□点□□□系□默□□。
   - * 机箱 * ：超□此□□后，集群将无法在机箱□□的硬件故障期□提供不□断的数据。
6. □□ * □定 * 。

□置□控首□□后，□可以从□控保□域 "□告" NetApp Element 管理□展点的□□□。

□□集群

□可以使用 NetApp Element 配置□展点手□□□存□集群中的所有活□□点。

如果□要 … "重新□□" □可以从 NetApp Element 管理□展点的 "Cluster" □面中□□所有□点并□行重新□□，而不是□□集群。

> 此功能在 SolidFire 企□ SDS 集群中不可用。

□已停止 I/O 并断□所有 iSCSI 会□。

□□

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □□集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * □□ * 。
5. □□操作。

□展 NetApp HCI 基□架□

□可以通□使用 NetApp HCI 添加□点来手□□展 NetApp HCI 基□架□。NetApp Element □展点提供了一个指向 NetApp HCI UI 的□接，用于□展□的系□。NetApp Element 管理□展点中的 " 入□ " 和 " 集群 " □面提供了其他□接。

此功能在 SolidFire 企□ SDS 集群中不可用。

□□

1. □□ * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. □□集群。
3. □□ * 操作 * 。
4. □□ * □展 NetApp HCI * 。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文□"
- "SolidFire 和 Element □源□面"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.