



# **Command Center**

## Virtual Desktop Service

NetApp  
May 24, 2023

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/it-it/virtual-desktop-service/Management.command\\_center.overview.html](https://docs.netapp.com/it-it/virtual-desktop-service/Management.command_center.overview.html) on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

- Command Center ..... 1
  - Command Center Command: Panoramica ..... 1
  - Operazioni ..... 4

# Command Center

## Command Center Command: Panoramica

### Panoramica

Command Center è un eseguibile che viene eseguito sul server della piattaforma CWMGR1 nella distribuzione. È possibile accedervi connettendosi alla macchina virtuale CWMGR1 ed eseguendola localmente sulla macchina virtuale.

Questa applicazione è stata progettata per la risoluzione dei problemi, la diagnostica e le funzioni di gestione avanzate. Questa applicazione viene utilizzata principalmente dai team di sviluppo e supporto interni di NetApp, tuttavia alcune funzioni vengono occasionalmente utilizzate dagli amministratori dei clienti. Questa documentazione è fornita a supporto dell'utilizzo delle funzioni di selezione. L'utilizzo di questi comandi deve essere eseguito con cura e in collaborazione con il team di supporto NetApp.

### Esecuzione di Command Center

**Per eseguire l'applicazione Command Center:**

1. Connettersi al server dalla pagina *VDS > Deployment > Platform Servers* fare clic sull'icona *Actions* e selezionare "Connect"

[Management.command Panoramica del centro 68087] | *Management.command\_center\_overview-*

2. Quando vengono richieste le credenziali, immettere le credenziali di amministratore del dominio
  - a. L'utente deve essere membro del gruppo di protezione "infrastruttura CW". Per motivi di coerenza, consigliamo di aggiungere questa iscrizione facendo dell'utente un membro del gruppo "tecnici di livello 3" in *ad > Cloud Workspace > Cloud Workspace Tech Users > Groups*

[Management.command panoramica del centro 1c42d] | *Management.command\_center\_overview-*

1c42d.png

3. Individuare l'icona sul desktop di *Command Center* ed eseguirla

[Panoramica del centro Management.command 3c860] | *Management.command\_center\_overview-*

- a. Per attivare la scheda Advanced (Avanzate), avviare l'applicazione con l'opzione "-showadvancedtab".

## Scheda Operations (operazioni)

[Management.command panoramica del centro b614e] | *Management.command\_center\_overview-b614e.png*

Dal menu **comando** è possibile selezionare una delle azioni elencate di seguito.

Una volta selezionato un comando, i dati possono essere popolati con i dati di implementazione dal pulsante **Load Data** (carica dati). Il pulsante Load Data (carica dati) viene utilizzato anche per eseguire query sull'hypervisor per i dati una volta effettuate le selezioni precedenti (ad esempio, caricare un elenco di date di backup disponibili dopo aver selezionato una macchina virtuale specifica da un menu a discesa)

[Management.command Panoramica del centro 85417] | *Management.command\_center\_overview-85417.png*

Dopo aver selezionato un comando, fare clic su **Esegui comando** per eseguire il processo selezionato.

Per rivedere i registri, fare clic sul pulsante **View All Logs** (Visualizza tutti i registri). Viene aperto il file di testo raw, con le voci più recenti in basso.

### Elenco dei comandi

- ["Copia modello nella Gallery"](#)

## Operazioni

### Command Center Command: Copia modello nella Gallery

#### Avviso del Command Center



Command Center è un'applicazione che viene eseguita sul server della piattaforma CWMGR1 nella distribuzione. Questa applicazione è stata progettata per la risoluzione dei problemi, la diagnostica e le funzioni di gestione avanzate. Questa applicazione viene utilizzata principalmente dai team di sviluppo e supporto interni di NetApp, tuttavia alcune funzioni vengono occasionalmente utilizzate dagli amministratori dei clienti. Questa documentazione è fornita a supporto dell'utilizzo delle funzioni di selezione. L'utilizzo di questi comandi deve essere eseguito con cura e in collaborazione con il team di supporto NetApp. Per ulteriori informazioni, consultare ["Panoramica del Command Center"](#) articolo.

#### Copia modello nella galleria Panoramica

[Management.command center.Operations.copy template to gallery 67ea4] |

Quando viene finalizzata una raccolta di provisioning VDI, l'immagine viene memorizzata in Azure come immagine e può essere implementata nello stesso sito VDS. Per rendere l'immagine disponibile per la distribuzione in un'altra regione Azure all'interno dello stesso abbonamento, viene utilizzata la funzione "Copia modello nella galleria". Questa azione copia l'immagine della macchina virtuale nella galleria condivisa e la replica in tutte le regioni selezionate.

[Management.command center.Operations.copy template to gallery ed821] |

### **Disponibilità dei modelli di macchine virtuali nel menu a discesa VDS**

Una volta completata la replica, l'immagine viene visualizzata in VDS nel menu a discesa per la selezione dei modelli di macchine virtuali durante l'implementazione di nuove macchine virtuali. L'immagine condivisa sarà disponibile per l'implementazione in qualsiasi regione selezionata durante la copia.

[Management.command center.Operations.copy template to gallery 04bd8] |



*Management.command\_center.operations.copy\_template\_to\_gallery-04bd8.png*

Le immagini delle macchine virtuali memorizzate nella galleria condivisa vengono aggiunte con la relativa versione sotto forma di "-x.x.x", dove la versione corrisponde alla versione dell'immagine all'interno di Azure Portal.

[Management.command center.Operations.copy template to gallery e598] |



La replica dell'immagine può richiedere qualche istante (a seconda delle dimensioni dell'immagine) e lo stato può essere visualizzato facendo clic sulla versione (ad esempio n. 1.0) nella colonna "Nome" come evidenziato nella schermata precedente.

### Disponibilità regionale

Le implementazioni possono essere eseguite solo nelle regioni in cui l'immagine è stata replicata. È possibile effettuare il check-in nel portale Azure facendo clic sul numero 1.x.x e quindi su *Update Replication*, come illustrato di seguito:

[Management.command center.Operations.copy template to gallery 9b63a] |



## Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

## Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.