# **■** NetApp

コマンドセンター Virtual Desktop Service

NetApp June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/virtual-desktop-service/Management.command\_center.overview.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

## 目次

コマンドセンター・・・・・		 	 	 	 1
コマンドセンターコマ	ンド:概要	 	 	 	 1
勿.理		 	 	 	 2

## コマンドセンター

## コマンドセンターコマンド:概要

#### 概要

Command Center は、展開内の CWMGR1 プラットフォームサーバ上で実行される実行可能ファイルです。CWMGR1 VM に接続し、その VM 上でローカルに実行することによってアクセスします。

このアプリケーションは、トラブルシューティング、診断、および高度な管理機能用に設計されています。このアプリケーションは主にネットアップの社内開発チームやサポートチームが使用しますが、一部の機能はお客様の管理者が使用することもあります。このドキュメントは、選択機能の使用をサポートするために提供されています。これらのコマンドの使用については、ネットアップのサポートチームの協力の上、慎重に行ってください。

#### コマンドセンターを実行しています

Command Center アプリケーションを実行するには、次の手順に従います。

 VDS > Deployment > Platform Servers\_page からサーバに接続し、 Actions アイコンをクリックして、「 Connect 」を選択します。

[Management.command センターの概要 68087] | Management.command center overview-68087.png

- 2. クレデンシャルの入力を求められたら、 domain admin クレデンシャルを入力
  - a. ユーザーは、「 CW インフラストラクチャ」セキュリティグループのメンバーである必要があります。一貫性を保つため、このメンバーシップを追加することをお勧めします。そのためには、ユーザーを \_AD のレベル 3 テクニシャングループ > クラウドワークスペース > クラウドワークスペーステクニカルユーザー > グループ \_ のメンバーにすることをお勧めします

[Management.command センターの概要 1c42d] | Management.command center overview-1c42d.png

3. \_ Command Center\_ のデスクトップアイコンを探して実行します

[Management.command センターの概要 3c860] | Management.command center overview-3c860.png

a. 詳細タブを有効にするには、「 -showadvancedtab 」スイッチを使用してアプリケーションを起動します。

#### [操作(Operations)]タブ

[Management.command センターの概要 b614e] | Management.command\_center\_overview-b614e.png

コマンド\*メニューから、アクションのリストから選択できます(下記のリストを参照)。

コマンドを選択すると、「 \* データのロード \* 」ボタンから配置データを入力できます。[Load Data] ボタンは、以前に選択したデータ(例 ドロップダウンから特定の VM を選択した後、使用可能なバックアップ日のリストをロードする)

[Management.command センターの概要 85417] | Management.command center overview-85417.png

コマンドを選択した後、 [\* コマンドを実行( Execute Command \* ) ] をクリックすると、選択したプロセスが実行されます。

ログを確認するには、\* すべてのログを表示 \* ボタンをクリックします。RAW テキストファイルが開き、最新のエントリが下に表示されます。

コマンドリスト

• "テンプレートを Gallery にコピー"

### 処理

コマンドセンターコマンド:テンプレートを Gallery にコピー

コマンドセンター警告

Command Center は、展開内の CWMGR1 プラットフォームサーバ上で動作するアプリケーションです。このアプリケーションは、トラブルシューティング、診断、および高度な管理機能用に設計されています。このアプリケーションは主にネットアップの社内開発チームやサポートチームが使用しますが、一部の機能はお客様の管理者が使用することもあります。このドキュメントは、選択機能の使用をサポートするために提供されています。これらのコマンドの使用については、ネットアップのサポートチームの協力の上、慎重に行ってください。詳細については、を参照してください "コマンドセンターの概要" 記事。

テンプレートを Gallery Overview にコピーします

[Management.command center.operation.copy テンプレートを gallery 67ea4 にコピーします] |

Management.command\_center.operations.copy\_template\_to\_gallery-67ea4.png

VDI プロビジョニングコレクションが確定すると、イメージは Azure にイメージとして格納され、同じ VDS サイトに導入できます。同じサブスクリプション内の別の Azure リージョンにイメージを導入できるようにするには、「テンプレートを Gallery にコピー」機能を使用します。この操作により、 VM イメージが共有ギャラリーにコピーされ、選択したすべての領域にレプリケートされます。

[Management.command center.operation.copy テンプレートを gallery ed821 にコピーします] |

Management.command\_center.operations.copy\_template\_to\_gallery-ed821.png

VDS ドロップダウンでの VM テンプレートの可用性

レプリケーションが完了すると、新しい VM の導入時に VM テンプレートを選択するためのドロップダウンの VDS にイメージが表示されます。共有イメージは、コピー時に選択された任意の領域への展開に使用できます。

[Management.command center.operation.copy テンプレートを gallery 04bd8 にコピーします] |

Management.command\_center.operations.copy\_template\_to\_gallery-04bd8.png

共有ギャラリーに格納されている VM イメージには、「 x.x.x.x 」形式のバージョンが追加されます。このバージョンは Azure ポータル内のイメージのバージョンと一致しています。

[Management.command center.operationes.copy テンプレートを gallery ee598 にコピーします] |

Management.command\_center.operations.copy\_template\_to\_gallery-ee598.png



イメージのレプリケーションには時間がかかる場合があり(イメージのサイズによって異なります)、バージョンをクリックするとステータスが表示されます(例  $\frac{1.0.0}{0.0}$  )をクリックします。

#### 地域別の可用性

配置は、イメージが複製されたリージョンにのみ実行できます。このチェックボックスをオンにするには、 Azure ポータルで「 1.x 」をクリックし、次に示すように「 On Update Replication 」をクリックします。

[Management.command center.operation.copy テンプレートをギャラリー 9b63a にコピーします] |

Management.command_center.operations.copy_template_to_gallery-9b63a.png								

#### 著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、またはまたは結果的損害(代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。) ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為(過失やその他を含む)のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。 ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じ る責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップ の特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について:政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 ( 1988 年 10 月)および FAR 52-227-19 ( 1987 年 6 月)の Rights in Technical Data and Computer Software (技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利)条項の( c ) ( 1 )( ii )項、に規定された制限が適用されます。

#### 商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。 その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。