設定傳統的資料存放區和虛擬機器

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/manage/task-provision-datastores.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定傳統的資料存放區和虛擬機器 1
配置資料存放區 1
將資料存放區對應至儲存功能設定檔 3
自動產生儲存功能設定檔 4
驗證資料存放區是否符合對應的儲存功能設定檔 4
使用傳統儀表板監控資料存放區和虛擬機器 5
編輯VSC、VASA Provider和SRA的ESXi主機設定 6

設定傳統的資料存放區和虛擬機器

您可以使用虛擬儲存主控台（VSC）來設定vCenter Server中的資料存放區和虛擬機器。VSC配置的資料存放區和虛擬機器會顯示在VSC的儀表板上。這可讓您輕鬆監控及管理這些資料存放區和虛擬機器。

配置資料存放區

資源配置資料存放區會為虛擬機器及其虛擬機器磁碟（VMDK）建立邏輯容器。您可以配置資料存放區、然後將資料存放區附加至單一主機、叢集中的所有主機、或資料中心內的所有主機。

開始之前

- 若要在直接連線至虛擬儲存主控台（VSC）的SVM上配置資料存放區、您必須使用具有適當權限的使用者帳戶、而非預設vsadmin使用者帳戶或vsadmin角色、將SVM新增至VSC。

  您也可以新增叢集來配置資料存放區。

- 您必須確保ESXi所裝載之所有網路的子網路詳細資料都輸入到「kaminoprefs.xml」中。

  請參閱_VSC 9.6部署與設定指南_中的「啟用跨不同子網路的資料存放區裝載」一節。

- 如果您使用NFS或iSCSI、且ESXi主機與儲存系統之間的子網路不同、則「kaminoprefs」偏好設定檔中的NFS或iSCSI設定必須包含ESXi主機子網路遮罩。

  此偏好設定檔也適用於VVOL資料存放區建立。_9.6版的虛擬儲存主控台、VASA供應商及儲存複寫介面卡部署與設定指南（_Virtual Storage Console、VASA Provider and Storage Replication Adapter Deployment and Setup Guide for 9.6）提供更多關於喜好設定檔案的資訊、以及在不同子網路之間啟用資料存放區

- 如果您已啟用VASA Provider並想要指定NFS資料存放區或VMFS資料存放區的儲存功能設定檔、則必須建立一個或多個儲存功能設定檔。
- 若要建立NFSv4.1資料存放區、您必須在SVM層級啟用NFSv4.1。

「資源配置資料庫」選項可讓您指定資料存放區的儲存功能設定檔。儲存功能設定檔有助於指定一致的服務層級目標（SLO）、並簡化資源配置程序。只有啟用VASA Provider、才能指定儲存功能設定檔。VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置支援下列傳輸協定：

- NFSv3和NFSv4.1
- VMFS5和VMFS6

VSC可以在NFS磁碟區或LUN上建立資料存放區：

- 對於NFS資料存放區、VSC會在儲存系統上建立NFS磁碟區、然後更新匯出原則。
- 對於VMFS資料存放區、VSC會建立新的磁碟區（如果您選取該選項、則會使用現有的磁碟區）、然後建立LUN和igroup。

> VMware不支援使用資料存放區叢集的NFSv4.1。

如果資源配置期間未指定儲存功能設定檔、您可以稍後使用「儲存對應」頁面、將資料存放區對應至儲存功能設定檔。

步驟

1. 您可以使用下列其中一項來存取資料存放區資源配置精靈：

如果您選擇...	執行下列動作...
• vSphere用戶端首頁*	a. 按一下*主機與叢集*。 b. 在導覽窗格中、選取您要在其中配置資料存放區的資料中心。 c. 若要指定要掛載資料存放區的主機、請參閱下一步。
虛擬儲存主控台首頁	a. 按一下「總覽」。 b. 按一下*入門*索引標籤。 c. 按一下「資源配置」按鈕。 d. 按一下「瀏覽」、選取下一步要佈建資料存放區的目的地。

2. 指定要掛載資料存放區的主機。

若要讓資料存放區可供...	執行此動作...
資料中心內的所有主機	以滑鼠右鍵按一下資料中心、然後選取功能表：NetApp VSC[資源存放區資源配置]。
叢集中的所有主機	以滑鼠右鍵按一下主機叢集、然後選取功能表：NetApp VSC[資源存放區資源配置]。
單一主機	以滑鼠右鍵按一下主機、然後選取功能表：NetApp VSC[資源存放區資源配置]。

3. 填寫「新資料存放區」對話方塊中的欄位、以建立資料存放區。

   對話方塊中的大部分欄位都是不言自明的。下表說明您可能需要指引的部分欄位。

區段	說明
一般	「新資料存放區資源配置」對話方塊的「一般」區段提供選項、可輸入新資料存放區的目的地、名稱、大小、類型和傳輸協定。您可以選取* NFS*或* VMFS*傳輸協定來設定傳統的資料存放區。VVOL資料存放區類型是用來設定VVOL資料存放區。如果已啟用VASA Provider、您也可以決定是否使用儲存功能設定檔。資料存放區叢集*選項僅適用於傳統資料存放區。您應該使用*進階*選項來指定 VMFS5*或* VMFS6*檔案系統。
儲存系統	如果您已在*一般*區段中選取選項、則可以選取列出的其中一個儲存功能設定檔。儲存系統和儲存虛擬機器的系統建議值會填入以供輕鬆使用。但您可以視需要修改這些值。
儲存屬性	根據預設、VSC會填入* Aggregate 和 Volumes 選項的建議值。您可以根據需求自訂值。「*進階」功能表下的*空間保留*選項也會填入以提供最佳結果。
摘要	您可以檢閱您為新資料存放區指定的參數摘要。

4. 在「摘要」區段中、按一下「完成」。

將資料存放區對應至儲存功能設定檔

您可以將與VASA Provider相關聯的資料存放區對應ONTAP 至儲存功能設定檔。您可以將設定檔指派給與儲存功能設定檔無關的資料存放區。

開始之前

- 您必須已在VMware vSphere的虛擬儲存主控台註冊VASA Provider執行個體。
- 虛擬儲存主控台（VSC）必須已探索到您的儲存設備。

您可以使用儲存功能設定檔來對應傳統資料存放區、或變更與資料存放區相關聯的儲存功能設定檔。VASA Provider不會在「儲存對應」頁面上顯示任何虛擬Volume（VVOL）資料存放區。此工作中提及的所有資料存放區都是傳統的資料存放區。

步驟

1. 在VSC 主頁*頁面中、按一下*儲存對應。

   從*儲存對應*頁面、您可以判斷下列資訊：

   - 與資料存放區相關聯的vCenter Server
   - 有多少設定檔符合資料存放區

     「儲存對應」頁面僅顯示傳統的資料存放區。此頁面不會顯示任何VVOL資料存放區或qtree資料存放區。

- 資料存放區目前是否與設定檔相關聯

  資料存放區可以比對多個設定檔、但資料存放區只能與一個設定檔建立關聯。

- 資料存放區是否符合與其相關聯的設定檔

2. 若要將儲存功能設定檔對應至資料存放區、或變更資料存放區的現有設定檔、請選取資料存放區。

   若要在「儲存對應」頁面上找到特定的資料存放區或其他資訊、您可以在搜尋方塊中輸入名稱或部分字串。VSC會在對話方塊中顯示搜尋結果。若要返回完整顯示畫面、您應該從搜尋方塊中移除文字、然後按一下* Enter *。

3. 從「動作」功能表中、選取*指派相符的設定檔*。
4. 從「指派設定檔至資料存放區」對話方塊中提供的相符設定檔清單中、選取您要對應至資料存放區的設定檔、然後按一下「確定」、將選取的設定檔對應至資料存放區。
5. 重新整理畫面以驗證新指派。

自動產生儲存功能設定檔

Vasa Provider for ONTAP 功能更新可讓您自動為現有的傳統資料存放區產生儲存功能設定檔。當您選取資料存放區的自動產生選項時、VASA Provider會建立一個設定檔、其中包含該資料存放區所使用的儲存功能。

開始之前

- 您必須已向虛擬儲存主控台（VSC）註冊VASA Provider執行個體。
- VSC必須已探索到您的儲存設備。

建立儲存功能設定檔之後、您可以修改設定檔以納入更多功能。「建立儲存功能設定檔」精靈提供設定檔中可包含的功能相關資訊。

步驟

1. 在VSC主頁中、按一下*儲存對應*。
2. 從可用清單中選取資料存放區。
3. 從「動作」功能表中、選取*自動產生*。
4. 自動產生程序完成時、請重新整理畫面以檢視新設定檔的相關資訊。

   新設定檔會列在*相關設定檔*欄中。新設定檔的名稱取決於設定檔中的資源。如有需要、您可以重新命名設定檔。

驗證資料存放區是否符合對應的儲存功能設定檔

您可以快速驗證資料存放區是否符合對應至資料存放區的儲存功能設定檔。

開始之前

- 您必須已在VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）中註冊VASA Provider執行個體。

- VSC必須已探索到您的儲存設備。

步驟

1. 在VSC 主頁*頁面中、按一下*儲存對應。
2. 檢閱「法規遵循狀態」欄中的資訊、以識別不相容的資料存放區、並檢閱因不符合法規而發出的警示。

> 當您按一下「法規遵循檢查」按鈕時、VSC會針對所有儲存設備執行重新探索作業、這可能需要幾分鐘的時間。

如果資料存放區不再符合其設定檔、則「* Compliance Status （*符合性狀態）」欄會顯示警示、說明不符合規範的原因。例如、設定檔可能需要壓縮。如果儲存設備上的該設定已變更、則不會再使用壓縮、而且資料存放區不符合法規。

當您發現不符合其設定檔的資料存放區時、可以修改磁碟區上的設定、以將資料存放區作為備份、使資料存放區相容、也可以將新設定檔指派給資料存放區。

您可以從「儲存功能設定檔」頁面修改設定。

使用傳統儀表板監控資料存放區和虛擬機器

您可以使用虛擬應用裝置的傳統儀表板、監控傳統的資料存放區和虛擬機器、以供虛擬儲存主控台、VASA Provider和儲存複寫介面卡使用。儀表板資料可讓您分析資料存放區使用量、並採取修正行動、防止虛擬機器在空間相關限制條件下執行。

您應該在「設定儲存I/O控制」對話方塊中選取「啟用儲存I/O控制與統計資料收集*」或「停用儲存I/O控制但啟用統計資料收集*」選項。只有在擁有VMware的Enterprise Plus授權時、才能啟用「儲存I/O控制」。

"VMware vSphere文件：啟用儲存I/O控制"

VSC儀表板會顯示從vCenter Server取得的IOPS、空間使用量、延遲和已認可容量度量。支援使用者可在VSC儀表板上提供磁碟區空間節約指標。ONTAP這些效能參數可讓您識別虛擬環境中的效能瓶頸、並採取修正行動來解決問題。

VSC、VASA Provider和SRA虛擬應用裝置的傳統儀表板可讓您檢視NFS資料存放區或VMFS資料存放區。您可以按一下資料存放區、導覽至vCenter Server執行個體提供的資料存放區詳細資料檢視、以檢視及修正vCenter Server中資料存放區的任何問題。

步驟

1. 在vSphere Client主頁中、按一下*虛擬儲存主控台*。
2. 使用* vCenter Server*下拉式功能表選取所需的vCenter Server、以檢視資料存放區。
3. 按一下*傳統儀表板*。

   *資料存放區*入口小程序提供下列詳細資料：

   - 在vCenter Server執行個體中、由VSC管理的傳統資料存放區數量及其效能指標
   - 前五大資料存放區是根據可修改的資源使用量和效能參數、如果需要、您可以根據使用空間、IOPS或延遲、以及所需的順序來變更資料存放區清單。

*虛擬機器*入口小程序提供下列詳細資料：

- 在vCenter Server中使用NetApp資料存放區的虛擬機器數量
- 前五大虛擬機器是根據承諾的容量、延遲和正常運作時間

編輯VSC、VASA Provider和SRA的ESXi主機設定

您可以使用虛擬應用裝置的儀表板來編輯ESXi主機設定、適用於虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider和儲存複寫介面卡（SRA）。

您必須為vCenter Server執行個體設定ESXi主機系統。

如果ESXi主機設定發生問題、則此問題會顯示在儀表板的ESXi主機系統入口小程式中。您可以按一下問題來檢視發生問題的ESXi主機名稱或IP位址。

步驟

1. 在vSphere Client 主頁*中、按一下*虛擬儲存主控台。
2. 編輯ESXi主機設定。

如果您要編輯**ESXi**主機設定、請從...	執行此動作...
顯示的問題	a. 在ESXi主機系統入口小程式中按一下問題。 b. 按一下您要修改其設定的ESXi主機名稱。 c. 在ESXi主機名稱上按一下滑鼠右鍵、然後按一下功能表：NetApp VSC[設定建議值]。 d. 修改所需的設定、然後按一下「確定」。
vSphere Client首頁	a. 按一下功能表：功能表[主機與叢集]。 b. 以滑鼠右鍵按一下所需的ESXi主機、然後選取功能表：NetApp VSC[設定建議值]。 c. 按一下「確定」。
ESXi主機系統入口小程式	a. 按一下VSC「總覽」區段中的*傳統儀表板*索引標籤。 b. 按一下*編輯ESXi主機設定*。 c. 在「Host settings and Status（主機設定與狀態）」索引標籤中選取您要修改其設定的ESXi主機名稱、然後按一下「* NEXT （*下一步）」。 d. 在建議的主機設定索引標籤中選取所需的設定、然後按一下*下一步*。 e. 在Summary（摘要）選項卡中查看您的選擇，然後單擊* finish（完成）。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。