Perl モジュールと Perl モジュールの管理

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-your-preferred-perl-interpreter.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Perl モジュールと Perl モジュールの管理 1
任意の Perl 配信を設定します 1
サイト固有の Perl モジュールを管理します 1
ActivePerl のインストールを修復します 4

Perl モジュールと Perl モジュールの管理

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）は、ワークフロー処理用の Perl コマンドをサポートしています。WFA をインストールすると、 WFA サーバに ActivePerl 5.16 がインストールされて設定されます。優先する Perl ディストリビューションモジュールと Perl モジュールをインストールして設定できます。

ActivePerl に加えて、 NetApp Manageability SDK から必要な Perl モジュールは WFA をインストールするときにもインストールされます。Perl コマンドを正常に実行するには、 NetApp Manageability SDK Perl モジュールが必要です。

任意の Perl 配信を設定します

デフォルトでは、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）とともに ActivePerl がインストールされます。別の Perl ディストリビューションを使用する場合は、任意の Perl ディストリビューションを WFA と連携するように設定できます。

必要な Perl ディストリビューションを WFA サーバにインストールしておく必要があります。

デフォルトの ActivePerl インストールをアンインストールしたり上書きしたりしないでください。希望する Perl ディストリビューションを別の場所にインストールする必要があります。

手順

1. エクスプローラを開き、「 wfa_install_location \ wfa \bin\ 」というディレクトリに移動します
2. 「 ps .cmd 」ファイルをダブルクリックします。

   PowerShell コマンドラインインターフェイス（ CLI ）のプロンプトが開き、 ONTAP モジュールと WFA モジュールがロードされます。

3. プロンプトで、次のように入力します。

   'Set-WfaConfig-Name CustomPerl-PerlPath CustomPerlPath

   - 例 *

   "Set-WfaConfig-Name CustomPerl-PerlPath C:\myperl\perl.exe"

4. プロンプトが表示されたら、 WFA サービスを再起動します。

サイト固有の Perl モジュールを管理します

ActiveState Perl Package Manager （ PPM ）を使用して、サイト固有の Perl モジュールを管理できます。WFA のアップグレード時に Perl モジュールが削除されないようにするために、サイト固有の Perl モジュールを OnCommand Workflow Automation （ WFA ）インストールディレクトリの外部にインストールする必要があります。

PERL5LIB 環境変数を使用すると、 WFA サーバにインストールされている Perl インタープリタを設定して Perl モジュールを使用できます。

この手順 では、ユーザ領域の c:\Perl に Try-Tiny Perl モジュールをインストールする例として使用します。このユーザ領域は、 WFA をアンインストールしても削除されず、 WFA を再インストールまたはアップグレードしたあとに再利用できます。

手順

1. PERL5LIB 環境変数を Perl モジュールをインストールする場所に設定します。

   - 例 *

     c:\> echo %PERL5LIB%

c:\Perl`

2. * オプション :* Perl モジュール領域が 'ppm area list' を使用して初期化されていないことを確認します

   - 例 *

     c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppm area list`

```
┌──────────┬────────┬──────────────
```

```
┌──────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ name     │ pkgs │ lib                                                                                                      │
├──────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  user    │  0   │ C:/Perl                                                                                                  │
│  site*   │  0   │ C:/Program Files/NetApp/WFA/Perl64/site/lib                                                              │
│  perl    │  229 │ C:/Program Files/NetAPP/WFA/Perl64/lib                                                                   │
└──────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5. 必要なリポジトリを追加し、必要なパッケージをインストールします。

   a. 「 ppm repo add 」を使用して、必要なリポジトリを追加します。

      - 例 *

        ```
        c ： \Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppm repo add
        http://ppm4.activestate.com/MSWin32-x64/5.16/1600/package.xml[]
        ```

      ```
      Downloading ppm4.activestate.com packlist...done
      Updating ppm4.activestate.com database...done
      Repo 1 added.
      ```

   b. * オプション： *ppmrepo list' を使用して ' 必要なリポジトリが追加されていることを確認します

      - 例 *

        c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppm repo list`

      ```
       ┌──────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │ id       │ pkgs │ name                                                                                                     │
       ├──────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
       │  1       │17180 │ ppmr.activestate.com                                                                                     │
       └──────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        (1 enabled repository)
      ```

   c. 「 ppm install 」を使用して、必要な Perl モジュールをインストールします。

      - 例 *

        c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppm install try -siny --area user`

```
Downloading ppm4.activestate.com packlist...done
Updating ppm4.activestate.com database...done
Downloading Try-Tiny-0.18...done
Unpacking Try-Tiny-0.18...done
Generating HTML for Try-Tiny-0.18...done
Updating files in user area...done
   2 files installed
```

d. * オプション： * 必要な Perl モジュールが 'ppm area list' を使用してインストールされていることを確認します

- 例 *

c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppm area list`

```
┌──────────┬────────┬──────────────
```

4. WFA データベースをリストアします。
    - 終了後 *

リストアしたコンテンツには、カスタムワークフローの機能など、機能の完全性が含まれているかどうかを確認できます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。