파인더 창

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/workflow-automation-50/help/reference-new-finder-dialog-box.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

파인더 창 1
찾기 테이블 1
도구 모음 3
새 찾기 대화 상자 4
Finder 편집 대화 상자 6
클론 찾기 대화 상자 7

파인더 창

Finders 창에는 사용 가능한 파인더들이 사전순으로 표시됩니다. Designer * > * Finders * 를 선택하면 이 창에 액세스할 수 있습니다.

> 역할 및 계정 권한에 따라 이 창이 표시되지 않을 수 있습니다.

파인더는 리소스를 찾기 위한 검색 작업입니다. 파인더는 관련 없는 리소스를 제거하는 필터링 규칙으로 구성됩니다. 파인더는 WFA 객체에 대한 정보를 WFA 캐시된 저장소에서 검색합니다.

- 찾기 테이블
- 도구 모음

찾기 테이블

Finders 테이블에는 사용 가능한 파인더들이 나열됩니다.

각 항목은 다음 중 하나로 식별됩니다.

- 아이콘 없음 - 사용자가 만든 콘텐츠입니다
- ?PS(Professional Services)에서 개발한 컨텐츠로, PS에서 설치한 사용자 정의 설치에서만 사용할 수 있습니다
- 사용자가 개발한 팩입니다
- - 잠긴 사용자가 만든 콘텐츠입니다
- 인증받은 NetApp 컨텐츠

각 열에 사용할 수 있는 필터링 및 정렬 기능을 사용하거나 열 순서를 다시 정렬하여 표 표시를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 전체 테이블에 대한 필터링을 설정하거나 해제합니다. 필터링이 비활성화된 경우 아이콘 위에 빨간색 "x"가 나타납니다.
- 두 번 클릭합니다 필터링 선택을 지우고 재설정합니다.
- 각 열 머리글에서 열의 내용을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 를 클릭합니다 열에서 드롭다운 목록 또는 사용 가능한 모든 항목의 특정 항목을 필터링할 수 있습니다.
- 열 머리글을 클릭하면 정렬 순서가 오름차순과 내림차순으로 전환됩니다. 적용된 정렬 순서를 정렬 화살표(오름차순 및 의 경우 내림차순).
- 열의 위치를 다시 정렬하려면 열을 끌어서 놓아 원하는 순서대로 배치할 수 있습니다. 그러나 이러한 열은 숨기거나 삭제할 수 없습니다.
- 검색 * 필터 텍스트 상자를 클릭하면 특정 콘텐츠를 검색할 수 있습니다. 또한 지원되는 연산자를 사용하여 해당 열 유형, 알파벳 또는 숫자를 검색할 수 있습니다.

Finders 테이블에는 다음과 같은 열이 있습니다.

- * 인증 *

파인더가 사용자 생성(아이콘 없음, 빈 셀), PS( ), 커뮤니티( ), 사용자 잠금( ) 또는 NetApp 인증( )를 클릭합니다.

필터 목록에서 필요한 확인란을 선택하여 파인더를 검색할 수 있습니다.

- * 이름 *

  파인더의 이름을 표시합니다.

  검색 필터 텍스트 상자에 이름을 입력하여 찾기 기능을 검색할 수 있습니다.

- * 구성표 *

  파인더와 관련된 구성표를 표시합니다. 스키마는 시스템의 데이터 모델을 나타냅니다. 예를 들어 VC 스키마에는 가상 머신, 호스트 및 데이터 저장소와 같은 가상 환경과 관련된 데이터가 포함됩니다.

  검색 필터 텍스트 상자에 구성표를 입력하여 찾기 기능을 검색할 수 있습니다.

- * 유형 *

  파인더의 사전 객체 유형(예: 애그리게이트 스토리지 또는 CIFS)을 표시합니다.

  검색 필터 텍스트 상자에 유형을 입력하여 찾기 기능을 검색할 수 있습니다.

- * 엔터티 버전 *

  개체의 버전 번호를 major.minor.revision 형식 — 예를 들어 1.0.0으로 표시합니다.

  검색 필터 텍스트 상자에 버전 번호를 입력하여 찾기 기능을 검색할 수 있습니다.

- * 설명 *

  파인더에 대한 설명을 표시합니다.

  검색 필터 텍스트 상자에 해당 설명을 입력하여 찾기 기능을 검색할 수 있습니다.

- * 마지막 업데이트 날짜: *

  파인더가 마지막으로 업데이트된 날짜와 시간을 표시합니다.

  필터 드롭다운 목록에서 시간 범주를 선택하여 파인더를 검색할 수 있습니다.

- * 업데이트: *

  파인더를 업데이트한 사용자를 표시합니다.

  검색 필터 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력하여 찾기 기능을 검색할 수 있습니다.

- * 잠금 기준 *

  파인더를 잠근 사용자를 표시합니다.

  검색 필터 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력하여 찾기 기능을 검색할 수 있습니다.

도구 모음

도구 모음은 열 머리글 위에 있습니다. 도구 모음의 아이콘을 사용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 작업은 창의 오른쪽 클릭 메뉴에서도 액세스할 수 있습니다.

- * (신규) *

  파인더를 생성할 수 있는 New Finder 창을 엽니다.

- * (편집) *

  선택한 파인더의 Finder <finder_name> 창을 엽니다. 이 창에서 파인더를 편집할 수 있습니다.

  파인더를 두 번 클릭하여 Finder 편집 창을 열 수도 있습니다.

- * (클론) *

  선택한 파인더의 복사본을 만들 수 있는 New Finder <finder_name>-copy 창을 엽니다.

- * (잠금) *

  선택한 파인더를 잠글 수 있는 잠금 찾기 확인 대화 상자를 엽니다.

- * (잠금 해제) *

  선택한 파인더의 잠금을 해제할 수 있는 Unlock Finder 확인 대화 상자를 엽니다.

  이 옵션은 잠긴 파인더에 대해서만 활성화됩니다. 관리자는 다른 사용자가 잠근 파인더를 잠금 해제할 수 있습니다.

- * (삭제) *

  선택한 사용자 생성 파인더를 삭제할 수 있는 Finder 삭제 확인 대화 상자를 엽니다.

  WFA Finder, PS finder 또는 샘플 파인더를 삭제할 수 없습니다.

- * (내보내기) *

  선택한 사용자 생성 파인더를 내보낼 수 있습니다.

  WFA Finder, PS finder 또는 샘플 파인더를 내보낼 수 없습니다.

- * (테스트) *

  선택한 파인더를 테스트할 수 있는 Test Finder 대화 상자를 엽니다.

- * (팩에 추가) *

  파인더와 신뢰할 수 있는 엔터티를 팩에 추가할 수 있는 Add to Pack Finders(팩 파인더에 추가) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자는 편집할 수 있습니다.

> Add to Pack 기능은 인증이 None으로 설정된 파인더에 대해서만 활성화됩니다.

- * (팩에서 제거) *

  선택한 파인더에 대한 팩 파인더의 제거 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자를 사용하여 팩에서 파인더를 삭제하거나 제거할 수 있습니다.

> 팩에서 제거 기능은 인증이 없음으로 설정된 파인더에 대해서만 활성화됩니다.

새 찾기 대화 상자

새 찾기 대화 상자에서 새 파인더를 만들 수 있습니다.

- 속성 탭
- 필터
- 반환된 특성 탭

속성 탭

속성 * 탭을 사용하면 파인더의 이름을 지정하고 WFA 사전 개체의 유형을 선택한 다음 파인더에 대한 설명을 입력할 수 있습니다. 이 탭은 * Filters * (필터 *) 탭에서 필터를 선택한 후 입력 매개 변수도 표시합니다.

- * 이름 *

  파인더의 이름을 입력할 수 있습니다.

- * 유형 *

  Aggregate, igroup, 클러스터 등과 같은 목록에서 오브젝트 유형을 선택할 수 있습니다. 선택한 개체에 대한 필터가 * Filters * (필터 *) 탭에 표시됩니다.

- * 엔터티 버전 *

  파인더의 버전 번호를 _major.minor.revision_format—예: 1.0.0에 입력할 수 있습니다.

- * 설명 *

  파인더에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.

- * 입력 매개변수 표 *

  선택한 필터에 대한 입력 매개변수를 표시합니다.

필터 탭

사용 가능한 필터 목록에서 필요한 필터를 선택할 수 있습니다.

- * 사용 가능한 필터 *

선택한 개체에 대해 사용 가능한 필터 목록을 * 속성 * 탭에 표시합니다.

- * 선택한 필터 *

  사용 가능한 필터에서 선택한 필터 목록을 표시합니다.

- * 선택 버튼 *

  선택한 항목을 한 상자에서 다른 상자로 이동합니다.

반환된 특성 탭

사용 가능한 필터에 대한 세부 정보를 보고 사용 가능한 필터의 필수 특성을 선택하고 속성의 정렬 순서를 지정할 수 있습니다.

- * 이용 가능 *

  사용 가능한 필터 및 필터의 특성을 표시합니다.

- * 선택됨 *

  선택한 필터와 특성, 별칭 및 선택한 필터의 정렬 순서를 표시합니다.

- * 명령 버튼 *
  - * 위로 *

    선택한 항목을 선택한 테이블의 한 행 위로 이동합니다.

  - * 아래로 *

    선택한 항목을 선택한 테이블의 한 행 아래로 이동합니다.

  - * 선택 버튼 *

    선택한 항목을 한 테이블에서 다른 테이블로 이동합니다.

명령 버튼

- * 테스트 *

  정의한 파인더를 테스트할 수 있습니다.

- * 저장 *

  파인더를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

  는 파인더를 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.

Finder 편집 대화 상자

Finder 편집 대화 상자에서 파인더를 편집할 수 있습니다.

- 속성 탭
- 필터
- 반환된 특성 탭

속성 탭

속성 * 탭을 사용하면 파인더의 이름, WFA 사전 개체의 유형 및 파인더에 대한 설명을 편집할 수 있습니다. 또한 이 탭에는 파인더에 사용된 필터의 입력 매개 변수가 표시됩니다.

- * 이름 *

  파인더의 이름을 편집할 수 있습니다.

- * 유형 *

  Aggregate, igroup, 클러스터 등과 같은 목록에서 WFA 사전 개체의 유형을 선택할 수 있습니다. 선택한 개체에 대한 필터가 * Filters * (필터 *) 탭에 표시됩니다.

- * 엔터티 버전 *

  파인더의 버전 번호를 *major.minor.revision format*--예: 1.0.0으로 입력할 수 있습니다.

- * 설명 *

  파인더에 대한 설명을 편집할 수 있습니다.

- * 입력 매개변수 표 *

  선택한 필터의 입력 매개 변수를 표시합니다.

필터 탭

사용 가능한 필터 목록에서 필요한 필터를 선택할 수 있습니다.

- * 사용 가능한 필터 *

  선택한 개체에 대해 사용 가능한 필터 목록을 * 속성 * 탭에 표시합니다.

- * 선택한 필터 *

  사용 가능한 필터에서 선택한 필터 목록을 표시합니다.

- * 선택 버튼 *

  선택한 항목을 한 상자에서 다른 상자로 이동합니다.

반환된 특성 탭

사용 가능한 필터에 대한 세부 정보를 보고 사용 가능한 필터의 필수 특성을 선택하고 속성의 정렬 순서를 지정할 수 있습니다.

- * 이용 가능 *

  사용 가능한 필터 및 필터의 특성을 표시합니다.

- * 선택됨 *

  선택한 필터와 특성, 별칭 및 선택한 필터의 정렬 순서를 표시합니다.

- * 명령 버튼 *
  - * 위로 *

    선택한 항목을 선택한 테이블의 한 행 위로 이동합니다.

  - * 아래로 *

    선택한 항목을 선택한 테이블의 한 행 아래로 이동합니다.

  - * 선택 버튼 *

    선택한 항목을 한 테이블에서 다른 테이블로 이동합니다.

명령 버튼

- * 테스트 *

  편집하기 위해 선택한 파인더를 테스트할 수 있습니다.

- * 저장 *

  변경 사항을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

  는 변경 사항을 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.

클론 찾기 대화 상자

클론 파인더 대화 상자를 사용하면 파인더의 복사본을 생성하고 복제된 파인더를 편집할 수 있습니다.

- 속성 탭
- 필터
- 반환된 특성 탭

속성 탭

속성 탭에서는 파인더의 이름, 개체 유형 및 파인더에 대한 설명을 편집할 수 있습니다. 또한 이 탭에는 파인더에 사용된 필터의 입력 매개 변수가 표시됩니다.

- * 이름 *

  파인더의 이름을 편집할 수 있습니다. 복제하도록 선택한 파인더의 이름이 클론 이름으로 사용되고 기본적으로 '-copy'가 추가됩니다.

- * 유형 *

  목록에서 개체 유형을 선택할 수 있습니다. 선택한 개체에 대한 필터가 필터 탭에 표시됩니다.

- * 엔터티 버전 *

  파인더의 버전 번호를 _major.minor.revision_format—예: 1.0.0에 입력할 수 있습니다.

- * 설명 *

  파인더에 대한 설명을 편집할 수 있습니다.

- * 입력 매개변수 표 *

  선택한 필터의 입력 매개 변수를 표시합니다.

필터 탭

사용 가능한 필터 목록에서 필요한 필터를 선택할 수 있습니다.

- * 사용 가능한 필터 *

  속성 탭에서 선택한 개체에 사용 가능한 필터 목록을 표시합니다.

- * 선택한 필터 *

  사용 가능한 필터에서 선택한 필터 목록을 표시합니다.

- * 선택 버튼 *

  선택한 항목을 한 상자에서 다른 상자로 이동할 수 있습니다.

반환된 특성 탭

사용 가능한 필터의 세부 정보를 보고 사용 가능한 필터의 필수 특성을 선택하고 속성의 정렬 순서를 지정할 수 있습니다.

- * 이용 가능 *

  사용 가능한 필터 및 필터의 특성을 표시합니다.

- * 선택됨 *

  선택한 필터와 특성, 별칭 및 선택한 필터의 정렬 순서를 표시합니다.

- * 명령 버튼 *
  - * 위로 *

    선택한 항목을 선택한 테이블의 한 행 위로 이동합니다.

  - * 아래로 *

    선택한 항목을 선택한 테이블의 한 행 아래로 이동합니다.

  - * 선택 버튼 *

    선택한 항목을 한 테이블에서 다른 테이블로 이동합니다.

명령 버튼

- * 테스트 *

  복제하도록 선택한 파인더를 테스트할 수 있습니다.

- * 저장 *

  파인더를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

  변경 사항이 있으면 취소하고 대화 상자를 닫습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.