安装 **Workflow Automation** 的前提条件

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation-50/rhel-install/task-install-perl-module-on-centos-and-rhel.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装 Workflow Automation 的前提条件 1
所需的配置信息 1
在 CentOS 和 RHEL 上安装 Perl 模块 2

安装 Workflow Automation 的前提条件

在安装 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）之前，您必须确保已获得所需信息并已完成某些任务。

在系统上安装 WFA 之前，您必须已完成以下任务：

- 从 NetApp 支持站点下载 WFA 安装文件，并将该文件复制到要安装 WFA 的服务器

  您必须具有有效凭据才能登录到 NetApp 支持站点。如果您没有有效的凭据，则可以在 NetApp 支持站点上注册以获取这些凭据。

- 验证系统是否有权访问以下内容（如果适用）：
  - 存储控制器
  - Active IQ 数据中心管理器

  如果您的环境需要安全 Shell （ SSH ）可访问性，则必须确保在目标控制器上启用了 SSH 。

- 验证是否已安装 Perl v5.10.1

所需的配置信息

单元或系统	详细信息	目的
阵列	• IP 地址 • 用户名和密码	在存储系统上执行操作 存储（阵列）需要 root 或 admin 帐户凭据。
外部存储库，例如 OnCommand Balance 和自定义数据库	• IP 地址 • 只读用户帐户的用户名和密码	获取数据 要从外部存储库获取数据，您必须创建相关的 WFA 内容，例如，外部存储库的词典条目和缓存查询。
邮件服务器	• IP 地址 • 用户名和密码 如果邮件服务器需要身份验证，则需要用户名和密码。	通过电子邮件接收 WFA 通知

单元或系统	详细信息	目的
AutoSupport 服务器	• 邮件主机	通过 SMTP 发送 AutoSupport 消息 如果未配置邮件主机，则可以使用 HTTP 或 HTTPS 发送 AutoSupport 消息。
Microsoft Active Directory （AD）LDAP 服务器	• IP 地址 • 用户名和密码 • 组名称	使用 AD LDAP 或 AD LDAPS 进行身份验证和授权
SNMP 管理应用程序	• IP 地址 • Port	接收 WFA SNMP 通知
系统日志服务器	• IP 地址	发送日志数据

- 相关信息 *

"NetApp 支持"

在 CentOS 和 RHEL 上安装 Perl 模块

默认情况下，适用于 Linux 的 Perl 软件包不包含某些 Perl 模块。

在 WFA 安装期间， WFA 安装程序会验证系统中的所有 Perl 模块是否可用，然后在满足此要求后继续操作。在安装 OnCommand Workflow Automation （WFA）之前，必须先安装 Perl 模块。

> 如果 Perl 模块位于系统上配置的 yum 存储库中，则 WFA 安装程序会尝试自动安装 Perl 模块。如果 Perl 模块不可用，安装程序将提示用户手动安装 Perl 模块。唯一的例外是 "perl-core" 模块。即使此模块在系统上配置的 yum 存储库中可用，系统也不会自动安装此模块。这是一个已知的问题描述。

- 表 1： WFA* 所需的 Perl 模块

Perl 模块	**RPM** 软件包名称
Perl 核心模块	Perl 核心
dBi	每个 DBI
XML：： DOM	Perl XML DOM
术语：： ReadKey	Perl 术语读取密钥

Perl 模块	RPM 软件包名称
http：：：： 请求	perl-libwww-perl
XML：： libxml perl-xml-libxml	perl XML — libxml
DBD：： mysql	Perl DBD-MySQL
URI：： URL	Perl URI
http：：：：： 响应	perl-libwww-perl
HTTP：： 标头	perl-libwww-perl
网络： SSLeay	perl-net-ssLeay
URI：： Escape	Perl URI
LWP：： Protocol：： https perl-LWP-protocol-https	Perl — LWP —协议— https
XML：： 解析器	Perl XML 解析器
LWP：： 用户代理	perl-libwww-perl
net：： ldap	Perl LDAP
日期：：： 计算	Perl 日期 - 计算 XML

步骤

1. 以 `root` 用户身份登录到 Linux 服务器。
2. 验证 WFA 所需的所有 Perl 模块是否均已安装在系统上：

   ` 。 /WFA-4.2.0.0.0.bin -l`

3. 如果未检测到任何 Perl 模块，请检查它们在配置的存储库中是否可用：

   `yum search perl` 模块名称

   - 示例 *

     如果未检测到 `Dbd ： mysql` 模块：

   `yum search perl-DBD-MySQL`

4. 如果存储库中没有任何 Perl 模块，请配置包含 Perl 模块的存储库，或者从 Internet 下载 Perl 模块。

5. 从已配置的存储库安装任何缺少的 Perl 模块：

```
yum -y install perl-module-name
```

   - 示例 *

     从已配置的存储库安装 `Dbd ： mysql` 模块：

```
yum -y install perl-DBD-MySQL
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。