查找器窗口

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
December 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation-50/help/reference-new-finder-dialog-box.html on December 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

查找器窗口 1
查找器表 1
工具栏 3
新建查找器对话框 4
编辑查找器对话框 5
克隆查找器对话框 7

查找器窗口

Finders 窗口按字母顺序显示可用的查找器。您可以通过选择 * 设计器 * > * 提醒 * 来访问此窗口。

> 根据您的角色和帐户权限，可能不会显示此窗口。

查找器是一种用于查找资源的搜索操作。查找器由筛选规则组成，用于删除不相关的资源。查找器将搜索 WFA 缓存存储库中的 WFA 对象信息。

- 查找器表
- 工具栏

查找器表

Finders 表列出了可用的查找器。

每个条目都标识为以下项之一：

- 无图标—用户创建的内容
- —由专业服务（ PS ）开发的内容，仅适用于由 PS 自定义安装的内容
- —用户开发的软件包
- —由锁定的用户创建的内容
- — NetApp 认证的内容

您可以使用每个列可用的筛选和排序功能以及重新排列列顺序来自定义表显示。

- 启用或禁用筛选整个表。如果禁用了筛选，则图标上方会显示一个红色的 "x" 。
- 双击 清除并重置筛选选项。
- 在每个列标题上，您可以根据列的内容进行筛选。单击 在列中，您可以从下拉列表中筛选特定项目或所有可用项目。
- 单击列标题可在排序的升序和降序之间切换。您可以通过排序箭头（ 用于升序和 降序）。
- 要重新排列列的位置，您可以拖放列，将其按任何所需顺序放置。但是，您不能隐藏或删除其中任何列。
- 单击 * 搜索 * 筛选器文本框可搜索特定内容。此外，您还可以使用支持的运算符搜索适用的列类型，即字母或数字。

Finders 表包含以下列：

- * 认证 *

  指示查找器是否是用户创建的（无图标，空单元）， PS （ ），社区（ ），用户锁定（ ）或 NetApp 认证的（ ）。

  您可以通过从筛选器列表中选择所需的复选框来搜索查找器。

- * 名称 *

  显示查找器的名称。

  您可以通过在搜索筛选器文本框中输入查找器名称来搜索查找器。

- * 方案 *

  显示与查找器关联的方案。方案表示系统的数据模型。例如， VC 方案包含与虚拟环境相关的数据，例如虚拟机，主机和数据存储库。

  您可以通过在搜索筛选器文本框中输入查找器方案来搜索查找器。

- * 类型 *

  显示查找器的词典对象类型（例如聚合数组或 CIFS ）。

  您可以通过在搜索筛选器文本框中输入类型来搜索查找器。

- * 实体版本 *

  显示对象的版本号，格式为 MAJION.minre.revision —例如 1.0.0 。

  您可以通过在搜索筛选器文本框中输入版本号来搜索查找器。

- * 问题描述 *

  显示查找器的问题描述 。

  您可以通过在搜索筛选器文本框中输入查找器的问题描述 来搜索查找器。

- * 上次更新时间 *

  显示查找器上次更新的日期和时间。

  您可以通过从筛选器下拉列表中选择时间类别来搜索查找器。

- * 更新者 *

  显示更新了查找器的用户。

  您可以通过在搜索筛选器文本框中输入用户名来搜索查找器。

- * 锁定者 *

  显示锁定此查找器的用户。

  您可以通过在搜索筛选器文本框中输入用户名来搜索查找器。

工具栏

工具栏位于列标题上方。您可以使用工具栏中的图标执行各种操作。也可以从窗口中的右键单击菜单访问这些操作。

- * （新增） *

  打开新建查找器窗口，在此可以创建查找器。

- * （编辑） *

  打开选定查找器的查找器窗口，在此可以编辑查找器。

  您也可以双击查找器以打开编辑查找器窗口。

- * （克隆） *

  打开 " 新建查找器 < 查找器名称 > - 复制 " 窗口，在此可以创建选定查找器的副本。

- * （锁定） *

  打开锁定查找器确认对话框，在此可以锁定选定的查找器。

- * （解锁） *

  打开解锁查找器确认对话框，在此可以解锁选定查找器。

  只有已锁定的查找器才会启用此选项。管理员可以解锁被其他用户锁定的查找器。

- * （删除） *

  打开删除查找器确认对话框，在此可以删除选定的用户创建的查找器。

  > 您不能删除 WFA 查找器， PS 查找器或样本查找器。

- * （导出） *

  用于导出选定用户创建的查找器。

  > 您不能导出 WFA 查找器， PS 查找器或示例查找器。

- * （测试） *

  打开测试查找器对话框，在此可以测试选定的查找器。

- * （添加到软件包） *

  打开添加到软件包提醒对话框，在此可以将查找器及其可靠实体添加到软件包中，该软件包是可编辑的。

  > 只有将认证设置为无的查找器才会启用添加到软件包功能。

- * （从软件包中删除） *

  打开选定查找器的从软件包中删除对话框，在此可以从软件包中删除或删除查找器。

  只有将认证设置为无的查找器才会启用从软件包中删除功能。

新建查找器对话框

通过 New Finder 对话框，您可以创建新的查找器。

- 属性选项卡
- 筛选器
- 返回的属性选项卡

属性选项卡

通过 * 属性 * 选项卡，您可以指定查找器的名称，选择 WFA 词典对象的类型以及输入查找器的问题描述 。在 * 筛选器 * 选项卡中选择筛选器后，此选项卡还会显示输入参数。

- * 名称 *

  用于输入查找器的名称。

- * 类型 *

  用于从列表中选择对象类型，例如聚合， igroup 和集群。选定对象的筛选器将显示在 * 筛选器 * 选项卡中。

- * 实体版本 *

  用于输入查找器的版本号，格式为 *minent.minent.revision* ，例如 1.0.0 。

- * 问题描述 *

  用于输入查找器的问题描述 。

- * 输入参数表 *

  显示选定筛选器的输入参数。

筛选器选项卡

用于从可用筛选器列表中选择所需筛选器。

- * 可用筛选器 *

  在 * 属性 * 选项卡中显示选定对象的可用筛选器列表。

- * 选定筛选器 *

显示从可用筛选器中选择的筛选器列表。

- * 选择按钮 *

  将选定条目从一个框移动到另一个框。

返回的属性选项卡

用于查看有关可用筛选器的详细信息，为可用筛选器选择所需属性以及指定属性的排序顺序。

- * 可用 *

  显示可用筛选器和筛选器的属性。

- * 已选择 *

  显示选定筛选器以及选定筛选器的属性，别名和排序顺序。

- * 命令按钮 *
  - * 启动 *

    在选定表中将选定条目上移一行。

  - * 关闭 *

    将选定条目在选定表中下移一行。

  - * 选择按钮 *

    将选定条目从一个表移动到另一个表。

命令按钮

- * 测试 *

  用于测试已定义的查找器。

- * 保存 *

  保存查找器并关闭对话框。

- * 取消 *

  不保存查找器并关闭对话框。

编辑查找器对话框

通过编辑查找器对话框，您可以编辑查找器。

- 属性选项卡
- 筛选器
- 返回的属性选项卡

属性选项卡

通过 * 属性 * 选项卡，您可以编辑查找器的名称， WFA 词典对象的类型以及查找器的问题描述 。此选项卡还会显示查找器中使用的筛选器的输入参数。

- * 名称 *

  用于编辑查找器的名称。

- * 类型 *

  用于从列表中选择 WFA 词典对象的类型，例如聚合， igroup 和集群。选定对象的筛选器将显示在 * 筛选器 * 选项卡中。

- * 实体版本 *

  用于输入查找器的版本号，格式为 *minent.minent.revision format-* 例如 1.0.0 。

- * 问题描述 *

  用于编辑查找器的问题描述 。

- * 输入参数表 *

  显示选定筛选器的输入参数。

筛选器选项卡

用于从可用筛选器列表中选择所需筛选器。

- * 可用筛选器 *

  在 * 属性 * 选项卡中显示选定对象的可用筛选器列表。

- * 选定筛选器 *

  显示从可用筛选器中选择的筛选器列表。

- * 选择按钮 *

  将选定条目从一个框移动到另一个框。

返回的属性选项卡

用于查看有关可用筛选器的详细信息，为可用筛选器选择所需属性以及指定属性的排序顺序。

- * 可用 *

  显示可用筛选器和筛选器的属性。

- * 已选择 *

  显示选定筛选器以及选定筛选器的属性，别名和排序顺序。

- * 命令按钮 *
  - * 启动 *

    在选定表中将选定条目上移一行。

  - * 关闭 *

    将选定条目在选定表中下移一行。

  - * 选择按钮 *

    将选定条目从一个表移动到另一个表。

命令按钮

- * 测试 *

  用于测试选定要编辑的查找器。

- * 保存 *

  保存更改并关闭对话框。

- * 取消 *

  不保存所做的更改（如果有），并关闭对话框。

克隆查找器对话框

通过克隆查找器对话框，您可以创建查找器的副本并编辑克隆的查找器。

- 属性选项卡
- 筛选器
- 返回的属性选项卡

属性选项卡

通过属性选项卡，您可以编辑查找器的名称，对象类型以及查找器的问题描述 。此选项卡还会显示查找器中使用的筛选器的输入参数。

- * 名称 *

  用于编辑查找器的名称。您选择克隆的查找器的名称将用作克隆的名称，并默认附加 ` - copy` 。

- * 类型 *

  用于从列表中选择对象类型。选定对象的筛选器将显示在筛选器选项卡中。

- * 实体版本 *

  用于输入查找器的版本号，格式为 *minent.minent.revision* ，例如 1.0.0 。

- * 问题描述 *

  用于编辑查找器的问题描述 。

- * 输入参数表 *

  显示选定筛选器的输入参数。

筛选器选项卡

用于从可用筛选器列表中选择所需筛选器。

- * 可用筛选器 *

  在属性选项卡中显示选定对象的可用筛选器列表。

- * 选定筛选器 *

  显示从可用筛选器中选择的筛选器列表。

- * 选择按钮 *

  用于将选定条目从一个框移动到另一个框。

返回的属性选项卡

用于查看可用筛选器的详细信息，选择可用筛选器的所需属性以及指定属性的排序顺序。

- * 可用 *

  显示可用筛选器和筛选器的属性。

- * 已选择 *

  显示选定筛选器以及选定筛选器的属性，别名和排序顺序。

- * 命令按钮 *
  - * 启动 *

在选定表中将选定条目上移一行。

- * 关闭 *

  将选定条目在选定表中下移一行。

- * 选择按钮 *

  将选定条目从一个表移动到另一个表。

命令按钮

- * 测试 *

  用于测试已选择克隆的查找器。

- * 保存 *

  保存查找器并关闭对话框。

- * 取消 *

  取消所做的更改（如果有），然后关闭对话框。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。