還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/windows-install/task-restore-oncommand-workflow-automation-database-using-web-portal.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫 1
還原WFA資料庫 1
使用CLI還原WFA資料庫 2
使用REST API還原WFA資料庫 3

還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫

還原OnCommand Workflow Automation 功能（WFA）資料庫包括還原系統組態設定和快取資訊、包括遊樂場資料庫。

- 還原WFA資料庫會清除目前的WFA資料庫。
- 您只能將WFA資料庫備份還原至執行相同版本或更新版本WFA的系統。

  例如、如果您在執行WFA 4.2的系統上建立備份、則只能將備份還原至執行WFA 4.2或更新版本的系統。

- 還原作業完成後、WFA SSL憑證會以備份檔案中的SSL憑證取代。

> - 災難恢復期間需要全面還原WFA資料庫和組態、可用於獨立式和高可用度環境。
> - 無法使用Web UI建立完整的備份。
>
> 災難恢復期間、您只能使用CLI命令或REST API來完整備份及還原WFA資料庫。

還原WFA資料庫

您可以還原OnCommand Workflow Automation 先前備份的還原（WFA）資料庫。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的備份。
- 您必須擁有管理員或架構人員認證資料。

關於這項工作

- 還原WFA資料庫會清除目前的資料庫。
- 您只能將WFA資料庫備份還原至執行相同或更新版本OnCommand Workflow Automation 的作業系統。

  例如、如果您在執行OnCommand Workflow Automation 還原4.2的系統上建立備份、則只能將備份還原至執行OnCommand Workflow Automation 還原4.2或更新版本的系統。

步驟

1. 以管理員身分登入WFA Web GUI。
2. 按一下「設定」、然後在「維護」下、按一下「備份與還原」。
3. 按一下*選擇檔案*。
4. 在開啟的對話方塊中、選取WFA備份檔案、然後按一下*「Open*（開啟*）」。
5. 按一下 * 還原 * 。

完成後

您可以檢閱還原內容的功能完整性、例如自訂工作流程的功能。

使用CLI還原WFA資料庫

災難發生時、在恢復資料時、您可以還原OnCommand Workflow Automation 先前使用命令列介面（CLI）備份的還原（WFA）資料庫和支援組態。支援的組態包括資料存取、HTTP逾時和SSL憑證。

以下是兩種類型的還原：

- 完整還原
- 定期還原

使用CLI還原（完整）WFA資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用命令列介面（CLI）、完整還原整個Oracle資料庫。在完整還原中、您可以還原WFA資料庫、WFA組態和金鑰。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的備份。
- 您必須擁有管理員或架構人員認證資料。

步驟

1. 在Shell提示下、瀏覽至WFA伺服器上的下列目錄：

   「wfa_install_location \wfa\bin」

   「WFA_install_location」是WFA安裝目錄。

2. 執行還原作業：

   「wfa.cmd --restore --full --user=user_name [--password=password][--port=path]--releet]

   - _user_name_是管理員或架構設計師使用者的使用者名稱。
   - _password_是使用者的密碼。

     如果您尚未提供密碼、則必須在系統提示時輸入密碼。

   - _path_是還原檔案的完整目錄路徑。

3. 確認還原作業成功、且可存取WFA。

使用CLI還原（一般）WFA資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用REST API定期還原Isfa（WFA）資料庫。在一般還原中、您只能備份WFA資料庫。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的備份。

- 您必須擁有系統管理認證、架構認證或備份使用者認證。

步驟

1. 在Shell提示下、瀏覽至WFA伺服器上的下列目錄：

   「wfa_install_location \wfa\bin」

   「WFA_install_location」是WFA安裝目錄。

2. 執行還原作業：

   「wfa.cmd --restore --user=user_name [--password=password][--portation=path]」

   - _user_name_是管理員或架構設計師使用者的使用者名稱。
   - _password_是使用者的密碼。

     如果您尚未提供密碼、則必須在系統提示時輸入密碼。

   - _path_是還原檔案的完整目錄路徑。

3. 確認還原作業成功、且可存取WFA。

使用**REST API**還原**WFA**資料庫

您可以OnCommand Workflow Automation 使用REST API來還原Isf（WFA）資料庫。在容錯移轉期間、您無法使用命令列介面（CLI）還原WFA資料庫。

以下是兩種類型的還原：

- 完整還原
- 定期還原

使用**REST API**還原（完整）**WFA**資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用REST API來完整還原整個靜止（WFA）資料庫。在完整還原中、您可以還原WFA資料庫、WFA組態和金鑰。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的「.Zip」備份。
- 您必須擁有管理員或架構人員認證資料。
- 如果您是在移轉程序中還原資料庫、則必須執行完整還原。

步驟

1. 在REST用戶端瀏覽器中輸入下列URL：

   https://IP的WFA伺服器/ REST /備份位址？full = true+

2. 在*備份*視窗中、選取* POST *方法。

3. 在「零件」下拉式清單中、選取「多部份本文」。
4. 在*檔案*欄位中、輸入下列資訊：
   a. 在*內容類型*下拉式清單中、選取*多部份/表單資料*。
   b. 在*字集*下拉式清單中、選取* ISO-8859-1*。
   c. 在*檔案名稱*欄位中、輸入您所建立及要還原的備份檔案名稱。
   d. 按一下*瀏覽*。
   e. 選取「.Zip」備份檔案的位置。
5. 瀏覽至「WFA安裝位置\WFA \Bin」目錄、然後重新啟動WFA服務：
6. 重新啟動* NetApp WFA資料庫*與* NetApp WFA伺服器*服務：

   「WFA -重新啟動」

7. 確認還原作業成功、且可存取WFA。

使用**REST API**還原（一般）**WFA**資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用REST API、定期還原Isfa（WFA）資料庫。在定期還原中、您只能還原WFA資料庫。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的「.Zip」備份。
- 您必須擁有管理員或架構人員認證資料。
- 如果您是在移轉程序中還原資料庫、則必須執行完整還原。

步驟

1. 在REST用戶端瀏覽器中輸入下列URL：

   https://IP的WFA伺服器/ REST /備份+位址

2. 在備份視窗中、選取* POST *方法。
3. 在「零件」下拉式清單中、選取「多部份本文」。
4. 在*檔案*欄位中、輸入下列資訊：
   a. 在*內容類型*下拉式清單中、選取*多部份/表單資料*。
   b. 在*字集*下拉式清單中、選取* ISO-8859-1*。
   c. 在「檔案名稱」欄位中、輸入備份檔案的名稱作為「備份檔案」。
   d. 按一下*瀏覽*。
   e. 選取「.Zip」備份檔案的位置。
5. 瀏覽至「WFA安裝位置\WFA \Bin」目錄、然後重新啟動WFA服務：
6. 確認還原作業成功、且可存取WFA。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。