「目錄」視窗

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
December 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/help/reference-new-dictionary-entry-dialog-box.html on December 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

「目錄」視窗 1
dictionary表格 1
工具列 2
「新增字典項目」對話方塊 4
編輯字典項目對話方塊 5
複製字典項目對話方塊 7

「目錄」視窗

「字典」視窗會依字母順序顯示可用的字典項目。

字典項目是OnCommand Workflow Automation 指由支援的物件類型（WFA）定義。每個字典項目都代表物件類型及其在儲存設備和儲存設備相關環境中的關係。在資料庫中、會將字典項目轉換為表格。

視您的角色和帳戶權限而定、可能不會顯示此視窗。

dictionary表格

「字典」表格會列出可用的字典項目。每個項目均識別為下列其中一項：

- 無圖示-使用者建立的內容
- 由專業服務（PS）開發的內容、僅適用於PS所製作的自訂安裝
- -由使用者開發的套件
- -由鎖定的使用者所建立的內容
- - NetApp認證內容

您可以使用各欄可用的篩選和排序功能、以及重新排列欄順序、來自訂表格顯示。

- 啟用或停用整個表格的篩選。如果停用篩選功能、圖示上會出現紅色的「x」。
- 按兩下 清除並重設篩選選項。
- 在每個欄標題上、您都可以根據欄的內容進行篩選。按一下 欄中的可讓您篩選下拉式清單或所有可用項目的特定項目。
- 按一下欄標題、即可切換遞增或遞減排序順序。您可以使用排序箭頭來識別套用的排序順序（ 用於遞增和 降序）。
- 若要重新排列欄位的位置、您可以拖放欄位、以任何所需的順序排列欄位。不過、您無法隱藏或刪除這些欄。
- 按一下「*搜尋*篩選」文字方塊、即可搜尋特定內容。此外、您也可以使用支援的運算子來搜尋適用的欄類型、字母或數字。

「Dictionary」表格包含下列欄位：

- 認證

  指出該字典項目是使用者建立的（無圖示、空白儲存格）、PS（）、社群（）、使用者鎖定（）、或NetApp認證的（）。

- 名稱

  顯示該字典項目的名稱。

- 方案

  顯示與字典項目相關的配置。方案是包含與環境相關資料的一組字典項目。（例如、某個虛擬機器配置包含

與虛擬環境相關的資料、例如虛擬機器、主機和資料存放區。）

- 實體版本

  以_MAJER.MAYERVERY.VER修訂_格式顯示物件的版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  顯示字典項目的說明。

- 已啟用擷取

  顯示啟用資料擷取的字典項目核取標記。

- 上次更新日期

  顯示上次更新字典項目的日期和時間。

- 更新者

  顯示更新該字典項目的使用者名稱。

- 鎖定者

  顯示鎖定字典項目的使用者名稱。

- 天然關鍵

  顯示與字典項目相關的自然金鑰。

工具列

工具列位於欄標題上方。您可以使用工具列中的圖示來執行各種動作。您也可以從視窗中的滑鼠右鍵功能表存取這些動作。

- （新版）

  開啟「新增字典項目」視窗、可讓您建立新的字典項目。

- （編輯）

  開啟所選字典項目的「Dictionary EntryName>」視窗、讓您編輯該字典項目。

- （複製）

  開啟「新增字典項目」<EntryName>_copy視窗、可讓您建立所選字典項目的複本。

- （鎖定）

  開啟「鎖定字典項目」確認對話方塊、可讓您鎖定選取的字典項目。

此選項只會針對您所建立的字典項目啟用。

- （解除鎖定）

開啟「解除鎖定字典項目」確認對話方塊、可讓您解除鎖定所選的字典項目。

此選項只會針對您已鎖定的字典項目啟用。系統管理員可以解除鎖定其他使用者鎖定的字典項目。

- （刪除）

開啟刪除字典項目確認對話方塊、可讓您刪除選取的使用者建立的字典項目。

> 您無法刪除WFA字典項目或PS字典項目。

- （匯出）

可讓您匯出選取的使用者建立的字典項目。

> 您無法匯出WFA字典項目或PS字典項目。

- （啟用擷取）

提供選項以啟用所選字典項目的快取擷取。

- （停用擷取）

可讓您停用所選字典項目的快取擷取功能。

- （重設方案）

可讓您重設與所選的字典項目相關的配置。

- （新增至套件）

開啟「新增至套件字典」對話方塊、可讓您將字典項目及其可靠的實體新增至可編輯的套件。

> 新增至套件功能只會針對認證設為「無」的字典項目啟用。

- （從套件中移除）

開啟所選字典項目的「從套件移除字典」對話方塊、可讓您從套件中刪除或移除該字典項目。

> 「從套件移除」功能只會針對認證設為「無」的字典項目啟用。

- （庫存）

開啟所選字典項目的「庫存」對話方塊、可讓您查看表格資料。

「新增字典項目」對話方塊

「新增字典項目」對話方塊可讓您建立新的字典物件、並指定物件的定義。

- 物件類型名稱

  可讓您指定字典物件的名稱。

- 說明

  可讓您提供該字典物件的說明。

- 方案

  可讓您選取應與物件相關聯的配置。您可以將自訂的字典項目新增至認證的方案。

- 實體版本

  可讓您以_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式輸入該字典項目的版本編號、例如1.1.0。

屬性表

可讓您指定定義字典物件的屬性清單。

- 名稱

  可讓您輸入屬性的名稱。

- 類型

  可讓您選取屬性類型、例如字串、布林和整數、以進行類型檢查。您也可以從選取的配置中參照一個字典項目。

- 字串長度

  如果為屬性選取字串類型、則可讓您以數字指定字串長度。

- 值

  如果已選取屬性的enum類型、則可讓您指定以逗號分隔的值清單。

- 天然金鑰

  可讓您指定該dictionary屬性是否為該dictionary物件的自然金鑰的一部分。

  自然金鑰是字典物件的唯一識別碼。例如、qtree會以qtree名稱、Volume名稱和陣列IP位址來識別。

- 快取

  可讓您指定是否要快取屬性。

字典項目可以同時包含快取的屬性和未快取的屬性。快取表會建立並填入在擷取配置快取期間標記為快取的屬性。當至少選取一個要快取的屬性時、就會為該字典物件建立快取表。

- 可以是零

  可讓您指定屬性值是否可以為null。此設定僅對選取要快取的屬性有效。

- 說明

  可讓您指定屬性的說明。

- 在自然索引鍵欄中的值區分大小寫

  可讓您指定自然金鑰區分大小寫。

- 命令按鈕
  - 新增列

    可讓您新增一列至表格、以指定屬性。

  - 移除列

    可讓您刪除選取的列。

編輯字典項目對話方塊

「Dictionary EntryName>」對話方塊可讓您編輯字典物件及其定義。

- 物件類型名稱

  可讓您指定字典物件的名稱。

- 說明

  可讓您提供該字典物件的說明。

- 方案

  您不得編輯字典物件的配置。如果您變更配置、儲存該字典項目就會失敗。您可以複製該字典項目以編輯其配置。

- 實體版本

  可讓您以_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式輸入該字典項目的版本編號、例如1.1.0。

屬性表

可讓您指定定義字典物件的屬性清單。

- 名稱

可讓您輸入屬性名稱。

- 類型

  可讓您選取屬性類型、例如字串、布林和整數、以進行類型檢查。您也可以從選取的配置中參照一個字典項目。

- 字串長度

  如果為屬性選取字串類型、則可讓您以數字指定字串長度。

- 值

  如果已選取屬性的enum類型、則可讓您指定以逗號分隔的值清單。

- 天然金鑰

  可讓您指定該dictionary屬性是否為該dictionary物件的自然金鑰的一部分。

  自然金鑰是字典物件的唯一識別碼。例如、qtree會以qtree名稱、Volume名稱和陣列IP位址來識別。

- 快取

  可讓您指定是否要快取屬性。

  字典項目可以同時包含快取的屬性和未快取的屬性。快取表會建立並填入在擷取配置快取期間標記為快取的屬性。當至少選取一個要快取的屬性時、就會為該字典物件建立快取表。

- 可以是零

  可讓您指定屬性值是否可以為null。此設定僅對選取要快取的屬性有效。

- 說明

  可讓您指定屬性的說明。

- 在自然索引鍵欄中的值區分大小寫

  可讓您指定自然金鑰區分大小寫。

- 命令按鈕
  - 新增列

    可讓您新增一列至表格、以指定屬性。

  - 移除列

    可讓您刪除選取的列。

複製字典項目對話方塊

「新增字典項目」對話方塊可讓您複製字典物件、並編輯複製的字典物件定義。

- 物件類型名稱

  可讓您指定複製的字典物件名稱。

- 說明

  可讓您提供複製的字典物件說明。

- 方案

  可讓您選取應與複製的字典物件相關聯的配置。您可以將自訂的字典項目新增至認證的方案。

- 實體版本

  可讓您以_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式輸入複製的字典項目的版本編號、例如1.1.0。

屬性表

可讓您指定定義複製的字典物件的屬性清單。

- 名稱

  可讓您輸入屬性名稱。

- 類型

  可讓您選取屬性類型、例如字串、布林和整數、以進行類型檢查。您也可以從選取的配置中參照一個字典項目。

- 字串長度

  如果為屬性選取字串類型、則可讓您以數字指定字串長度。

- 值

  如果已選取屬性的enum類型、則可讓您指定以逗號分隔的值清單。

- 天然金鑰

  可讓您指定該dictionary屬性是否為該dictionary物件的自然金鑰的一部分。

  自然金鑰是字典物件的唯一識別碼。例如、qtree會以qtree名稱、Volume名稱和陣列IP位址來識別。

- 快取

  可讓您指定是否要快取屬性。

字典項目可以同時包含快取的屬性和未快取的屬性。快取表會建立並填入在擷取配置快取期間標記為快取的屬性。當至少選取一個要快取的屬性時、就會為該字典物件建立快取表。

- 可以是零

  可讓您指定屬性值是否可以為null。此設定僅對選取要快取的屬性有效。

- 說明

  可讓您指定屬性的說明。

- 在自然索引鍵欄中的值區分大小寫

  可讓您指定自然金鑰區分大小寫。

- 命令按鈕
  - 新增列

    可讓您新增一列至表格、以指定屬性。

  - 移除列

    可讓您刪除選取的列。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。