Active Directory グループウィンドウ

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/help/reference-new-active-directory-group-dialog-box.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Active Directory グループウィンドウ 1
Active Directory Groups テーブル 1
ツールバー 3
[新しい Active Directory グループ] ダイアログボックス 3
Edit Active Directory Group ダイアログボックス 5
[承認ポータル] ウィンドウ 7

Active Directory グループウィンドウ

Active Directory Groups ウィンドウでは、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ） Active Directory グループの表示、作成、編集、および削除を行うことができます。このウィンドウにアクセスするには、 * Settings * を選択し、 * Management * で * Active Directory Groups * をクリックします。

ロールとアカウントの権限によっては、このウィンドウが表示されない場合があります。

- Active Directory グループテーブル
- ツールバー

Active Directory Groups テーブル

Active Directory Groups （ Active Directory グループ）ウィンドウに、既存の Active Directory グループが表示されます。各列に対応したフィルタリング機能とソート機能を使用したり、列の順序を並べ替えたりして、テーブルの表示をカスタマイズできます。

- テーブル全体のフィルタリングを有効または無効にします。フィルタリングが無効になっている場合は、アイコンの上に赤色の「 x 」が表示されます。
- をダブルクリックします フィルタリングの選択をクリアおよびリセットします。
- 各列ヘッダーのを使用すると、列の内容に基づいてフィルタリングできます。をクリックします 列では、ドロップダウンリストまたは使用可能なすべての項目で特定の項目をフィルタできます。
- 列ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。適用されたソート順序は、ソート用矢印（ （昇順の場合）および 降順の場合）。
- 列の位置を並べ替えるには、列をドラッグアンドドロップして必要な順序で配置します。ただし、これらの列を非表示にしたり削除したりすることはできません。
- [* 検索 * （ Search * ）] フィルタテキストボックスをクリックすると、特定のコンテンツを検索できます。さらに、対応する列タイプ、アルファベット、数字を指定して、サポートされている演算子を使用して検索することもできます。

次の表に、 Active Directory グループテーブルのアルファベット列と数値列でサポートされている演算子を示します。このテーブルは、 * 検索 * フィルタテキストボックスで使用できます。

アルファベット	数値
• が含まれます • にはを含めません • がで始まります • が次の値で終わる • が等しい • が同じではありません • リセットします	• が等しい • が同じではありません • より小さい • が次の値より大きい • が次の値以下です • が次の値以上である必要があります • 間（ Between ） • リセットします

Active Directory Groups テーブルには、次の列があります。

- * グループ名 *

  Active Directory のグループ名が表示されます。

- * 役割 *

  グループに割り当てられているロールが表示されます。ロールには次のいずれかを指定できます。

  - * ゲスト *

    このグループは、ワークフロー実行のステータスのみを表示したり、ワークフロー実行のステータスの変更を通知したりすることができます。

  - * 演算子 *

    このグループには、グループにアクセス権が付与されているワークフローをプレビューして実行することができます。

  - * 承認者 *

    このグループでは、グループにアクセス権が付与されているワークフローをプレビュー、実行、承認、および拒否できます。

    > 承認者の E メール ID と、承認者に通知するワークフローのステータスを入力する必要があります。複数の承認者がいる場合は、 [電子メール *] フィールドにグループ電子メール ID を入力できます。

  - * 建築家 *

    このグループには作成ワークフローへのフルアクセスがありますが、 WFA サーバのグローバル設定の変更は制限されます。

  - * 管理者 *

    このグループは WFA サーバへの完全なアクセス権を持っています。

- * カテゴリ *

  オペレータに割り当てられているワークフローカテゴリを表示します。このカテゴリには、指定したオペレータに対するワークフローの承認と権限が含まれます。

  この許可設定を設定するには、 * コンテンツ管理 * > * カテゴリ * をクリックします。

- * 電子メール *

  グループの E メールアドレスが表示されます。この E メールを使用してワークフローステータスに関する通知を送信できます。

- * 通知が有効になっています *

  グループがトリガーしたワークフロー実行のステータスに関する E メール通知（ true または false ）をグループが受信できるかどうかを示します。

ツールバー

ツールバーは列ヘッダーの上にあります。ツールバーのアイコンを使用して、さまざまな操作を実行できます。これらのアクションには、ウィンドウの右クリックメニューからもアクセスできます。

- * （新規） *

  新しい Active Directory グループダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、新しい Active Directory グループを追加できます。

  > Active Directory グループを追加する前に、 Active Directory グループを有効にするか設定する必要があります。

- * （編集） *

  Active Directory グループの編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択した Active Directory グループを編集できます。

- * （削除） *

  Active Directory グループの削除の確認ダイアログボックスが開き、選択した Active Directory グループを削除できます。

[新しい **Active Directory** グループ] ダイアログボックス

[新しい Active Directory グループ] ダイアログボックスでは、新しい OnCommand Workflow Automation Active Directory グループを作成できます。

- * グループ名 *

  グループ名を指定します。

- * 役割 *

  次のいずれかのグループロールを選択できます。

  - * ゲスト *

    このグループは、ワークフロー実行のステータスのみを表示したり、ワークフロー実行のステータスの変更について通知したりすることができます。

  - * 演算子 *

    このグループには、グループにアクセス権が付与されているワークフローをプレビューして実行することができます。

  - * 承認者 *

    このグループでは、グループにアクセス権が付与されているワークフローをプレビュー、実行、承認、および拒否できます。

    > 承認者の E メール ID と、承認者に通知するワークフローのステータスを入力する必要があります。複数の承認者がいる場合は、 [電子メール *] フィールドにグループ電子メール ID を入力できます。

  - * 建築家 *

    このグループには作成ワークフローへのフルアクセスがありますが、 WFA サーバのグローバル設定の変更は制限されます。

  - * 管理者 *

    このグループは WFA サーバへの完全なアクセス権を持っています。

    > 管理者グループを少なくとも 1 つ設定する必要があります。

- * 電子メール *

  通知を送信するグループの E メールアドレスを指定できます。このアドレスには、 * 通知オン * オプションが選択されています。

- * 通知オン *

  Active Directory グループに E メールで通知するタイミングを選択できます。ワークフローの実行ステータス通知は、グループによって実行されたワークフローに固有のものです。次のオプションを任意に組み合わせて選択できます。

  - ワークフローの実行が開始されました : ワークフローの実行が開始されたときにグループに通知します
  - ワークフローの実行に失敗した / 部分的に成功した：ワークフローの実行に失敗した場合、または 1 つ以上のステップが失敗した場合でもワークフローが正常に実行された場合に、グループに通知します。

    失敗したステップが、そのステップが失敗してもワークフローを続行できるように設定されているた

め、実行は完了しました。

- ワークフローの実行が正常に完了しました：ワークフローの実行が正常に完了したことをグループに通知します。
- 承認待ちのワークフローの実行： WFA の設定に応じて、ワークフローの実行が承認待ちの状態にある場合に、グループに通知します。承認待ちのグループには、 Approver 、 Architect 、または Operator からの承認が必要です。

コマンドボタン

- * 保存 *

  設定を保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

Edit Active Directory Group ダイアログボックス

Active Directory グループの編集ダイアログボックスでは、 OnCommand Workflow Automation Active Directory グループの設定を表示および変更できます。

Active Directory グループの権限とロールによっては、 Active Directory グループウィンドウにアクセスできない場合があります。ただし、「 * 設定 * 」を選択し、「 * 管理 * 」で「 * Active Directory グループ * 」をクリックして、 Active Directory グループの設定を編集することができます。

> 編集可能なフィールドは、 Active Directory グループの権限によって異なります。

- * グループ名 *

  Active Directory グループのグループ名が表示されます。

- * 役割 *

  ユーザアカウントに割り当てられているロールが表示されます。

  Active Directory グループに割り当てられている次のいずれかのグループロールが表示されます。

  - * ゲスト *

    このグループは、ワークフロー実行のステータスのみを表示したり、ワークフロー実行のステータスの変更について通知したりすることができます。

  - * 演算子 *

    このグループでは、グループにアクセス権が付与されているワークフローをプレビューして実行できます。

  - * 承認者 *

このグループでは、グループにアクセス権が付与されているワークフローをプレビュー、実行、承認、および拒否できます。

> 承認者の E メール ID と、承認者に通知するワークフローのステータスを入力する必要があります。複数の承認者がいる場合は、 [電子メール *] フィールドにグループ電子メール ID を入力できます。

- * 建築家 *

  このグループには作成ワークフローへのフルアクセスがありますが、 WFA サーバのグローバル設定の変更は制限されます。

- * 管理者 *

  このグループは WFA サーバへの完全なアクセス権を持っています。

> 管理者グループを少なくとも 1 つ設定する必要があります。

- * 電子メール *

  [**Notify On**] オプションが選択されている場合に通知が送信される Active Directory グループの電子メールを指定します。

- * 通知オン *

  Active Directory グループによってトリガーされるワークフローの実行中に、 Active Directory グループに E メールで通知するタイミングを選択できます。次のオプションを任意に組み合わせて選択できます。

  - ワークフローの実行が開始されました : ワークフローの実行が開始されたときにユーザーに通知します
  - ワークフローの実行に失敗した / 部分的に成功した：ワークフローの実行に失敗した場合、または 1 つ以上のステップが失敗した場合でもワークフローが正常に実行された場合に、ユーザーに通知します。

    失敗したステップが、そのステップが失敗してもワークフローを続行できるように設定されているため、実行は完了しました。

  - ワークフローの実行が正常に完了しました：ワークフローの実行が正常に完了したことをユーザに通知します。
  - 承認待ちのワークフローの実行： WFA の設定によっては、 Operator ユーザまたは Architect ユーザからの承認を待っているワークフローが実行された場合にユーザに通知します。

コマンドボタン

- * 保存 *

  設定を保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

[承認ポータル] ウィンドウ

[承認ポータル（ Approval Portal ）] ウィンドウでは、ワークフローを承認または拒否できます。

[承認ポータル] ウィンドウには、ワークフローの承認のために電子メール通知に記載されているリンクからログインできます。

- * WFA に戻ります。 *

  Approval Portal ウィンドウから WFA アプリケーションに戻ります。

承認ポータル

- * コメントを入力 *

  ワークフローの承認または却下に関するコメントを入力できます

コマンドボタン

- * 承認と再開 *

  ワークフローを承認し、ワークフローを再開できます。

- * 拒否と中止 *

  ワークフローを拒否し、ワークフローを中止できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.