ファインダウィンドウ

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/help/reference-new-finder-dialog-box.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ファインダウィンドウ 1
ファインダテーブル 1
ツールバー 3
新規 Finder ダイアログボックス 4
Finder の編集ダイアログボックス 6
[クローンファインダ] ダイアログボックス 8

ファインダウィンドウ

ファインダウィンドウには、使用可能なファインダがアルファベット順に表示されます。このウィンドウにアクセスするには、 * ワークフローデザイン * > * ファインダ * を選択します。

ロールとアカウントの権限によっては、このウィンドウが表示されない場合があります。

Finder は、リソースを検索するための検索処理です。Finder は、無関係なリソースを削除するフィルタリングルールで構成されています。ファインダは、 WFA キャッシュリポジトリ内の WFA オブジェクトに関する情報を検索します。

- ファインダテーブル
- ツールバー

ファインダテーブル

ファインダの表に、使用可能なファインダが表示されます。

各エントリは、次のいずれかとみなされます。

- - ユーザーが作成したコンテンツ
- - Professional Services （ PS ；プロフェッショナルサービス）が開発したコンテンツ。 PS によるカスタムインストールでのみ利用可能です
- - ユーザが開発したパック
- - ロックされているユーザーが作成したコンテンツ
- - ネットアップ認定コンテンツ

各列に対応したフィルタリング機能とソート機能を使用したり、列の順序を並べ替えたりして、テーブルの表示をカスタマイズできます。

- テーブル全体のフィルタリングを有効または無効にします。フィルタリングが無効になっている場合は、アイコンの上に赤色の「 x 」が表示されます。
- をダブルクリックします フィルタリングの選択をクリアおよびリセットします。
- 各列ヘッダーのを使用すると、列の内容に基づいてフィルタリングできます。をクリックします 列では、ドロップダウンリストまたは使用可能なすべての項目で特定の項目をフィルタできます。
- 列ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。適用されたソート順序は、ソート用矢印（ （昇順の場合）および 降順の場合）。
- 列の位置を並べ替えるには、列をドラッグアンドドロップして必要な順序で配置します。ただし、これらの列を非表示にしたり削除したりすることはできません。
- [* 検索 * （ Search * ）] フィルタテキストボックスをクリックすると、特定のコンテンツを検索できます。さらに、対応する列タイプ、アルファベット、数字を指定して、サポートされている演算子を使用して検索することもできます。

Finders テーブルには、次のカラムがあります。

- * 認定 *

  Finder がユーザ作成（）、 ps （）、 community （）、ユーザーロック（）、またはネットアップ認定（）。

  フィルタリストから必要なチェックボックスを選択すると、ファインダを検索できます。

- * 名前 *

  Finder の名前を表示します。

  検索フィルタのテキストボックスに名前を入力すると、 Finder を検索できます。

- * スキーム *

  ファインダに関連付けられているスキームを表示します。スキームはシステムのデータモデルを表します。たとえば、 VC スキームには、仮想マシン、ホスト、データストアなど、仮想環境に関連するデータが含まれます。

  検索フィルタテキストボックスにそのスキームを入力すると、検索を検索できます。

- * タイプ *

  ファインダのディクショナリオブジェクトタイプ（アグリゲートアレイや CIFS など）が表示されます。

  検索フィルタテキストボックスにタイプを入力すると、ファインダを検索できます。

- * エンティティバージョン *

  オブジェクトのバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で表示します。たとえば、 1.0.0 です。

  検索フィルタテキストボックスにバージョン番号を入力すると、 Finder を検索できます。

- * 概要 *

  Finder の概要 を表示します。

  検索フィルタテキストボックスに「概要 」と入力すると、 Finder を検索できます。

- * 最終更新日 *

  Finder が最後に更新された日時が表示されます。

  フィルタのドロップダウンリストから時間カテゴリを選択すると、ファインダを検索できます。

- * 更新者 *

  Finder を更新したユーザが表示されます。

  検索フィルタテキストボックスにユーザ名を入力すると、ファインダを検索できます。

- * ロック元 *

Finder をロックしたユーザを表示します。

検索フィルタテキストボックスにユーザ名を入力すると、ファインダを検索できます。

ツールバー

ツールバーは列ヘッダーの上にあります。ツールバーのアイコンを使用して、さまざまな操作を実行できます。これらのアクションには、ウィンドウの右クリックメニューからもアクセスできます。

- * （新規） *

  「新規 Finder 」ウインドウを開きます。このウインドウで、 Finder を作成できます。

- * （編集） *

  選択したファインダの Finder <Finder_name> ウィンドウを開きます。このウィンドウで、 Finder を編集できます。

  Finder をダブルクリックして、「 Finder を編集」ウインドウを開くこともできます。

- * （クローン） *

  「新規 Finder 」 < Finder 名 > - コピーウィンドウを開きます。このウィンドウで、選択した Finder のコピーを作成できます。

- * （ロック） *

  Finder のロック確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択した Finder をロックできます。

- * （ロック解除） *

  Finder のロック解除の確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択した Finder のロックを解除できます。

  このオプションは、ロックしたファインダに対してのみ有効になります。管理者は、他のユーザによってロックされていたファインダをロック解除できます。

- * （削除） *

  Finder の削除の確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したユーザ作成の Finder を削除できます。

  > WFA Finder 、 PS Finder 、またはサンプル Finder は削除できません。

- * （エクスポート） *

  選択したユーザー作成のファインダをエクスポートできます。

  > WFA Finder 、 PS Finder 、またはサンプル Finder はエクスポートできません。

- * （テスト） *

  [テストファインダ] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したファインダをテストできます。

- * （パックに追加） *

  パックファインダに追加（ Add to Pack Finders ）ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、 Finder とその信頼できるエンティティをパックに追加できます。このパックは編集可能です。

  > パックに追加機能は、認定が「 * なし . * 」に設定されているファインダでのみ有効になります

- * （パックから削除） *

  選択した Finder の「パックファインダから削除」ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、パックから Finder を削除できます。

  > パックから削除機能は、認定が「 * なし . * 」に設定されているファインダでのみ有効になります

新規 **Finder** ダイアログボックス

[新規ファインダ] ダイアログボックスでは、新しいファインダを作成できます。

- プロパティタブ
- フィルタ
- [戻り属性] タブ

プロパティタブ

「 * プロパティ * 」タブでは、 Finder の名前を指定したり、 WFA ディクショナリオブジェクトのタイプを選択したり、 Finder の概要 を入力したりできます。このタブには、 [* フィルタ * （ * Filters * ）] タブでフィルタを選択した後の入力パラメーターも表示されます。

- * 名前 *

  Finder の名前を入力できます。

- * タイプ *

  アグリゲート、 igroup 、クラスタなどのオブジェクトタイプをリストから選択できます。選択したオブジェクトのフィルタが * フィルタ * （ * Filters * ）タブに表示されます。

- * エンティティバージョン *

  Finder のバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で入力できます。たとえば、 1.0.0 です。

- * 概要 *

  Finder の概要 を入力できます。

- * 入力パラメータ表 *

  選択したフィルタの入力パラメータを表示します。

[フィルタ] タブ

使用可能なフィルタのリストから必要なフィルタを選択できます。

- * 使用可能なフィルター *

  選択したオブジェクトで使用可能なフィルタのリストが、 * プロパティ * （ * Properties * ）タブに表示されます。

- * 選択されたフィルタ *

  使用可能なフィルタから選択したフィルタのリストが表示されます。

- * 選択ボタン *

  選択したエントリをボックス間で移動します。

[戻り属性] タブ

使用可能なフィルタの詳細を確認し、使用可能なフィルタの必要な属性を選択し、属性のソート順序を指定できます。

- * 利用可能 *

  使用可能なフィルタとフィルタの属性を表示します。

- * 選択済み *

  選択したフィルタ、属性、エイリアス、および選択したフィルタのソート順序が表示されます。

- * コマンドボタン *
  - * 上 *

    選択したエントリを選択したテーブルの 1 行上に移動します。

  - * 下 *

    選択したエントリを選択したテーブルの 1 行下に移動します。

  - * 選択ボタン *

    選択したエントリをテーブル間で移動します。

コマンドボタン

- * テスト *

  定義したファインダをテストできます。

- * 保存 *

  Finder を保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  は、 Finder を保存せずにダイアログボックスを閉じます。

Finder の編集ダイアログボックス

「 Finder を編集」ダイアログでは、 Finder を編集できます。

- プロパティタブ
- フィルタ
- [戻り属性] タブ

プロパティタブ

プロパティ * タブでは、 Finder の名前、 WFA ディクショナリオブジェクトのタイプ、および Finder の概要を編集できます。このタブには、 Finder で使用されるフィルタの入力パラメータも表示されます。

- * 名前 *

  Finder の名前を編集できます。

- * タイプ *

  アグリゲート、 igroup 、クラスタなどの WFA ディクショナリオブジェクトのタイプをリストから選択できます。選択したオブジェクトのフィルタが * フィルタ * （ * Filters * ）タブに表示されます。

- * エンティティバージョン *

  Finder のバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で入力できます。たとえば、 1.0.0 です。

- * 概要 *

  Finder の概要 を編集できます。

- * 入力パラメータ表 *

  選択したフィルタの入力パラメータを表示します。

[フィルタ] タブ

使用可能なフィルタのリストから必要なフィルタを選択できます。

- * 使用可能なフィルター *

  選択したオブジェクトで使用可能なフィルタのリストが、 * プロパティ * （ * Properties * ）タブに表示されます。

- * 選択されたフィルタ *

  使用可能なフィルタから選択したフィルタのリストが表示されます。

- * 選択ボタン *

  選択したエントリをボックス間で移動します。

[戻り属性] タブ

使用可能なフィルタの詳細を確認し、使用可能なフィルタの必要な属性を選択し、属性のソート順序を指定できます。

- * 利用可能 *

  使用可能なフィルタとフィルタの属性を表示します。

- * 選択済み *

  選択したフィルタ、属性、エイリアス、および選択したフィルタのソート順序が表示されます。

- * コマンドボタン *
  - * 上 *

    選択したエントリを選択したテーブルの 1 行上に移動します。

  - * 下 *

    選択したエントリを選択したテーブルの 1 行下に移動します。

  - * 選択ボタン *

    選択したエントリをテーブル間で移動します。

コマンドボタン

- * テスト *

  編集するように選択した Finder をテストできます。

- * 保存 *

変更内容を保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  変更がある場合は保存されず、ダイアログボックスが閉じます。

[クローンファインダ] ダイアログボックス

[クローンファインダ] ダイアログボックスでは、ファインダのコピーを作成し、クローン作成されたファインダを編集できます。

- プロパティタブ
- フィルタ
- [戻り属性] タブ

プロパティタブ

[プロパティ] タブでは、 Finder の名前、オブジェクトのタイプ、および Finder の概要 を編集できます。このタブには、 Finder で使用されるフィルタの入力パラメータも表示されます。

- * 名前 *

  Finder の名前を編集できます。クローンを作成するために選択したファインダの名前が ' クローンの名前として使用され ' デフォルトでは '-copy' が付加されます

- * タイプ *

  リストからオブジェクトのタイプを選択できます。選択したオブジェクトのフィルタが [フィルタ（ Filters ）] タブに表示されます。

- * エンティティバージョン *

  Finder のバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で入力できます。たとえば、 1.0.0 です。

- * 概要 *

  Finder の概要 を編集できます。

- * 入力パラメータ表 *

  選択したフィルタの入力パラメータを表示します。

[フィルタ] タブ

使用可能なフィルタのリストから必要なフィルタを選択できます。

- * 使用可能なフィルター *

  [プロパティ（ Properties ）] タブに、選択したオブジェクトで使用可能なフィルタのリストが表示され

ます。

- * 選択されたフィルタ *

  使用可能なフィルタから選択したフィルタのリストが表示されます。

- * 選択ボタン *

  選択したエントリを別のボックスに移動できます。

[戻り属性] タブ

使用可能なフィルタの詳細を確認し、使用可能なフィルタの必要な属性を選択し、属性のソート順序を指定できます。

- * 利用可能 *

  使用可能なフィルタとフィルタの属性を表示します。

- * 選択済み *

  選択したフィルタ、属性、エイリアス、および選択したフィルタのソート順序が表示されます。

- * コマンドボタン *
  - * 上 *

    選択したエントリを選択したテーブルの 1 行上に移動します。

  - * 下 *

    選択したエントリを選択したテーブルの 1 行下に移動します。

  - * 選択ボタン *

    選択したエントリをテーブル間で移動します。

コマンドボタン

- * テスト *

  クローンを作成するために選択したファインダをテストできます。

- * 保存 *

  Finder を保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.