管理Perl和Perl模組

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation/windows-install/task-configure-your-preferred-perl-interpreter.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理Perl和Perl模組 1
設定您偏好的Perl發佈 1
管理站台專屬的Perl模組 1
修復ActivePerl安裝 4

管理Perl和Perl模組

支援Perl命令的工作流程作業。OnCommand Workflow Automation當您安裝WFA時、會在WFA伺服器上安裝並設定ActivePerl 5.26.3。您可以安裝及設定偏好的Perl發佈與Perl模組。

除了ActivePerl之外、當您安裝WFA時、也會安裝NetApp Manageability SDK所需的Perl模組。成功執行Perl命令需要NetApp Manageability SDK Perl模組。

設定您偏好的Perl發佈

根據預設、ActivePerl會隨OnCommand Workflow Automation 功能性（WFA）一起安裝。如果您想要使用另一個Perl發佈版本、可以設定偏好的Perl發佈來搭配WFA使用。

您必須在WFA伺服器上安裝所需的Perl發佈版本。

您不得解除安裝或覆寫預設的ActivePerl安裝。您必須在不同的位置安裝偏好的Perl發佈版本。

步驟

1. 開啟Windows檔案總管、然後瀏覽至下列目錄：

   「wfa_install_location \wfa\bin\」

2. 按兩下ps。cmd檔案。

   PowerShell命令列介面（CLI）提示字元隨即開啟、ONTAP 其中已載入畫面和WFA模組。

3. 出現提示時、輸入下列命令：

   "et-WfaConfig -Name CustomPerl -PerlPath CustomPerlPath"

   「et-WfaConfig -Name CustomPerl -PerlPath C：\myperl\perl.exe」

4. 出現提示時、請重新啟動WFA服務。

管理站台專屬的Perl模組

您可以使用ActiveState Perl套件管理程式（PPM）來管理站台專屬的Perl模組。您必須將站台專屬的Perl模組安裝在OnCommand Workflow Automation 非更新版本（WFA）安裝目錄之外、以避免在WFA升級期間刪除Perl模組。

使用PerL5LIB環境變數、您可以設定安裝在WFA伺服器上的Perl解釋程式、以使用Perl模組。

在此程序中、您可以在使用者區域安裝ter-ly Perl模組、網址為：c：\Perl。當您解除安裝WFA時、不會刪除此使用者區域、而且您可以在重新安裝或升級WFA之後、重複使用此區域。

步驟

1. 將PerL5LIB環境變數設定為您要安裝Perl模組的位置。

「c：\>回應%PERL5LIB%」「c：\Perl」

2. 驗證Perl模組區域是否未使用「百萬分之一區域清單」進行初始化。

   「c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>PPM Area list'

```
┌──────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ name     │ pkgs   │ lib                                                                                                      │
├──────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (user)   │  n/a   │ C:/Perl                                                                                                  │
│  site*   │  0     │ C:/Program Files/NetApp/WFA/Perl64/site/lib                                                              │
│  perl    │  229   │ C:/Program Files/NetAPP/WFA/Perl64/lib                                                                   │
└──────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3. 使用「ppm-區域初始化使用者」來初始化Perl模組區域。

   「c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppm-區域初始化使用者」

```
Syncing user PPM database with .packlists...done
```

4. 驗證Perl模組區域是否已使用「百萬分之一區域清單」進行初始化。

   「c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>PPM Area list'

```
┌──────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ name     │ pkgs   │ lib                                                                                                      │
├──────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  user    │  0     │ C:/Perl                                                                                                  │
│  site*   │  0     │ C:/Program Files/NetApp/WFA/Perl64/site/lib                                                              │
│  perl    │  229   │ C:/Program Files/NetAPP/WFA/Perl64/lib                                                                   │
└──────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5. 新增所需的儲存庫並安裝所需的套件。

   a. 使用「ppmpreo add」新增所需的儲存庫。

      C:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppmreo add http://ppm4.activestate.com/MSWin32-x64/5.16/1600/package.xml`[]

```
Downloading ppm4.activestate.com packlist...done
Updating ppm4.activestate.com database...done
Repo 1 added.
```

b. 使用「百萬分頁清單」來驗證是否新增了所需的儲存庫。

「c：\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppmreo list'

```
┌──────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────
──────────┐
│ id       │ pkgs   │ name                                                     │
├──────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
──────────┤
│  1       │17180   │ ppmr.activestate.com                                     │
└──────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘
 (1 enabled repository)
```

c. 使用"ppm"安裝來安裝所需的Perl模組。

「c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>ppm> install ter-try -Area users'

```
Downloading ppm4.activestate.com packlist...done
Updating ppm4.activestate.com database...done
Downloading Try-Tiny-0.18...done
Unpacking Try-Tiny-0.18...done
Generating HTML for Try-Tiny-0.18...done
Updating files in user area...done
   2 files installed
```

d. 使用「百萬分之一區域清單」來驗證是否已安裝所需的Perl模組。

「c:\Program Files\NetApp\WFA\Perl64\bin>PPM Area list'

```
┌──────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┐
│ name     │ pkgs │ lib                                                                          │
├──────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┤
│  user    │  1   │ C:/Perl                                                                      │
│  site*   │  0   │ C:/Program Files/NetApp/WFA/Perl64/site/lib                                  │
│  perl    │  229 │ C:/Program Files/NetAPP/WFA/Perl64/lib                                       │
└──────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘
```

修復ActivePerl安裝

當您安裝WFA時、ActiveState ActivePerl會安裝在OnCommand Workflow Automation 您的功能區（WFA）伺服器上。執行Perl命令需要ActivePerl。如果您不慎從WFA伺服器解除安裝ActivePerl、或是ActivePerl安裝毀損、您可以手動修復ActivePerl安裝。

步驟

1. 使用下列其中一個選項備份WFA資料庫：
   - WFA網站入口網站
   - PowerShell指令碼
2. 解除安裝WFA。
3. 安裝您解除安裝的WFA版本。

   當您安裝WFA時、就會安裝ActivePerl。

4. 還原WFA資料庫。

您可以檢閱還原內容的功能完整性、例如自訂工作流程的功能。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。