資料來源視窗

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation/help/reference-new-data-source-dialog-box.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資料來源視窗 1
資料來源表格 1
歷史記錄表 3
工具列 4
「新增資料來源」對話方塊 5
編輯資料來源對話方塊 7

資料來源視窗

「資料來源」視窗可讓您檢視、編輯及刪除現有的資料來源、建立新的資料來源、以及取得資料來源。您可以選取*設定*來存取此視窗、然後在*設定*下按一下*資料來源*。

資料來源是唯讀的資料結構、其中包含特定資料庫資料來源的來源資訊。必須先定義資料來源、才能輪詢環境。例如、資料來源可以是Active IQ Unified Manager 包含儲存環境相關資訊的VMware資料庫、也可以是包含資料中心相關資訊的VMware資料庫。

- 資料來源表格
- 歷史記錄表
- 工具列

資料來源表格

「資料來源」表格會列出現有的資料來源。您可以使用各欄可用的篩選和排序功能、以及重新排列欄順序、來自訂表格顯示。

- 啟用或停用整個表格的篩選。如果停用篩選功能、圖示上會出現紅色的「x」。
- 按兩下 清除並重設篩選選項。
- 在每個欄標題上、您都可以根據欄的內容進行篩選。按一下 欄中的可讓您篩選下拉式清單或所有可用項目的特定項目。
- 按一下欄標題、即可切換遞增或遞減排序順序。您可以使用排序箭頭來識別套用的排序順序（ 用於遞增和 降序）。
- 若要重新排列欄位的位置、您可以拖放欄位、以任何所需的順序排列欄位。不過、您無法隱藏或刪除這些欄。
- 按一下「*搜尋*篩選」文字方塊、即可搜尋特定內容。此外、您也可以使用支援的運算子來搜尋適用的欄類型、字母或數字。

下表列出了「資料來源」表格中「字母」和「數字」欄的支援運算子、可從「*搜尋*篩選」文字方塊取得。

英文字母	數字
• 包含 • 不包含 • 從開始 • 結尾為 • 等於 • 不等於 • 重設	• 等於 • 不等於 • 小於 • 大於 • 小於或等於 • 大於或等於 • 兩者之間 • 重設

「資料來源」表格包含下列欄位：

- 名稱

  顯示資料來源的名稱。

- 資料來源類型

  顯示資料來源類型。

- 主機名稱

  顯示資料來源的主機名稱或IP位址。

- 方案

  顯示與資料來源相關的快取配置。例如、VM快取配置包含與虛擬環境相關的資料、例如虛擬機器、主機和資料存放區。相關方案資訊可從資料來源取得。

- 時間間隔（分鐘）

  顯示資料來源兩次連續擷取之間的時間間隔（以分鐘為單位）。

- 開始時間

  顯示開始資料擷取程序的日期和時間。

  按一下「*搜尋*篩選」文字方塊中的行事曆圖示、即可搜尋具有特定開始日期的資料來源。

- 持續時間（秒）

  顯示處理上次從資料來源擷取資料所需的時間（以秒為單位）。

- 狀態

  顯示目前資料擷取程序（若有）或上次資料擷取程序的狀態。狀態選項包括：

  - 全部
  - 正在中止
  - 已取消
  - 已完成
  - 失敗
  - No擷 取
  - 過時
  - 擱置中
  - 執行中
  - 已排程

- 訊息

當資料擷取程序遇到錯誤並停止時、會顯示錯誤訊息。

歷史記錄表

「歷程記錄」表格會在標題中顯示「資料來源」表格中選取的資料來源名稱、並列出所選資料來源的每個資料擷取程序詳細資料。流程清單會隨著資料擷取程序的執行而動態更新。您可以使用各欄可用的篩選和排序功能、以及重新排列欄順序、來自訂表格顯示。

- 啟用或停用整個表格的篩選。如果停用篩選功能、圖示上會出現紅色的「x」。
- 按兩下 清除並重設篩選選項。
- 在每個欄標題上、您都可以根據欄的內容進行篩選。按一下 欄中的可讓您篩選下拉式清單或所有可用項目的特定項目。
- 按一下欄標題、即可切換遞增或遞減排序順序。您可以使用排序箭頭來識別套用的排序順序（ 用於遞增和 降序）。
- 若要重新排列欄位的位置、您可以拖放欄位、以任何所需的順序排列欄位。不過、您無法隱藏或刪除這些欄。
- 按一下「*搜尋*篩選」文字方塊、即可搜尋特定內容。此外、您也可以使用支援的運算子來搜尋適用的欄類型、字母或數字。

下表列出「歷程記錄」表格中字母與數字欄的支援運算子、可從*搜尋*篩選文字方塊取得。

英文字母	數字
• 包含 • 不包含 • 從開始 • 結尾為 • 等於 • 不等於 • 重設	• 等於 • 不等於 • 小於 • 大於 • 小於或等於 • 大於或等於 • 兩者之間 • 重設

「歷程記錄」表格包含下列欄位：

- 識別碼

  顯示資料擷取程序的識別碼。

  識別碼是唯一的、會在伺服器啟動資料擷取程序時指派。

- 開始時間

  顯示開始資料擷取程序的日期和時間。

按一下「*搜尋*篩選」文字方塊中的行事曆圖示、即可搜尋在特定日期開始的資料擷取程序。

- 持續時間（秒）

  顯示上次從資料來源擷取程序的時間長度（以秒為單位）。

- 計畫性收購

  顯示資料擷取程序的排程日期和時間。

  按一下「*搜尋*篩選」文字方塊中的行事曆圖示、即可搜尋排定在特定日期進行的資料擷取。

- 排程類型

  顯示排程類型。排程類型包括下列項目：

  - 全部
  - 立即
  - 重複發生
  - 不明

- 狀態

  顯示目前資料擷取程序（若有）或上次資料擷取程序的狀態。狀態選項包括：

  - 全部
  - 正在中止
  - 已取消
  - 已完成
  - 失敗
  - 過時
  - 擱置中
  - 執行中
  - 已排程
  - No擷 取

- 訊息

  顯示一則訊息、說明在資料擷取程序期間、程序停止且無法繼續時發生的錯誤。

工具列

工具列位於資料來源表格的欄標題上方。您可以使用工具列中的圖示來執行各種動作。您也可以使用視窗中的滑鼠右鍵功能表來執行這些動作。

- （新版）

開啟「新增資料來源」對話方塊、可讓您新增資料來源。

- （編輯）

  開啟「編輯資料來源」對話方塊、可讓您編輯選取的資料來源。

- （刪除）

  開啟「刪除資料來源」確認對話方塊、可讓您刪除選取的資料來源。

- （立即取得）

  啟動所選資料來源的擷取程序。

- （重設方案）

  開啟「重設方案」確認對話方塊。此對話方塊可讓您重設所選配置的快取儲存區。快取會在下次資料擷取程序中重設。

> 重設程序會刪除所有快取資料、包括所有資料表。整個快取是從下一個資料擷取程序開始建置的。

「新增資料來源」對話方塊

「新增資料來源」對話方塊可讓您新增資料來源。

資料來源組態內容

- 名稱

  可讓您指定資料來源的名稱。

- 資料來源類型

  可讓您選取資料來源類型、例如Active IQ Unified Manager ：《支援資訊》- 6.0（MySQL）。

  當您選取資料來源類型時、連接埠、配置、使用者名稱、密碼、 時間間隔（分鐘）和逾時（秒）欄位會填入資料。

> 如果您想OnCommand Workflow Automation 從Active IQ Unified Manager 某個伺服器執行資料保護工作流程、必須在Active IQ Unified Manager 該伺服器上設定WFA。

  如需詳細資訊、請參閱_ OnCommand 《》統一化管理器線上說明。

- 主機名稱

  可讓您指定資料來源的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）。

> 不支援IPv6位址的支援來源類型。Active IQ Unified Manager

- 連接埠

  顯示所選資料來源類型的相關連接埠號碼（如果有）。

  您可以變更預設連接埠、並為資料來源指定不同的連接埠。

- 方案

  顯示與所選資料來源類型相關的配置、例如_cm_storage for Active IQ Unified Manager the Se-6.0（MySQL）。

  無法修改此屬性。

- 使用者名稱

  顯示所選資料來源類型的相關使用者名稱（若有）。

  您必須為此資料來源指定適當的使用者名稱、才能覆寫預設的使用者名稱：

  - 對於6.0之前的版本、您必須輸入使用者名稱、以便在執行ocsetup時覆寫預設認證。Active IQ Unified Manager
  - 對於更新版本的版本、您必須輸入您在該伺服器上建立的資料庫使用者帳戶使用者名稱。Active IQ Unified Manager Active IQ Unified Manager
  - 對於Performance Advisor、您必須輸入Active IQ Unified Manager 角色最低為GlobalRead的使用者名稱。

- 密碼

  可讓您指定所選資料來源類型的密碼。

  您必須指定密碼、以覆寫此資料來源使用者名稱的預設密碼：

  - 對於6.0之前的版本、您必須輸入密碼、以便在執行ocsetup時覆寫預設認證。Active IQ Unified Manager
  - 對於更新版本的版本、您必須輸入您在該伺服器上建立的資料庫使用者帳戶密碼。Active IQ Unified Manager Active IQ Unified Manager
  - 在Performance Advisor中、您必須輸入Active IQ Unified Manager 角色最低為GlobalRead的某位使用者密碼。

- 資料庫
- 時間間隔（分鐘）

  可讓您按一下值、然後使用向上和向下箭頭選取時間間隔（以分鐘為單位）。

  > 如果時間間隔設為零（0）、則會停用自動取樣。

  資料取樣的預設時間間隔為：

  - 指令碼型資料來源類型：1440（效能與虛電路）
  - SQL型資料來源類型：30（cm_storage、storage和cm_Performance）

- 請參閱設定說明指南

開啟「設定指示指南」對話方塊、可讓您指定設定資料來源的指示。

命令按鈕

- 儲存

  儲存組態設定並關閉對話方塊。

- 取消

  取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

編輯資料來源對話方塊

「編輯資料來源」對話方塊可讓您修改現有的資料來源。

資料來源組態內容

- 名稱

  可讓您修改資料來源的名稱。

- 資料來源類型

  顯示資料來源的資料來源類型。您無法修改此欄位。

- 主機名稱

  可讓您指定資料來源的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）。

  > 不支援IPv6位址的支援來源類型。Active IQ Unified Manager

- 連接埠

  顯示所選資料來源類型的相關連接埠號碼（如果有）。您可以變更資料來源的預設連接埠號碼。

- 方案

  顯示與所選資料來源類型相關的配置、例如Unified Manager - 6.0（MySQL）的_cm_storage。

  您無法修改此屬性。

- 使用者名稱

  顯示所選資料來源類型的相關使用者名稱（若有）。

  您必須為此資料來源指定適當的使用者名稱、才能覆寫預設的使用者名稱：

  - 對於6.0之前的Unified Manager版本、您必須輸入在執行ocsetup時、用來覆寫預設認證的使用者名稱。

- 對於Unified Manager 6.0及更新版本、您必須輸入您在Unified Manager伺服器上建立的資料庫使用者帳戶使用者名稱。
- 對於Performance Advisor、您必須輸入Active IQ Unified Manager 角色最低為GlobalRead的使用者名稱。

- 密碼

  可讓您指定所選資料來源類型的密碼。

  您必須指定密碼、以覆寫此資料來源使用者名稱的預設密碼：

  - 對於6.0之前的Unified Manager版本、您必須輸入密碼、以便在執行ocsetup時覆寫預設認證。
  - 對於Unified Manager 6.0及更新版本、您必須輸入您在伺服器上建立的資料庫使用者帳戶密碼。
  - 對於Performance Advisor、您必須輸入Unified Manager使用者的密碼、且其角色下限為GlobalRead。

- 資料庫

  顯示所選資料來源類型的相關資料庫名稱（若有）。

- 時間間隔（分鐘）

  可讓您按一下值、然後使用向上和向下箭頭選取時間間隔（以分鐘為單位）。

  > 如果時間間隔設為零（0）、則會停用自動取樣。

  資料取樣的預設時間間隔為：

  - 指令碼型資料來源類型：1440（效能與虛電路）
  - SQL型資料來源類型：30（cm_storage、storage和cm_Performance）

- 請參閱設定說明指南

  開啟「設定指示指南」對話方塊、其中概述設定資料來源的步驟。

命令按鈕

- 重設方案

  開啟「重設方案」確認對話方塊。此對話方塊可讓您重設所選配置的快取儲存區、此儲存區會在下一次擷取資料時發生。

  > 重設程序會刪除所有快取資料、包括所有資料表。整個快取是從下一次擷取資料開始建置的。

- 儲存

  儲存組態設定並關閉對話方塊。

- 取消

取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。