

Mersch75.lu

YouTube-Video-Script fir Dummies-Guide

YouTube-Video-Script: Mersch75.lu – Websäit fir Dummies

Dëst Script passt zum [Dummies-Guide](#). Jiddwer Szene huet **Sprechtext** an **Screenshot-/Video-Hinweiser**. D'Video kannst du an **einem Stéck ophuelen** oder an 3 Deeler schneiden (Virbereedung, Éischt Schrëtt, Erweidert).

Video-Metadaten (virgeschloen)

- **Titel:** Mersch75.lu Websäit – An 20 Minuten vun 0 op Online
 - **Ënnertitel:** Fir nei Mataarbechter: GitHub, HTML, Biller, Git-Push a vill Tipps.
 - **Thumbnail-Idee:** Säin eegene Computerbildschirm mam Mersch75-Logo + groussen Text "Websäit einfach änneren".
 - **Beschreibung:** Link op d'Dokumenter:
 - Dummies-Guide: docs/website-arbeiten-fuer-dummies.md
 - PDF: docs/website-arbeiten-fuer-dummies.pdf
 - Repository: <https://github.com/Netjogger58/mersch75test.github.io>
-

Szene 1: Intro (0:00–0:45)

Sprechtext:

Salut! An dësem Video weisen ech dir, wéi s de un der Mersch75-Websäit (mersch75.lu) schaffe kanns – och wann s de nach ni ee Code gesinn hues. Mir ginn Schrëtt fir Schrëtt duerch: wat s de braucht, wou d'Fichiere sinn, wéi s de Text a Biller änners, a wéi d'Ännerungen online goen. All Wierder aus dësem Video stinn och an engem PDF-Guide, dee ech an der Beschreibung verlinken.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: Startbild vum mersch75.lu am Browser.
 - Kurz d'Repo op GitHub uschneiden (just d'Hauptseit, 2 Sekonnen).
-

Szene 2: Wat braucht de? (0:45–3:00)

2.1 GitHub-Kont (0:45–1:30)

Sprechtext:

Éischtens braucht de e GitHub-Kont, well d'ganz Websäit do läit. Falls s de nach kee hues, gees de op github.com a mells de de gratis un. Duerno muss den ECG oder Netjogger58 dech als sougenannte "Collaborator" an d'Repo aerlaben. ouni dat kanns de keng Ännerungen eroplueden.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: GitHub-Registrierungssite (kannst du auch mit einem Demo-Konto zeigen).
- Screenshot: GitHub-Repository `Netjogger58/mersch75test.github.io` → Tab "Settings → Collaborators".

2.2 Programmierer installieren (1:30–2:30)**Sprechtext:**

Du brauchst drei Sachen: Git, ein Code-Editor und Node.js. Für normale Texte reicht ein Editor. Node.js brauchst du, wenn du die Dateien konvertieren willst.

Bild/Screenshot:

- Screenshot oder Screen Recording: Downloadseite von `git-scm.com`, `code.visualstudio.com` und `nodejs.org`.
- B-roll: Installation von VS Code starten (kannst du komplett die Installation zeigen, nur den Anfang).

2.3 Zwei-Faktor-Authentifizierung (2:30–3:00)**Sprechtext:**

Für dein GitHub-Konto zu schützen, schalt 2FA an. Das geht mit einer Authenticator-App oder einer SMS. Heutzutage verlangt GitHub das sowieso für Collaboratoren.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: GitHub → Settings → Password and authentication → Enable two-factor authentication.
-

Szene 3: D'Website auf den Computer laden (3:00–5:00)**Sprechtext:**

Elo klonen wir die Website. Das heißt, wir laden alle Dateien auf den Computer herunter. Du öffnest dein Terminal und tippsch: `git clone https://github.com/Netjogger58/mersch75test.github.io.git`. Du gibst dann mit `cd mersch75test.github.io` an den neuen Ordner. Fertig.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: Terminal öffnen.
 - Tippen von `git clone` und `cd` Befehl (kannst du kopieren lassen).
 - Screenshot: Der geklonete Ordner im Finder/Explorer mit den Hauptdateien (`index.html`, `styles.css`, `script.js`).
-

Szene 4: Website-Struktur erklären (5:00–7:30)**Sprechtext:**

Gucken wir kurz die Struktur an. Die Website ist statisch – das heißt kein Datenbank, kein Server. Es sind einfach HTML-Dateien, CSS für die Gestaltung und JavaScript für dynamische Sachen. Der wichtigste Ordner ist `assets` – da sind alle Dateien und PDFs drin. `tools` ist für Hilfsprogramme, und `data` ist für lokale Archive.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: VS Code opmaachen mam geklonten Projet.
 - D'Haaptverzeichniss erklären: `index.html`, `styles.css`, `script.js`, `assets/`, `tools/`, `data/`.
 - Zoom op `assets/shared/media/` an `assets/pages/comite/media/`.
-

Szene 5: Einfach Text änneren (7:30–10:00)

Sprechtext:

Loosse mer eppes änneren. Mir sichen an `index.html` no engem Text, z. B. eng lwwerschrëft am Footer. Ech ännere "Handball" an "Handball Mersch75", späicheren a lueden d'Säit am Browser nei. Soubal d'Säit nei gelueden ass, gesinn mir d'Ännerung.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: `index.html` an VS Code opmaachen, `Cmd + F` fir ze sichen.
- Tippen vun enger klenger Textännerung.
- Browser: `Cmd + Shift + R` fir Cache ze läschen a Säit nei ze lueden.
- Split-Screen: VS Code (lénks) a Browser (riets).

Wichtig: Sot am Video, datt ech d'Ännerung net pushen, well dat just e Beispill ass.

Szene 6: Biller derbäisetzen an konvertéieren (10:00–13:30)

6.1 Bild addéieren (10:00–11:00)

Sprechtext:

Biller gehéieren an `assets/`. Am beschten organiséiers de se no Säiten, z. B. `assets/pages/index/media/`. De Fichier-Numm sollt keng Leerzeechen hunn, wann méiglech. Ech kopéieren e Beispill-Bild an den Dossier.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: Finder/Explorer – Bild an den richtigen `assets` Dossier zéien.
- Screenshot: Deen neie Fichier am VS Code Explorer.

6.2 `convert-images.mjs` ausféieren (11:00–12:30)

Sprechtext:

Nodefir d'Websäit modern Biller a WebP a AVIF Formater ze liwweren, hunn mir e Script. Ech ginn an den `tools`-Dossier a lafe `node convert-images.mjs`. Dat generéiert automatesch d'Varianten a baut d'`<picture>`-Elementer an d'HTML.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: Terminal → `cd tools` → `node convert-images.mjs`.
- D'Ausgab vum Script weisen: "Found images", "Converted/generated variants".
- Screenshot vum generéierte `.webp` an `.avif` Fichier nieweben dem Original.

6.3 HTML no der Konversioun kontrolléieren (12:30–13:30)

Sprechtext:

Kucken mir d'HTML un. Hei gesinn mir elo `<picture>` mat `<source>` fir AVIF a WebP, an d'Original-`<img>` als Fallback. D'Websäit wielt automatesch de beschte Format.

Bild/Screenshot:

- Screenshot: Quellcode vun engem `<picture>`-Element an `index.html`.
 - Browser: Netzwerkinspektion opmaachen (F12) a weisen, datt d'WebP/AVIF geluede ginn.
-

Szene 7: Ännerungen online bréngen – Git-Workflow (13:30–16:30)

Sprechtext:

Elo mussen mir d'Ännerungen op GitHub pushen. Ech tipps am Terminal: `git status` fir ze kucken, wat geännert ginn ass. Da `git add .` fir all Ännerungen ze markéieren. Duerno `git commit -m "keng Text"` an `git push`. No e puer Minuten ass d'Websäit op `mersch75.lu` aktualiséiert.

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: Terminal mam komplette Git-Workflow.
- Screenshot: GitHub-Repository nodeems de Commit ukomm ass.
- Browser: `mersch75.lu` nei lueden a weisen, datt d'Ännerung live ass.

Tipp am Video: Weist och `git pull` ier een ufänkt, fir déi lescht Versioun ze hunn.

Szene 8: Heefeg Feeler a Backup (16:30–18:30)

Sprechtext:

Hei sinn déi heefegst Feeler. Éischtens: d'Websäit weist nach déi al Versioun – da läsch de Cache mat `Cmd + Shift + R`. Zweetens: e Bild ass ze grouss, well den CSS-Selektor ëmmer nach op `> img` zielt, mä elo ass e Bild an `<picture>` – do muss een `> picture > img` huelen. Drëttens: ëmmer regelméisseg commiten a pushen, dat ass d'äin Backup.

Bild/Screenshot:

- Split-Screen: Falsch CSS vs. korrekten CSS.
 - Browser: Cache läschen (`Cmd + Shift + R`).
 - Git-Commit-History op GitHub weisen.
-

Szene 9: Outro a Ressourcen (18:30–20:00)

Sprechtext:

Dat war schonn alles, wat s de braucht fir unzefänken. Denks drun: éischt froen, dann änneren. All Detailer, Links an d'Checkliste stinn am Dummies-Guide – de Link ass an der Beschreibung. Abonnéiert de Kanal, wann dir méi Tutorials wëllt, a bis geschwënn!

Bild/Screenshot:

- Screen Recording: Endbild vun `mersch75.lu`.

- Endscreen mat Link op den Dummies-Guide-PDF an op d'GitHub-Repo.
-

Checkliste fir d'Ophonen

- ☐ GitHub-Kont a Collaborator-Zougang klären.
 - ☐ Git, VS Code a Node.js installéiert.
 - ☐ Websäit geklont.
 - ☐ Screen-Recording-Software bereet (z. B. QuickTime, OBS, Camtasia).
 - ☐ Dëst Script ausgedréckt oder op engem zweete Bildschirm.
 - ☐ Mikro getest (oder KI-Voiceover bereet).
 - ☐ Thumbnail-Template bereet.
-

Zousatz: Wou KI am Video hëllef kann

Aufgab	Gratis KI-Tool	Hinweis
Skript optiméieren	ChatGPT / Claude	Dëst Script kanns du als Basis benotzen
Voiceover	CapCut TTS / ElevenLabs free	Stëmm iwwer d'Screen-Recording leeën
Ënnertitel	YouTube Studio auto-captions / CapCut	Aus der Stëmm generéieren
Thumbnail	Canva free / Microsoft Designer	Mersch75-Farwen: Blau (#0d2f8f)
Screen-B-Roll	–	Muss selwer ophuelen