



Estudiante—

Jesús Ernesto López Ibarra - 252663

Asignatura—

Optativa - Frontend web: Temas Emergentes

Título—

Práctica 1 - Descubriendo TypeScript

Fecha—

30 de Agosto de 2026

Maestro—

Carlos Alberto Ruiz Castrejon

Repositorio de Github:

<https://github.com/NetoLpz05/Frontend-Web-Practicas>

Lo que creo que imprimirá antes de correr:

Creo que imprimirá un texto en forma de json con la información del cargo fijo como 50 y con el número de multa

Impresión del archivo JS:

```
    echo "Error: no test specified" && exit 1
PS C:\Users\Usuario\Documents\7mo Semestre\multas> node multas.js
35050
```

Ejecución del programa con el error:

```
PS C:\Users\Usuario\Documents\7mo Semestre\multas> npx tsc --noEmit
multas.ts:1:24 - error TS7006: Parameter 'prestamo' implicitly has an 'any' type.

1 function calcularMulta(prestamo){
  ~~~~~

Found 1 error in multas.ts:1

PS C:\Users\Usuario\Documents\7mo Semestre\multas> node multas.js
node:internal/modules/cjs/loader:1568
  throw err;
  ^

Error: Cannot find module 'C:\Users\Usuario\Documents\7mo Semestre\multas\multas.js'
    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1564:15)
    at wrapResolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1118:27)
    at defaultResolveImplForCJSLoading (node:internal/modules/cjs/loader:1142:10)
    at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1169:12)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1341:5)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:261:19)
    at Module.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:154:5)
    at node:internal/main/run_main_module:33:47 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
}

Node.js v24.20.0
```

Si el archivo tiene un error de tipos, ¿por qué node lo ejecuta? ¿Cuál comando revisa y cuál ejecuta?

Node se ejecuta por JS y los errores los detecta el compiler de TS, el comando que revisa sin generar archivos es `npx tsc --noEmit`, para hacerlo generando archivos es solo `npx tsc`, el comando que ejecuta sería `node (nombre del archivo)`

Ejecución final del recibo:

```
Node.js v24.20.0
PS C:\Users\Usuario\Documents\7mo Semestre> cd multas
PS C:\Users\Usuario\Documents\7mo Semestre\multas> npx tsc --noEmit
PS C:\Users\Usuario\Documents\7mo Semestre\multas> npx ts-node multas.ts
Recibo - ejemplar 14 | socio: María Pérez | multa: 400
PS C:\Users\Usuario\Documents\7mo Semestre\multas> 
```

Repositorio de Github:

<https://github.com/NetoLpz05/Frontend-Web-Practicas>