DESENVOLVIMENTO WEB

aluno: Raimundo Gomes Resende Neto

DISCIPLINA

DESENVOLVIMENTO EM JAVASCRIPT:

Unidad: 3

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A EVENTOS

Aula: 4

EVENTOS EM NÍVEL DE PÁGINA

ATIVIDADE PROPOSTA

Nesta atividade, vamos criar um jogo simples de "Jokenpô" (pedra, papel, tesoura) utilizando HTML, CSS e JavaScript. O jogo permitirá ao usuário escolher uma das opções (pedra, papel ou tesoura) e competir contra o computador. Utilizaremos eventos CSS para animar as escolhas e eventos HTML5 para capturar interações do usuário.

Enunciado

• Crie um arquivo HTML com a estrutura básica.
• Campos para escolher entre pedra, papel ou tesoura
• Campo resultado Público3
• Botão para reiniciar
• Use CSS para estilizar o jogo e criar animações simples.
• Utilize sua criatividade
• Utilize JavaScript para implementar a lógica do jogo e interações com o usuário.
• Pedra ganha da tesoura, perde para o papel.
• Papel ganha da pedra, perde para a tesoura.
• Tesoura ganha do papel, perde para a pedra.

index.html × script.js styles.css

extensaoExercicio > index.html > html > body > div#container

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Jokenpô</title>
</head>

<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<script src="script.js" defer ></script>
<body>
    <div id="container">
        <h1>Pedra Papel <span>ou</span>Tesoura</h1>
        <div id="opcoes">
            <button onclick="jogar('pedra')" class="btn">padra</button>
            <button onclick="jogar('papel')" class="btn">btnpapel</button>
            <button onclick="jogar('tesoura')" class="btn">tesoura</button>
        </div>
        <div id="pontos">
            <div id="resultados">
                <p id="jogador"> Você </p>
                <span>x</span>
                <p id="computador"> Computador </p>
            </div>
            <h2 id="mensage"> Faça sua escolha </h2>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

nsaoExercicio > styles.css > #container > h1

```css
body {
    background-color: rgba(250, 330, 215, 0.7);
}

#container {
    width: 720px;
    margin: 230px auto;
    padding: 16px;
    background-color: rgba(5, 25, 90, 0.993);
    border-radius: 20px;

     h1 {
        text-align: center;
        font-size: 48px;
        font-family:system-ui;
        font-weight: normal;
        margin-bottom: 40px;
        color: rgb(195, 193, 193);
         span{
                font-size: 28px;
                color: rgb(229, 186, 13);
                font-weight: bold;
            }
     }

     #opcoes {
        width: 80%;
        margin: 0 auto;
        display: flex;justify-content: space-around;

            button {
                width: 175px;
                font-size: 32px;
                padding: 4px;
                border: 0;
                border-radius: 6px;
                transition: all 150ms;
                cursor: pointer;
                transition: transform 0.2s, background 0.3s;
            }
            button:hover{
                transform: scale(1.1);
                background-color: rgb(229, 186, 13);
            }
     }
```

```
    #pontos {
        width: 565px;
        margin: 0 auto;
        display: flex;
        gap: 10px;
        padding: 6px;
        align-items: center;
        #resultados{
            flex: 1;
            background-color: transparent;
            display: flex;
            gap: 10px;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            padding: 0 4px;
            border: 2px solid rgb(195, 193, 193);
            border-radius: 8px;
            color: rgb(195, 193, 193);

                p {
                    font-size: 22px;
                    font-family:system-ui;
                }
                span {
                   font-size: 42px;
                }

        }
        #mensage {
            width: 200px;
            padding: 12px 0;
            text-align: center;
            border: 2px solid rgb(195, 193, 193);
            border-radius: 8px;
            color: rgb(195, 193, 193);
            font-size: 28px;
            font-family:system-ui;
        }
    }
}

.animar {
    animation: pulse 0.5s;
}

@keyframes pulse {
    0% { transform: scale(1); }
    50% { transform: scale(1.2); }
    100% { transform: scale(1); }
}
```

```
dex.html    script.js ×    styles.css
saoExercicio > script.js > jogar
function jogar( escolherJogador ) {

    const opcoes = [ 'pedra', 'papel', 'tesoura '];
    const escolherComputador = opcoes[Math.floor(Math.random() * 3)];

    document.getElementById("jogador").innerText = `Você: ${escolherJogador}`;
    document.getElementById("computador").innerText = `Computador: ${escolherComputador}`;

    let resultado =  "";

    if( escolherJogador === escolherComputador ) {
        resultado = "Empate!";
    } else if (
                escolherJogador === 'pedra' && escolherComputador === 'tesoura' ||
                escolherJogador === 'papel' && escolherComputador === 'pedra'  ||
                escolherJogador === 'tesoura' && escolherComputador === 'papel'
            ) {
                resultado = "Você venceu!"
            } else {
                resultado = "Você perdeu!"
            }

    const mensage = document.getElementById("mensage");
    mensage.innerText = resultado;

    mensage.classList.add("animar");
    setTimeout(()=> mensage.classList.remove("animar"), 500)
}
```