DESENVOLVIMENTO WEB

aluno: Raimundo Gomes Resende Neto

DISCIPLINA

DESENVOLVIMENTO EM JAVASCRIPT

Unidad: 4

FRAMEWORKS -

BIBLIOTECAS PARA DESENVOLVIMENTO EM JAVASCRIPT

Aula: 2

ANGULAR

ATIVIDADE PROPOSTA

Desenvolver um site simples utilizando Angular, focando na criação de componentes, módulos e na configuração inicial do ambiente..

Enunciado

Passo 1:

Configurando o ambiente Node.js e npm: Verifique se o Node.js está instalado. O Angular requer o Node.js versão 12.x ou superior e o npm (gerenciador de pacotes do Node.js).
• Instale o Node.js em nodejs.org. Público3 Instalação do Angular CLI: O Angular CLI (Command Line Interface) facilita a criação e a configuração de projetos Angular.
• Abra o terminal (ou prompt de comando) e execute o seguinte comando: npm install -g @angular/cli o Isso instala o Angular CLI globalmente na sua máquina.

Passo 2:

Criando um Novo Projeto Angular

• Criação do Projeto: Agora seu ambiente está pronto para criar um novo projeto Angular. o No terminal, execute o comando: ng new nome-do-seu-projeto o Substitua nome-do-seu-projeto pelo nome escolhido por você para o seu projeto.
• Seleção de Recursos: Durante o processo de criação do projeto, o Angular CLI fará algumas perguntas sobre recursos opcionais como o roteamento e o estilo de CSS a ser usado. Escolha de acordo com suas necessidades ou mantenha sem alterar os parâmetros.
• Acessando o Projeto: Após a criação, navegue para o diretório do projeto: o cd nome-do-seu-projeto

Passo 3:

Entendendo Componentes e Módulos
• Componentes: Os componentes são os blocos de construção básicos de uma aplicação Angular. Eles consistem em uma classe TypeScript que define o comportamento do componente e um template HTML que define sua aparência. o Para criar um componente, use o Angular CLI: ng generate component nome-do-seu-componente o Isso criará automaticamente arquivos para o componente (arquivo TypeScript, HTML, CSS, etc.) e registrará o componente em um módulo.
• Módulos: Os módulos no Angular são containers que agrupam componentes, diretivas, pipes e serviços relacionados, formando um contexto de funcionalidade. o O módulo principal de um projeto Angular é o AppModule, que é criado automaticamente durante a criação do projeto. Público4 o Para criar um novo módulo, use o Angular CLI: ng generate

module nome-do-seu-modulo o Isso criará um novo módulo que você pode usar para organizar e encapsular funcionalidades específicas da sua aplicação.

Passo 4:

Executando o Projeto

• Servidor de Desenvolvimento: O Angular CLI inclui um servidor de desenvolvimento embutido. o No terminal, dentro do diretório do seu componente, execute: npm start o Isso compilará seu projeto e iniciará um servidor de desenvolvimento. Por padrão, ele estará disponível em http://localhost:4200/. A porta 4200 é a porta padrão do Angular.

• Visualizando no Navegador: Abra seu navegador e vá para http://localhost:4200/ para visualizar seu aplicativo Angular em execução

criado o componente <meu-primeiro-componente>



criado o module <meu-primeiro-module>



executando o projeto



visualizando o projeto no navegador