

F5 인계 요약 보고서 — VP-001

session_index 11 | 2027-01-12 | model solar-pro3-260323 | generated_at 2026-07-14T17:11:05.563821
session_ctrs 4 | risk_level low | crisis_triggered False

면책 조항

이 F5 인계 요약 보고서는 F1-F4 산출물을 규칙 기반으로 조합한 문서이며 의학적 진단이 아닙니다(is_diagnostic=false). AI 예상질환(A6)의 similarity_score는 RAG 유사도 신호일 뿐 확률·가능성이 아니며(REV-013 § 4), 이 문서 어디에 등장하든 시행된 설문(A3/A5/B1) 점수는 모두 검증된 임상 설문 시행이 아닌 AI 대화형 문진 결과입니다. 이 문서는 환자의 자가보고만으로 구성되며(보호자 등 제3자 진술 없음), AI가 자동 조합한 비공식 문서로 공식 의무기록이 아닙니다. 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

- 이 보고서의 내용은 환자의 자가보고(AI가 진행한 대화형 문진)로만 구성되며, 보호자·가족 등 제3자(협력 정보 제공자, collateral informant)의 진술은 포함되어 있지 않습니다.
- 이 보고서는 AI가 F1-F4 산출물을 규칙 기반(rule-based)으로 자동 조합한 문서이며, 새로운 임상 판단을 추가하지 않습니다.
- 이 문서는 비공식 문서(비공식 참고 자료)이며 공식 의무기록이 아닙니다.
- 이 문서는 의학적 진단이 아니며(is_diagnostic=false), 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

chief_complaint_summary: 잠을 잘 못 자는 것이 가장 신경 쓰임. 누우면 머릿속이 복잡해져서 한 시간은 뒤척이고, 새벽에도 두세 번 깨는 수면 문제 지속

A1. 주호소 (Chief complaint)

잠을 잘 못 자는 것이 가장 신경 쓰임. 누우면 머릿속이 복잡해져서 한 시간은 뒤척이고, 새벽에도 두세 번 깨는 수면 문제 지속

A2. 현병력 (HPI)

잠들기 전 머릿속이 복잡해져 한 시간 정도 뒤척이고 새벽 두세 번 깨는 수면 문제 지속. 퇴근 후 무기력함과 피로감이 쌓여 아무것도 하고 싶지 않고 운동도 거의 하지 않음. 가슴 답답함, 어깨·목 뻣근함은 주 2-3회, 큰 일 있을 때 발생하며, 여행 후 기분 개선되었으나 스트레스가 완전히 사라지지 않고 회복이 느린 느낌

A3. 위험/안전 평가

당해 세션 11회차 (2027-01-12)

risk_assessment: 자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아, 그런 생각은 없어요. 그냥 좀 힘들 뿐이지 그 정도는 아니에요. 요즘도 가끔 가슴이 답답하거나 어깨가 뻣근하긴 한데, 죽고 싶다거나 스스로..." | session_ctrs: 4 (low) | risk_floor: None | probe_event_count: 0 | crisis_triggered: False
당해 세션 F3 시행: True | safety_referral: False | critical_item_positive: False

종단 위험 신호 (모든 세션)

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

추세-수준 concordance_flag: concordant

session	date	scale	score	severity	동일세션CTRS	판정
1	2026-07-13	PHQ-9	22/27	severe	4	불일치 — 동일 세션 CTRS 미상승(session_ctrs=4, cri
3	2026-07-27	PHQ-9	22/27	severe	4	불일치 — 동일 세션 CTRS 미상승(session_ctrs=4, cri
7	2026-09-14	PHQ-9	19/27	moderately_severe	4	불일치 — 동일 세션 CTRS 미상승(session_ctrs=4, cri

최신성 안내: 당해 세션에 F3 문진이 시행되어 별도 최신성 안내가 필요하지 않습니다.

A4. 정신상태 검사 (부분, MSE)

[텍스트 기반 정신상태 메모 — 비구조화] 정보 없음

A5. 시행된 설문

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.
PHQ-9 — 11회차 (2027-01-12), stale=False: 17/27 (moderately_severe), mode=natural

A6. AI 예상질환 (비진단적 의사결정 지원)

⚠️ DECISION-SUPPORT ONLY — 이 섹션의 내용은 similarity_score(유사도)이며 확률/가능성/신뢰도가 아닙니다.
A0-A5/A7-A8과 구조적으로 분리됩니다.

rank	공동순위	disease	similarity_score
1	공동 1위	계절성 정동장애	0.485
1	공동 1위	월경전 불쾌장애	0.485
3	-	범불안장애	0.477
4	공동 4위	우울 삽화(우울증)	0.457
4	공동 4위	소아·청소년 우울증	0.457

mode: rag_live | disclaimer: 이 정보는 AI가 생성한 참고용 예상 질환 후보이며 의학적 진단이 아닙니다. 함께 제공되는 설문 추천(recommended_questionnaire) 역시 초기 상담(인테이크) 지원을 위한 척도 제안일 뿐, 진단적 판단이 아닙니다. 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

A7. 권장 진료과 / 설문

정보 없음 — 후보가 스키마 검증 오류로 제외됨 (validation_errors 존재, VAL-016/BUG-031 계열). 모델이 후보를 찾지 못했다는 의미가 아니라, 상위 F2 단계에서 이미 생성된 후보가 스키마 검증 실패로 삭제되었을 가능성이 있습니다.
약물 정보: 별도 구조화 항목 없음, HPI/병력 서술 포함 여부만 확인

A8. 임상 종합 소견 (내러티브)

AI 종합 소견 미생성 (narrative disabled)

B1. 추세 판정 — overall_direction: improved, course_shape: unknown

overall_direction은 세션별 척도/CTRS/sentiment 방향의 다수결(worsened-priority)로

계산되며(src.f4::_overall_direction), sentiment 포함 여부에 따라 verdict가 달라질 수 있습니다(REV-045 row 2) — 세부 근거는 trend_verdicts의 evidence를 참고하십시오.

이 결과는 여러 세션에 걸친 F1/F2/F3 기록의 값 변화를 규칙 기반(rule-based)으로 계산한 종단 분석 요약이며, 의학적 진단이 아닙니다(is_diagnostic=false). disease_candidate_series/domain_candidate_series의 similarity_score/confidence는 RAG 유사도 신호일 뿐 확률·가능성이 아니며, 그 위에서 계산된 추세(trend) 역시 원 신호가 노이즈가 많으면 추세도 노이즈가 많습니다 (VAL-014, 미해결 — 이 산출물은 F2 후보의 임상 타당성을 검증하지 않습니다). scale_series의 심각도(severity) 구간 판정은 F3의 비-공식 대화형 설문 진행 방식에 따른 캐비어트(threshold_caveat)를 그대로 승계하며, 동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다. 이 결과에 evidence로 인용되지 않은 값은 어떤 세션/필드에 대해서도 임의로 추정하지 않습니다(evidence-필수). 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

- phq9_total: improved (first_vs_last_delta+slope_sign+band_transition (non-naive-pairwise, ADR-036 item 1))

- session_ctrs: unchanged (first_vs_last_delta+slope_sign (non-naive-pairwise, ADR-036 item 1))

- sentiment: improved (first_vs_last_delta+slope_sign (non-naive-pairwise, ADR-036 item 1))

- slot_fill_count: improved (first_vs_last_delta+slope_sign)

B2. CTRS 추이

- 1회차 (2026-07-13): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 2회차 (2026-07-20): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 3회차 (2026-07-27): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 4회차 (2026-08-03): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 5회차 (2026-08-17): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 6회차 (2026-08-31): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 7회차 (2026-09-14): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 8회차 (2026-10-12): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 9회차 (2026-11-12): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 10회차 (2026-12-12): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

- 11회차 (2027-01-12): session_ctrs=4, crisis_triggered=False

B3. 사건 타임라인

risk-elevated 세션 중 F3 gap 없음

B4. 불일치 신호 — trend_concordance_flag: concordant

추세-수준 지표이며 A3의 세션별 item-9-vs-CTRS co-display와는 별개입니다.

B5. 추세 차트


VP-001_20260713_200152_temporal_scales_ctrs_sentiment.png

F4 Longitudinal Trend — VP-001
VP-001




VP-001_20260713_200152_temporal_ctrs_zoom.png

F4 CTRS/Risk Zoom — VP-001
VP-001



VP-001_20260713_200152_temporal_disease_similarity.png


Disease-Similarity Trend (F4, per disease)
VP-001



Dashed, low-opacity lines = low-confidence visual cue. VAL-014 (open): F2 disease-candidate face-validity is not established — this trend is computed over noisy inputs and is not for clinical trend interpretation.

VP-001_20260713_200152_temporal_domain_confidence.png

Domain-Confidence Trend (F4, per domain)
VP-001



Dashed, low-opacity lines = low-confidence visual cue.