






2. Слабее электромагнитных
примерно в 100 миллионов раз

1. В нашем мире и в
зазеркалье разные

Преобразование Р-четности



Наш мир



Зазеркалье

— Время жизни π^+ : $\simeq 3 \cdot 10^{-8}$ сек

— Время жизни π^0 : $\simeq 10^{-16}$ сек

3. Коротко-действующие

$$n \rightarrow p + e + \overline{\nu}_e$$

4. УМЕНЯТЬ ЧАСТИЦ

$$r \lesssim 1/10000 \, r_p$$


Слабые взаимодействия

1. В нашем мире и в зазеркалье разные

2. Слабее электромагнитных примерно в 100 миллионов раз

3. Коротко-действующие

4. Умеют менять тип частиц



- Время жизни π^+ : $\simeq 3 \cdot 10^{-8}$ сек
- Время жизни π^0 : $\simeq 10^{-16}$ сек

$$r \lesssim 1/1000 r_p$$

$$n \rightarrow p + e + \bar{\nu}_e$$

Что можно сказать про переносчик слабого взаимодействия?

1. В нашем мире и в зазеркалье разные
2. Слабее электромагнитных примерно в 100 миллионов раз
3. Коротко-действующие
4. Умеют менять тип частиц