




5

3

A solid blue circle with the word "Нейтрон" centered inside in white text.

Нейтрон

Протон



~~В 1950х годах в крови у людей с заболеваниями крови обнаружены частицы адронов~~


1961 Геллман и Нееман о ртутной группе: «Восхитительный путь»

1963 Гелд-манди Цвейгелди «варки» как стрелы и крики Дробный заряд!


— 1964-1965. Гринберг, Хан и Намбу предположили, что кварки должны переносить еще одно квантовое число: $\Delta^{++} = |iii\rangle$. Они предположили существование глюонов

— 1965. Борис Струмминский (аспирант Н.Н. Боголюбова) заметил в сноске
препринта ОИЯИ, что кварки должны переносить новое квантовое число:

$$\Omega^{-1} = |sss\rangle$$





LBET



Атомное ядро: протоны и нейтроны


Протоны и нейтроны состоят из кварков



- В 1950х открыто огромное число сильно-взаимодействующих частиц — адронов
- 1961. Гелл-ман и Нееман отсортировали все адроны по группам: «восьмеричный путь»
- 1963. Гелл-ман и Цвейг ввели «кварки» как строительные кирпичики. Дробный заряд!

— 1964-1965. Гринберг, Хан и Намбу предположили, что кварки должны переносить еще одно квантовое число: $\Delta^{++} = |uuu\rangle$. Они предположили существование глюонов

— 1965. Борис Струминский (аспирант Н.Н. Боголюбова) заметил в сноске препринта ОИЯИ, что кварки должны переносить новое квантовое число: $\Omega^{-1} = |sss\rangle$



Атомное ядро: протоны и нейтроны

Протоны и нейтроны состоят из кварков

