

删除嵌套注释

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 32 MB
Submission: 371 AC: 26 Score: 98.51

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

大家在C语言课程当中一定接触过注释。注释主要是用来表明程序用意的，不作为程序编译的一部分。C语言当中使用“/*”和“*/”来标记注释的。“/*”和“*/”之间的部分可以标注当前程序的用意，例如以下C语言程序：

```
/*将要定义一个整数*/
```

```
int i;
```

然而，注释当中是不可以嵌套注释的，例如以下程序所用到的注释就是非法的：

```
/*将要定义一个整数/*这个整数是用来作为计数器的*/*/
```

```
int i;
```

Input

一段写好的程序，其中可能含有注释的嵌套。（为简单起见，测试数据中不包含空行。）注释一律独立成行（也就是说一行当中不同时包含需要编译的代码和注释，也不会同时包含多余一个的完整注释），例如以下两个代码是不出现的：

情况1

```
int a = 0; /*定义*/
```

情况2

```
int a = 0; /*/*非法*/注释*/ /*合法注释*/
```

现在给你一段写好的程序，请你开发一个新的编译辅助工具将其中非法的注释整个删除。

Output

删除非法注释后的代码。

Samples

input

Copy

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    /*int a;
    *printf("%d",&a);*/
return 0;
/*返回*/
}
```

output [Copy](#)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
return 0;
/*返回*/
}
```

Source

[浙江传媒学院2011校赛](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 14:59:35